КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:14:0101029

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, 1021700703848, 1715001332

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *83942264089*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченно ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация кадастровых инженеров

Дата подготовки карты-плана территории *08.10.2019 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № ОК 01 от 17.06.2019

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866529 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866547 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Выписка исходных геодезических данных	№ 109 от 15.04.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва
4	Муниципальный контракт	№ ОК 01 от 17.06.2019 Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

5	Правила землепользования и застройки территории	№ б/н от 15.06.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
6	Решение об утверждении Правил землепользования и застройки	№ 34 от 15.06.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
7	Решение о назначении	№ 29 от 19.04.2017 Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 03.09.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трактовый, пир-штатив 7.0 м	2 класс	132172,25	53241,65	сохранился	сохранился	сохранился
2	Сарыг-Булун, пир. 5.1 м	3 класс	130219,96	59227,37	сохранился	сохранился	сохранился
3	Амырлыг, пир. 5.3 м	3 класс	135470,68	60904,45	сохранился	сохранился	сохранился
4	Чаа-Холь-Сумон, пир. 7.8 м	2 класс	132012,56	64386,51	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	рег. № 44563-10 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1772 от 26.12.2018 г.
2	Аппаратура гоедезическая спутниковая GRX2	рег. № 64260-16 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1771 от 26.12.2018 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	-	-	131628.37	60760.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
283	-	-	131629.59	60761.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н1У	-	-	131632.89	60765.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н2У	-	-	131628.42	60769.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н3У	-	-	131639.27	60780.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131608.73	60810.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
694	-	-	131593.83	60794.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
281	-	-	131628.37	60760.41	Геодезический метод	0.1	281

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:1

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
281	283	1.82	по забору	
283	н1У	4.91	по забору	
н1У	н2У	6.08	по забору	
н2У	н3У	15.77	по забору	
н3У	н4У	42.16	по забору	
н4У	694	21.81	по забору	
694	281	48.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 20, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	970±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/970=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	70
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:321
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	131644.13	60776.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н6У	-	-	131651.28	60784.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
976	-	-	131659.18	60792.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
980	-	-	131622.57	60825.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131608.73	60810.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н3У	-	-	131639.27	60780.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н5У	-	-	131644.13	60776.87	Геодезический метод	0.1	н5У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:2

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н5У	н6У	10.60	по забору	
н6У	976	11.28	по забору	
976	980	49.03	по забору	
980	н4У	20.65	по забору	
н4У	н3У	42.16	по забору	
н3У	н5У	6.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 22, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1043±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1043=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	945
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	98
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
977	-	-	131672.95	60808.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н7У	-	-	131673.82	60809.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н8У	-	-	131687.66	60825.14	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
831	-	-	131685.12	60827.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
834	-	-	131652.03	60857.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
979	-	-	131637.72	60841.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
977	-	-	131672.95	60808.62	Геодезический метод	0.1	977

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:3

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
977	н7У	1.31	по забору	
н7У	н8У	20.81	по забору	
н8У	831	3.40	по забору	
831	834	45.00	по забору	
834	979	21.62	по забору	
979	977	48.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 24, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1056±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1056=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	156
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:14

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	-	-	131744.75	60935.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	131776.10	60970.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	131782.66	60976.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	131769.97	60989.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н13У	-	-	131733.23	60949.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н14У	-	-	131733.23	60946.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н9У	-	-	131744.75	60935.47	Геодезический метод	0.1	н9У
566	-	-	131762.71	60979.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
567	-	-	131762.91	60980.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
568	-	-	131762.69	60980.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
569	-	-	131762.49	60980.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
566	-	-	131762.71	60979.99	Геодезический метод	0.1	566

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:14

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	46.74	по забору	
н10У	н11У	9.30	по забору	
н11У	н12У	17.69	по забору	
н12У	н13У	54.25	по забору	
н13У	н14У	2.71	по забору	
н14У	н9У	15.89	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

566	567	0.30	-	
567	568	0.30	-	
568	569	0.30	-	
569	566	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	981±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/981=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	81
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:13

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1062	-	-	131760.09	60921.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1061	-	-	131790.27	60957.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	131776.10	60970.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н9У	-	-	131744.75	60935.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1062	-	-	131760.09	60921.86	Геодезический метод	0.1	1062

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:13

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1062	1061	46.72	по забору	
1061	н10У	18.97	по забору	
н10У	н9У	46.74	по забору	
н9У	1062	20.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	922±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/922=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:12

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
830	-	-	131789.17	60895.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
829	-	-	131822.28	60931.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н16У	-	-	131806.31	60946.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1060	-	-	131805.21	60944.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н15У	-	-	131785.61	60921.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1059	-	-	131774.25	60908.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
830	-	-	131789.17	60895.26	Геодезический метод	0.1	830

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:12

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
830	829	49.09	по забору	
829	н16У	21.61	по забору	
н16У	1060	1.79	по забору	
1060	н15У	30.57	по забору	
н15У	1059	16.75	по забору	
1059	830	20.20	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1011±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1011=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	111
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:357
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:552

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
843	-	-	131848.13	60842.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н17У	-	-	131879.68	60877.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н18У	-	-	131865.93	60889.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1045	-	-	131865.16	60890.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1044	-	-	131833.66	60855.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
843	-	-	131848.13	60842.37	Геодезический метод	0.1	843

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:552

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
843	н17У	46.97	по забору	
н17У	н18У	18.75	по забору	
н18У	1045	1.13	по забору	
1045	1044	47.55	по забору	
1044	843	19.29	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:552

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	925±11

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/925=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	25
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:491
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:19

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н20У	-	-	131782.05	60855.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н21У	-	-	131796.61	60872.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
733	-	-	131769.04	60897.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
732	-	-	131762.67	60890.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
740	-	-	131758.41	60890.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
739	-	-	131755.16	60890.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
738	-	-	131749.18	60884.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н20У	-	-	131782.05	60855.63	Геодезический метод	0.1	н20У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:19

Обозначение части	**Горизонтальное**	**Описание**	**Отметка о наличии земельного**

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	21.92	по забору	
н21У	733	37.35	по забору	
733	732	9.43	по забору	
732	740	4.31	по забору	
740	739	3.25	по забору	
739	738	8.50	по забору	
738	н20У	43.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 19, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:371
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:18

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
689	-	-	131767.15	60839.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н20У	-	-	131782.05	60855.63	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
738	-	-	131749.18	60884.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
737	-	-	131747.86	60885.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
736	-	-	131733.56	60870.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
689	-	-	131767.15	60839.88	Геодезический метод	0.1	689

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:18

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
689	н20У	21.68	по забору	
н20У	738	43.92	по забору	
738	737	1.52	по забору	
737	736	20.42	по забору	
736	689	45.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 19, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	966±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/966=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	66
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:371
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:15

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	131738.18	60807.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
688	-	-	131753.25	60823.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
962	-	-	131719.34	60855.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
961	-	-	131718.16	60854.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
889	-	-	131714.83	60857.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
832	-	-	131699.91	60842.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н22У	-	-	131738.18	60807.79	Геодезический метод	0.1	н22У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:15

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	688	21.81	по забору	
688	962	46.91	по забору	
962	961	1.72	по забору	
961	889	4.30	по забору	
889	832	20.95	по забору	
832	н22У	51.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 17, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1144±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1144=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	244
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:317
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:258

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н23У	-	-	131710.27	60777.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н24У	-	-	131723.65	60792.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н8У	-	-	131687.66	60825.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н7У	-	-	131673.82	60809.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н23У	-	-	131710.27	60777.29	Геодезический метод	0.1	н23У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:258

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н23У	н24У	20.01	по забору	
н24У	н8У	48.81	по забору	
н8У	н7У	20.81	по забору	
н7У	н23У	48.71	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:258

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Строительная, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	995±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/995=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	936
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	59
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:365
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:270

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н24У	-	-	131723.65	60792.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н22У	-	-	131738.18	60807.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
832	-	-	131699.91	60842.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
831	-	-	131685.12	60827.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н8У	-	-	131687.66	60825.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н24У	-	-	131723.65	60792.17	Геодезический метод	0.1	н24У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:270

Обозначение части	**Горизонтальное**	**Описание**	**Отметка о наличии земельного**

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н22У	21.33	по забору	
н22У	832	51.82	по забору	
832	831	21.30	по забору	
831	н8У	3.40	по забору	
н8У	н24У	48.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:270

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 15, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1107±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1107=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	207
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:365
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:282

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	131694.60	60760.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	131710.27	60777.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н7У	-	-	131673.82	60809.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
977	-	-	131672.95	60808.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
976	-	-	131659.18	60792.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н25У	-	-	131694.60	60760.11	Геодезический метод	0.1	н25У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:282

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н23У	23.25	по забору	
н23У	н7У	48.71	по забору	
н7У	977	1.31	по забору	
977	976	21.01	по забору	
976	н25У	48.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 13, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1104±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1104=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	990
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	114
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:356
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:247

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	131680.17	60743.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н25У	-	-	131694.60	60760.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
976	-	-	131659.18	60792.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н6У	-	-	131651.28	60784.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	131644.13	60776.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	131680.17	60743.64	Геодезический метод	0.1	н26У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:247

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н25У	21.90	по забору	
н25У	976	48.17	по забору	
976	н6У	11.28	по забору	
н6У	н5У	10.60	по забору	
н5У	н26У	49.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 13, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1066±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1066=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	945
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),	121

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:356
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:16

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
283	-	-	131665.75	60727.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	131680.17	60743.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	131644.13	60776.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н3У	-	-	131639.27	60780.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н2У	-	-	131628.42	60769.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	131632.89	60765.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	-	-	131629.59	60761.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	-	-	131665.75	60727.60	Геодезический метод	0.1	283

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:16

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
283	н26У	21.57	по забору	
н26У	н5У	49.02	по забору	
н5У	н3У	6.35	по забору	
н3У	н2У	15.77	по забору	
н2У	н1У	6.08	по забору	
н1У	283	4.91	по забору	
283	283	49.74	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1150±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1150=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1121
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:350
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:267

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
871	-	-	131730.29	60711.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
683	-	-	131730.78	60712.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
682	-	-	131745.77	60729.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	131713.55	60758.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
872	-	-	131698.58	60740.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

871	-	-	131730.29	60711.70	Геодезический метод	0.1	871

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:267

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
871	683	0.75	по забору	
683	682	23.01	по забору	
682	н27У	43.18	по забору	
н27У	872	23.27	по забору	
872	871	42.94	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1012±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1012=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	792
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	220
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:304
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

682	-	-	131745.77	60729.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
594	-	-	131761.11	60746.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
597	-	-	131730.15	60775.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н28У	-	-	131729.37	60776.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н29У	-	-	131723.00	60768.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н30У	-	-	131723.73	60768.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н31У	-	-	131723.05	60767.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н32У	-	-	131722.32	60768.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	131713.55	60758.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
682	-	-	131745.77	60729.73	Геодезический метод	0.1	682

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:39

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
682	594	22.96	по забору	
594	597	42.16	по забору	
597	н28У	0.98	по забору	
н28У	н29У	9.52	по забору	
н29У	н30У	1.00	-	
н30У	н31У	1.00	-	
н31У	н32У	1.00	-	
н32У	н27У	13.11	по забору	
н27У	682	43.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1006±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1006=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	106
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:324
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:41

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
614	-	-	131789.24	60784.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
786	-	-	131805.46	60802.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
774	-	-	131808.04	60807.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н36У	-	-	131796.26	60817.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
777	-	-	131780.01	60830.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
835	-	-	131761.46	60810.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
614	-	-	131789.24	60784.48	Геодезический метод	0.1	614

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:41

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
614	786	24.27	по забору	
786	774	5.37	по забору	
774	н36У	15.40	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н36У	777	20.80	по забору	
777	835	27.25	по забору	
835	614	37.84	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 6, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1069±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1069=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	169
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:68

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	-	-	131987.20	60848.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
795	-	-	131989.34	60850.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
794	-	-	132002.86	60865.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н38У	-	-	131968.28	60896.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

1056	-	-	131955.33	60882.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1055	-	-	131984.47	60855.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1054	-	-	131981.83	60852.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1053	-	-	131987.20	60848.05	Геодезический метод	0.1	1053

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:68

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1053	795	3.19	по забору	
795	794	20.41	по забору	
794	н38У	46.28	по забору	
н38У	1056	19.01	по забору	
1056	1055	39.43	по забору	
1055	1054	4.21	по забору	
1054	1053	7.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 17, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	927±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/927=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	27
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:261

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	-	-	131956.14	60814.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
713	-	-	131964.76	60825.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н39У	-	-	131954.14	60834.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
711	-	-	131931.57	60855.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н41У	-	-	131919.36	60842.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н42У	-	-	131950.61	60814.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н43У	-	-	131952.73	60817.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н40У	-	-	131956.14	60814.79	Геодезический метод	0.1	н40У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:261

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	713	13.98	по забору	
713	н39У	14.01	по забору	
н39У	711	30.86	по забору	
711	н41У	18.08	по забору	
н41У	н42У	41.76	по забору	
н42У	н43У	3.22	по забору	
н43У	н40У	4.28	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:261

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	786±10

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/786=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	737
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	49
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:328
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:69

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1072	-	-	131947.59	60788.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
847	-	-	131942.28	60795.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н44У	-	-	131937.55	60801.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н45У	-	-	131938.70	60802.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н46У	-	-	131907.21	60829.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
663	-	-	131896.52	60817.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н47У	-	-	131933.03	60785.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
662	-	-	131936.84	60780.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1073	-	-	131942.03	60785.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1072	-	-	131947.59	60788.65	Геодезиче	0.1	1072

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:69

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1072	847	8.52	по забору	
847	н44У	7.55	по забору	
н44У	н45У	2.01	по забору	
н45У	н46У	41.42	по забору	
н46У	663	16.25	по забору	
663	н47У	48.71	по забору	
н47У	662	6.00	по забору	
662	1073	6.88	по забору	
1073	1072	6.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 13, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	889±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/889=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:343
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:262

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
986	-	-	131877.51	60718.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
986	-	-	131888.51	60729.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
652	-	-	131848.20	60765.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н54У	-	-	131837.27	60752.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н55У	-	-	131862.19	60729.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
986	-	-	131877.51	60718.29	Геодезический метод	0.1	986

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:262

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
986	986	15.97	по забору	
986	652	53.71	по забору	
652	н54У	16.91	по забору	
н54У	н55У	33.83	по забору	
н55У	986	19.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:262

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	909±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/909=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	672
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	237
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,	17:14:0101029:335

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:286

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н56У	-	-	131864.15	60704.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н57У	-	-	131864.86	60705.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
986	-	-	131877.51	60718.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н55У	-	-	131862.19	60729.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н54У	-	-	131837.27	60752.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131825.91	60740.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	131864.15	60704.31	Геодезический метод	0.1	н56У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:286

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н56У	н57У	1.05	по забору	
н57У	986	18.28	по забору	
986	н55У	19.04	по забору	
н55У	н54У	33.83	по забору	
н54У	н58У	16.81	по забору	
н58У	н56У	52.36	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:286

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	915±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/915=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	672
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	243
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:335
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:71

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
959	-	-	131853.28	60692.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	131864.15	60704.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131825.91	60740.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131813.88	60726.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
960	-	-	131852.84	60692.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
959	-	-	131853.28	60692.62	Геодезический метод	0.1	959

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:71

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Сведения об уточняемых земельных участках

959	н56У	15.96	по забору	
н56У	н58У	52.36	по забору	
н58У	н59У	17.93	по забору	
н59У	960	52.06	по забору	
960	959	0.57	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:330
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:72

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	-	-	131841.00	60679.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
960	-	-	131852.84	60692.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н59У	-	-	131813.88	60726.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

981	-	-	131800.67	60712.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
950	-	-	131838.94	60677.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
949	-	-	131841.00	60679.69	Геодезический метод	0.1	949

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:72

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
949	960	17.26	по забору	
960	н59У	52.06	по забору	
н59У	981	19.39	по забору	
981	950	51.74	по забору	
950	949	2.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1025±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1025=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	125
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:330
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:75

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	131817.24	60653.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
951	-	-	131827.94	60666.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
982	-	-	131790.05	60701.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	131778.66	60688.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131817.24	60653.92	Геодезический метод	0.1	н60У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:75

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	951	16.19	по забору	
951	982	51.55	по забору	
982	н61У	17.04	по забору	
н61У	н60У	51.71	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	858±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/858=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	17:14:0101029:339

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:76

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
668	-	-	131807.33	60641.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
668	-	-	131815.77	60651.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131817.24	60653.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	131778.66	60688.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	131768.40	60677.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
668	-	-	131807.33	60641.37	Геодезический метод	0.1	668

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:76

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
668	668	13.33	по забору	
668	н60У	2.67	по забору	
н60У	н61У	51.71	по забору	
н61У	н62У	14.98	по забору	
н62У	668	53.06	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:76

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	812±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/812=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	88
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:325
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:24

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
613	-	-	131820.88	60757.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
778	-	-	131836.42	60774.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
786	-	-	131805.46	60802.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
614	-	-	131789.24	60784.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
613	-	-	131820.88	60757.66	Геодезический метод	0.1	613

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:24

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
613	778	23.00	по забору	
778	786	41.69	по забору	
786	614	24.27	по забору	
614	613	41.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:24

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 6, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	982±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/982=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	82
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:338
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:26

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	-	-	131788.99	60721.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
612	-	-	131804.57	60738.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
595	-	-	131776.64	60764.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
594	-	-	131761.11	60746.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н64У	-	-	131788.99	60721.92	Геодезический метод	0.1	н64У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:26

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н64У	612	22.98	по забору	
612	595	37.81	по забору	
595	594	23.39	по забору	
594	н64У	37.37	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	872±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/872=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	28
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:327
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:260

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
681	-	-	131773.63	60704.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н64У	-	-	131788.99	60721.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
594	-	-	131761.11	60746.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

682	-	-	131745.77	60729.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
681	-	-	131773.63	60704.32	Геодезический метод	0.1	681

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:260

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
681	н64У	23.36	по забору	
н64У	594	37.37	по забору	
594	682	22.96	по забору	
682	681	37.71	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	869±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/869=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	149
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:327
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:27

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
680	131757.63	60686.98	131757.70	60687.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
681	131773.78	60704.84	131773.63	60704.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
682	131745.68	60729.64	131745.77	60729.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
683	131730.39	60712.61	131730.78	60712.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
871	-	-	131730.29	60711.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
680	131757.63	60686.98	131757.70	60687.12	Геодезический метод	0.1	680

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:27

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
680	681	23.44	по забору	
681	682	37.71	по забору	
682	683	23.01	по забору	
683	871	0.75	по забору	
871	680	36.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	879±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/879=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	879
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	17:14:0101029:337

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:44

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н65У	-	-	131660.67	60670.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н66У	-	-	131691.18	60704.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н67У	-	-	131676.91	60717.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н68У	-	-	131645.32	60682.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	131660.67	60670.14	Геодезический метод	0.1	н65У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:44

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н65У	н66У	46.06	по забору	
н66У	н67У	19.27	по забору	
н67У	н68У	47.03	по забору	
н68У	н65У	19.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:44

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	910±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/910=11
4	**Площадь земельного участка по**	765

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	145
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:332
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
808	-	-	131677.37	60655.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
601	-	-	131701.03	60681.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
601	-	-	131699.52	60683.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
600	-	-	131705.82	60690.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н69У	-	-	131706.38	60690.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н66У	-	-	131691.18	60704.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	131660.67	60670.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
808	-	-	131677.37	60655.21	Геодезический метод	0.1	808

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:45

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
808	601	35.59	по забору	
601	601	2.14	по забору	
601	600	9.39	по забору	
600	н69У	0.84	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н69У	н66У	20.50	по забору	
н66У	н65У	46.06	по забору	
н65У	808	22.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1012±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1012=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	112
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:332
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:43

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1077	-	-	131742.30	60599.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1076	-	-	131771.55	60631.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
837	-	-	131755.19	60646.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
836	-	-	131725.57	60613.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н70У	-	-	131729.52	60610.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1077	-	-	131742.30	60599.82	Геодезический метод	0.1	1077

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:43

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1077	1076	43.19	по забору	
1076	837	22.07	по забору	
837	836	44.22	по забору	
836	н70У	5.10	по забору	
н70У	1077	16.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	955±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/955=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:34

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	-	-	131648.77	60575.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	131696.50	60630.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н104У	-	-	131686.43	60638.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н105У	-	-	131681.98	60641.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
824	-	-	131680.67	60641.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
823	-	-	131636.43	60589.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
823	-	-	131634.16	60587.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н102У	-	-	131648.77	60575.17	Геодезический метод	0.1	н102У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:34

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н103У	73.36	по забору	
н103У	н104У	12.71	по забору	
н104У	н105У	5.06	по забору	
н105У	824	1.31	по забору	
824	823	67.78	по забору	
823	823	3.31	по забору	
823	н102У	19.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 27, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1369±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1369=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	469
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:352
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:35

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н106У	-	-	131662.00	60563.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н107У	-	-	131663.33	60565.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н108У	-	-	131685.21	60589.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	131710.05	60618.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	131696.50	60630.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н102У	-	-	131648.77	60575.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н106У	-	-	131662.00	60563.89	Геодезический метод	0.1	н106У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:35

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н106У	н107У	1.91	по забору	
н107У	н108У	32.90	по забору	
н108У	н109У	38.02	по забору	
н109У	н103У	18.28	по забору	
н103У	н102У	73.36	по забору	
н102У	н106У	17.39	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101029:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 29, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1316±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1316=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	416
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:36

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	131676.78	60553.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131696.03	60575.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131725.37	60605.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	131710.05	60618.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н108У	-	-	131685.21	60589.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н107У	-	-	131663.33	60565.26	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н110У	-	-	131676.78	60553.10	Геодезический метод	0.1	н110У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:36

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	29.32	по забору	
н111У	н112У	42.36	по забору	
н112У	н109У	20.00	по забору	
н109У	н108У	38.02	по забору	
н108У	н107У	32.90	по забору	
н107У	н110У	18.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 29, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1318±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1318=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	418
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:31

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	131689.00	60539.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1078	-	-	131738.55	60594.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1077	-	-	131742.30	60599.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	131729.52	60610.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131725.37	60605.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131696.03	60575.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	131676.78	60553.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	131675.39	60551.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	131689.00	60539.30	Геодезический метод	0.1	н113У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:31

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	1078	74.15	по забору	
1078	1077	6.53	по забору	
1077	н70У	16.56	по забору	
н70У	н112У	6.19	по забору	
н112У	н111У	42.36	по забору	
н111У	н110У	29.32	по забору	
н110У	н114У	1.96	по забору	
н114У	н113У	18.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 31, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1456±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1456=13

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1222
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	234
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:309
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:32

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н115У	-	-	131701.79	60527.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н116У	-	-	131712.64	60540.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
995	-	-	131721.86	60551.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
497	-	-	131732.16	60563.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
496	-	-	131740.79	60574.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
693	-	-	131748.89	60585.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1078	-	-	131738.55	60594.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	131689.00	60539.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н115У	-	-	131701.79	60527.50	Геодезический метод	0.1	н115У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:32

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н115У	н116У	16.63	по забору	
н116У	995	14.70	по забору	
995	497	16.07	по забору	
497	496	13.88	по забору	
496	693	13.26	по забору	
693	1078	13.85	по забору	
1078	н113У	74.15	по забору	
н113У	н115У	17.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 31, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1186±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1186=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	286
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:309
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:278

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	-	-	131748.63	60484.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н118У	-	-	131749.08	60484.57	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
505	-	-	131748.60	60484.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
504	-	-	131748.87	60485.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н119У	-	-	131749.37	60484.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н120У	-	-	131761.54	60498.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н121У	-	-	131746.43	60511.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н116У	-	-	131712.64	60540.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н115У	-	-	131701.79	60527.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н117У	-	-	131748.63	60484.07	Геодезический метод	0.1	н117У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:278

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н118У	0.67	по забору	
н118У	505	0.62	-	
505	504	0.43	-	
504	н119У	0.65	-	
н119У	н120У	18.18	по забору	
н120У	н121У	20.33	по забору	
н121У	н116У	43.95	по забору	
н116У	н115У	16.63	по забору	
н115У	н117У	63.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 23, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1167±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1167=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	267
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:23

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	131761.54	60498.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
994	-	-	131771.00	60509.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
995	-	-	131721.86	60551.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н116У	-	-	131712.64	60540.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н121У	-	-	131746.43	60511.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н120У	-	-	131761.54	60498.39	Геодезический метод	0.1	н120У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:23

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	994	14.22	по забору	
994	995	65.00	по забору	
995	н116У	14.70	по забору	
н116У	н121У	43.95	по забору	
н121У	н120У	20.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Ленина, д 23, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	917±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/917=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	17
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:53

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н125У	-	-	131866.47	60606.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
947	-	-	131878.40	60620.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
951	-	-	131827.94	60666.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131817.24	60653.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
668	-	-	131815.77	60651.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
667	-	-	131816.98	60649.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
666	-	-	131829.97	60638.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
665	-	-	131828.28	60636.81	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н126У	-	-	131858.82	60610.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н127У	-	-	131860.50	60611.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н125У	-	-	131866.47	60606.85	Геодезический метод	0.1	н125У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:53

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	947	17.90	по забору	
947	951	68.20	по забору	
951	н60У	16.19	по забору	
н60У	668	2.67	по забору	
668	667	2.29	по забору	
667	666	16.92	по забору	
666	665	2.69	по забору	
665	н126У	39.99	по забору	
н126У	н127У	1.86	по забору	
н127У	н125У	7.75	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 31, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1357±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1357=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	992
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	365
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:342
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:55

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
958	-	-	131902.66	60647.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н128У	-	-	131914.15	60660.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н57У	-	-	131864.86	60705.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н56У	-	-	131864.15	60704.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
959	-	-	131853.28	60692.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
958	-	-	131902.66	60647.06	Геодезический метод	0.1	958

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:55

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
958	н128У	17.41	по забору	
н128У	н57У	66.71	по забору	
н57У	н56У	1.05	по забору	
н56У	959	15.96	по забору	
959	958	67.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 33, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1152±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1152=12
4	Площадь земельного участка по	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	252
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:348
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:59

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н128У	-	-	131914.15	60660.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
983	-	-	131926.90	60673.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
986	-	-	131877.51	60718.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н57У	-	-	131864.86	60705.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н128У	-	-	131914.15	60660.14	Геодезический метод	0.1	н128У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:59

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н128У	983	18.74	по забору	
983	986	66.43	по забору	
986	н57У	18.28	по забору	
н57У	н128У	66.71	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:59

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 35, кв 1
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1232±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1232=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	332
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:333
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:58

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
810	-	-	131963.21	60713.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1070	-	-	131975.06	60727.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
661	-	-	131926.05	60769.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
603	-	-	131922.24	60773.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
602	-	-	131909.97	60760.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
655	-	-	131913.60	60757.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
811	-	-	131916.01	60759.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
810	-	-	131963.21	60713.71	Геодезический метод	0.1	810

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
810	1070	18.07	по забору	
1070	661	64.60	по забору	
661	603	5.55	по забору	
603	602	17.87	по забору	
602	655	4.98	по забору	
655	811	3.22	по забору	
811	810	65.55	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 39, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1148±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1148=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1116
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:354
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:56

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н137У	-	-	132012.50	60648.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
926	-	-	132023.62	60661.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
926	-	-	132010.31	60673.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
731	-	-	132003.53	60679.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н138У	-	-	131980.44	60700.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н139У	-	-	131980.08	60700.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1038	-	-	131967.70	60687.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1037	-	-	132011.17	60650.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н137У	-	-	132012.50	60648.88	Геодезический метод	0.1	н137У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:56

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	926	16.99	по забору	
926	926	17.73	по забору	
926	731	9.30	по забору	
731	н138У	30.92	по забору	
н138У	н139У	0.53	по забору	
н139У	1038	17.79	по забору	
1038	1037	57.36	по забору	
1037	н137У	2.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 16, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1011±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1011=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	111
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:376
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:275

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
705	-	-	131995.33	60618.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н140У	-	-	132005.80	60631.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1035	-	-	132001.31	60635.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1039	-	-	131956.32	60675.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
707	-	-	131944.31	60662.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
705	-	-	131995.33	60618.98	Геодезический метод	0.1	705

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:275

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
705	н140У	16.41	по забору	
н140У	1035	5.64	по забору	
1035	1039	60.29	по забору	
1039	707	17.57	по забору	
707	705	66.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:275

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1115±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1115=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1037
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	78
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:362
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1007	-	-	131948.76	60564.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1006	-	-	131897.68	60610.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н141У	-	-	131882.24	60594.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н142У	-	-	131906.77	60572.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н143У	-	-	131907.25	60572.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н144У	-	-	131909.53	60571.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н145У	-	-	131910.69	60572.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н146У	-	-	131932.66	60554.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н147У	-	-	131933.94	60555.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н148У	-	-	131937.10	60553.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1007	-	-	131948.76	60564.74	Геодезический метод	0.1	1007

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:54

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1007	1006	68.71	по забору	
1006	н141У	22.63	по забору	
н141У	н142У	32.82	по забору	
н142У	н143У	0.77	по забору	
н143У	н144У	2.98	по забору	
н144У	н145У	1.76	по забору	
н145У	н146У	28.44	по забору	
н146У	н147У	2.05	по забору	
н147У	н148У	4.09	по забору	
н148У	1007	16.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 10, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1416±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1416=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	516
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:305

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:60

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	132006.54	60523.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
965	132019.68	60539.07	132019.65	60539.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
966	131980.19	60574.42	131980.19	60574.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
967	131966.15	60559.84	131966.52	60559.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
974	-	-	131967.93	60557.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
964	132004.71	60521.91	132004.56	60522.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н160У	-	-	132006.54	60523.73	Геодезический метод	0.1	н160У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:60

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	965	20.35	по забору	
965	966	52.83	по забору	
966	967	20.43	по забору	
967	974	2.03	по забору	
974	964	51.03	по забору	
964	н160У	2.47	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1150±12

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1150=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1150
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:345
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:65

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1084	-	-	132032.09	60553.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н161У	-	-	132047.71	60571.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н162У	-	-	132002.62	60613.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н163У	-	-	132001.45	60613.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н164У	-	-	131999.70	60611.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н165У	-	-	132000.50	60610.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н166У	-	-	131999.86	60610.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н167У	-	-	131999.07	60610.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н168У	-	-	131986.81	60596.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1085	-	-	131993.98	60589.36	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9²)=0.10
1084	-	-	132032.09	60553.49	Геодезический метод	0.1	1084

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:65

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1084	н161У	23.78	по забору	
н161У	н162У	61.80	по забору	
н162У	н163У	1.21	по забору	
н163У	н164У	2.58	по забору	
н164У	н165У	1.08	-	
н165У	н166У	0.99	-	
н166У	н167У	1.04	-	
н167У	н168У	18.87	по забору	
н168У	1085	10.01	по забору	
1085	1084	52.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 10, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1478±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1478=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	578
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:67

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	132047.71	60571.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
968	-	-	132062.90	60587.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
971	-	-	132015.62	60628.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н162У	-	-	132002.62	60613.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н161У	-	-	132047.71	60571.42	Геодезический метод	0.1	н161У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:67

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	968	21.95	по забору	
968	971	62.48	по забору	
971	н162У	19.41	по забору	
н162У	н161У	61.80	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 10, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1284±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1284=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	936
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	348
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:63

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
969	-	-	132076.42	60601.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
714	-	-	132091.66	60618.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
717	-	-	132041.79	60657.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
970	-	-	132029.13	60643.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
969	-	-	132076.42	60601.85	Геодезический метод	0.1	969

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:63

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
969	714	22.75	по забору	
714	717	63.38	по забору	
717	970	19.19	по забору	
970	969	62.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:63

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 12, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	1323±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1323=13

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	423
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:349
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:62

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	-	-	132104.54	60633.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
338	-	-	132111.49	60641.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
337	-	-	132111.69	60641.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
849	-	-	132119.18	60650.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н170У	-	-	132071.04	60686.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н171У	-	-	132066.09	60684.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
716	-	-	132056.17	60674.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
715	-	-	132104.25	60633.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н169У	-	-	132104.54	60633.54	Геодезический метод	0.1	н169У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:62

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н169У	338	10.64	по забору	
338	337	0.30	по забору	
337	849	11.26	по забору	
849	н170У	60.17	по забору	
н170У	н171У	5.46	по забору	
н171У	716	14.06	по забору	
716	715	62.70	по забору	
715	н169У	0.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1275±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1275=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	375
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:374
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:775

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
990	132169.63	60734.41	132184.01	60722.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
989	132196.61	60763.90	132203.55	60748.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

232	132197.87	60740.17	132177.15	60770.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1008	132197.83	60739.87	132157.42	60746.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
990	132169.63	60734.41	132184.01	60722.94	Геодезический метод	0.1	990
233	132197.83	60739.87	132194.24	60745.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
233	132197.83	60739.87	132194.28	60745.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
233	132197.83	60739.87	132193.98	60745.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
233	132197.83	60739.87	132193.94	60745.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
233	132197.83	60739.87	132194.24	60745.33	Геодезический метод	0.1	233

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:775

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
990	989	32.02	по забору	
989	232	34.40	по забору	
232	1008	30.85	по забору	
1008	990	35.63	по забору	
233	233	0.30	по забору	
233	233	0.30	по забору	
233	233	0.30	по забору	
233	233	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:775

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 29
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1099±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1099=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1000

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	99
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:257

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
635	-	-	131949.85	60954.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
634	-	-	131965.47	60972.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
678	-	-	131952.34	60984.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
677	-	-	131937.91	60965.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
635	-	-	131949.85	60954.73	Геодезический метод	0.1	635

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:257

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
635	634	23.82	по забору	
634	678	17.34	по забору	
678	677	23.51	по забору	
677	635	16.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:257

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 18
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	395±7
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/395=7
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	322
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	73
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:558
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:47

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
860	-	-	131915.33	60883.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
859	-	-	131944.95	60915.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н184У	-	-	131929.23	60930.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131889.58	60886.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
841	-	-	131904.07	60873.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
861	-	-	131912.58	60885.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
860	-	-	131915.33	60883.76	Геодезический метод	0.1	860

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:47

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
860	859	43.75	по забору	
859	н184У	21.47	по забору	
н184У	н19У	59.59	по забору	
н19У	841	19.16	по забору	
841	861	15.03	по забору	
861	860	3.52	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 17, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1207±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1207=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1207
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:49

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	131889.58	60886.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н184У	-	-	131929.23	60930.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
875	-	-	131914.39	60944.05	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н185У	-	-	131893.48	60921.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
874	-	-	131875.42	60899.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
842	-	-	131889.19	60886.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н19У	-	-	131889.58	60886.09	Геодезический метод	0.1	н19У
586	-	-	131880.31	60896.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
587	-	-	131880.11	60897.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
588	-	-	131879.89	60897.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
589	-	-	131880.09	60896.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
586	-	-	131880.31	60896.99	Геодезический метод	0.1	586

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:49

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н184У	59.59	по забору	
н184У	875	20.04	по забору	
875	н185У	31.03	по забору	
н185У	874	28.19	по забору	
874	842	18.92	по забору	
842	н19У	0.57	по забору	
586	587	0.30	-	
587	588	0.30	-	
588	589	0.30	-	
589	586	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 16, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1193±12

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1193=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1247
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	54
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:346
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:51

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	-	-	131843.76	60925.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
884	-	-	131846.52	60927.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
883	-	-	131847.72	60929.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
882	-	-	131884.88	60970.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н187У	-	-	131869.78	60984.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н188У	-	-	131828.63	60939.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н186У	-	-	131843.76	60925.05	Геодезический метод	0.1	н186У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:51

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	884	3.95	по забору	
884	883	1.70	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

883	882	55.94	по забору	
882	н187У	20.16	по забору	
н187У	н188У	60.96	по забору	
н188У	н186У	20.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1261±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1261=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	361
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:268

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644	-	-	131885.67	61015.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
644	-	-	131914.27	61047.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
609	-	-	131916.28	61049.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
626	-	-	131896.47	61068.13	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н189У	-	-	131865.94	61034.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
644	-	-	131885.67	61015.76	Геодезический метод	0.1	644

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:268

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
644	644	42.68	по забору	
644	609	2.97	по забору	
609	626	27.11	по забору	
626	н189У	45.34	по забору	
н189У	644	27.29	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1236±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1236=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1352
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	116
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101029:457
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:9

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(M), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	-	-	131828.63	60939.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н187У	-	-	131869.78	60984.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1034	-	-	131855.15	60997.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1033	-	-	131818.43	60955.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н190У	-	-	131815.28	60951.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н188У	-	-	131828.63	60939.27	Геодезический метод	0.1	н188У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:9

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н187У	60.96	по забору	
н187У	1034	19.58	по забору	
1034	1033	55.31	по забору	
1033	н190У	5.04	по забору	
н190У	н188У	18.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101029:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1160±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1160=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	260
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках		
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101029:363
6	**Иные сведения**	-

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:276

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	131610.98	60741.87	131610.98	60741.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
281	131628.03	60761.61	131628.37	60760.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
694	131593.42	60793.65	131593.83	60794.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
695	131576.29	60773.76	131576.29	60773.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
282	131610.98	60741.87	131610.98	60741.87	Геодезический метод	0.1	282

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
282	281	25.42	по забору	
281	694	48.26	по забору	
694	695	26.87	по забору	
695	282	47.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1246±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1246=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:7

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
976	131659.18	60792.75	131659.18	60792.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
977	131673.34	60808.21	131672.95	60808.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
979	131637.33	60841.70	131637.72	60841.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
980	131622.57	60825.36	131622.57	60825.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
976	131659.18	60792.75	131659.18	60792.75	Геодезический метод	0.1	976

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
976	977	21.01	по забору	
977	979	48.32	по забору	
979	980	22.28	по забору	
980	976	49.03	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1053±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1053=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	131684.91	60827.25	131685.12	60827.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
832	131699.82	60842.76	131699.91	60842.73	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
833	131666.17	60873.51	131666.09	60873.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
834	131651.57	60857.39	131652.03	60857.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
831	131684.91	60827.25	131685.12	60827.40	Геодезический метод	0.1	831

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
831	832	21.30	по забору	
832	833	45.78	по забору	
833	834	21.08	по забору	
834	831	45.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	962±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/962=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:5

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
889	131714.62	60857.78	131714.83	60857.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
890	131680.18	60889.28	131680.47	60889.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
833	131666.17	60873.51	131666.09	60873.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
832	131666.17	60873.51	131699.91	60842.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
889	131714.62	60857.78	131714.83	60857.43	Геодезиче	0.1	889

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
889	890	46.72	по забору	
890	833	21.14	по забору	
833	832	45.78	по забору	
832	889	20.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	972±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/972=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
961	131718.16	60854.71	131718.16	60854.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
962	131719.21	60855.96	131719.34	60855.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
736	131733.56	60870.95	131733.56	60870.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
963	131701.34	60900.07	131701.34	60900.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
735	131695.09	60905.71	131695.09	60905.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
890	131680.18	60889.28	131680.47	60889.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
889	131714.62	60857.78	131714.83	60857.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
961	131718.16	60854.71	131718.16	60854.71	Геодезиче	0.1	961

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
961	962	1.72	по забору	
962	736	20.66	по забору	
736	963	43.43	по забору	
963	735	8.42	по забору	
735	890	22.14	по забору	
890	889	46.72	по забору	
889	961	4.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1151±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1151=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:90

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1059	131774.25	60908.88	131774.25	60908.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н15У	-	-	131785.61	60921.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1060	131805.17	60944.48	131805.21	60944.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1061	131790.33	60957.48	131790.27	60957.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1062	131759.64	60921.03	131760.09	60921.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1059	131774.25	60908.88	131774.25	60908.88	Геодезический метод	0.1	1059

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101029:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1059	н15У	16.75	по забору	
н15У	1060	30.57	по забору	
1060	1061	19.73	по забору	
1061	1062	46.72	по забору	
1062	1059	19.21	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101029:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	928±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/928=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101029:38

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	131804.04	60881.64	131804.24	60881.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
647	131835.99	60917.49	131836.98	60917.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
829	131821.37	60930.18	131822.28	60931.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
830	131789.17	60895.26	131789.17	60895.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
648	131804.04	60881.64	131804.24	60881.90	Геодезический метод	0.1	648

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101029:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	647	48.54	по забору	
647	829	20.14	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
829	830	49.09	по забору	
830	648	20.14	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	983±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/983=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:259

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
645	131817.75	60869.19	131817.75	60869.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
646	131850.36	60904.05	131850.82	60904.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
647	131835.99	60917.49	131836.98	60917.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
648	131804.04	60881.64	131804.24	60881.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
645	131817.75	60869.19	131817.75	60869.19	Геодезический метод	0.1	645

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
645	646	48.33	по забору	
646	647	19.19	по забору	
647	648	48.54	по забору	
648	645	18.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	914±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/914=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:83

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044	131832.54	60855.89	131833.66	60855.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1045	131865.16	60890.74	131865.16	60890.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
646	131850.36	60904.05	131850.82	60904.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
645	131817.75	60869.19	131817.75	60869.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1044	131832.54	60855.89	131833.66	60855.12	Геодезический метод	0.1	1044

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1044	1045	47.55	по забору	
1045	646	19.83	по забору	
646	645	48.33	по забору	
645	1044	21.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	984±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/984=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:448

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
838	131874.21	60818.17	131874.70	60818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
839	131916.23	60862.93	131916.35	60863.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
840	131915.16	60864.28	131915.36	60864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
841	131904.19	60873.50	131904.07	60873.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131889.58	60886.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
842	131888.95	60886.29	131889.19	60886.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н17У	-	-	131879.68	60877.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
843	131847.69	60841.73	131848.13	60842.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
838	131874.21	60818.17	131874.70	60818.45	Геодезический метод	0.1	838

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
838	839	61.26	по забору	
839	840	1.34	по забору	
840	841	14.61	по забору	
841	н19У	19.16	по забору	
н19У	842	0.57	по забору	
842	н17У	13.34	по забору	
н17У	843	46.97	по забору	
843	838	35.75	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2184±16
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2184=16

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:272

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
688	131752.89	60823.82	131753.25	60823.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
689	131767.15	60839.88	131767.15	60839.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
736	131733.56	60870.94	131733.56	60870.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
962	131719.23	60855.95	131719.34	60855.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
688	131752.89	60823.82	131753.25	60823.55	Геодезический метод	0.1	688

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:272

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
688	689	21.44	по забору	
689	736	45.76	по забору	
736	962	20.66	по забору	
962	688	46.91	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:272

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	975±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/975=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:17

Обозначение	**Существующие координаты, м**	**Уточненные координаты, м**	**Метод определен**	**Средняя квадратичес**	**Формулы, примененные**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
284	131645.39	60710.46	131645.57	60704.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
285	131651.73	60713.81	131652.15	60712.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
286	131657.08	60720.06	131656.56	60717.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	131609.81	60740.77	131665.75	60727.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	131609.81	60740.77	131629.59	60761.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
281	131609.81	60740.77	131628.37	60760.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
282	131610.98	60741.87	131610.98	60741.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	131609.81	60740.77	131617.73	60735.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
283	131609.81	60740.77	131614.53	60732.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
284	131645.39	60710.46	131645.57	60704.27	Геодезический метод	0.1	284

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	285	10.64	по забору	
285	286	6.45	по забору	
286	283	13.77	по забору	
283	283	49.74	по забору	
283	281	1.82	по забору	
281	282	25.42	по забору	
282	283	9.02	по забору	
283	283	4.77	по забору	
283	284	41.85	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1530±14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1530=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:476

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
870	131716.77	60697.71	131717.30	60697.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
871	131730.29	60712.66	131730.29	60711.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
872	131698.65	60740.83	131698.58	60740.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
873	131685.16	60725.64	131685.09	60725.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
870	131716.77	60697.71	131717.30	60697.10	Геодезический метод	0.1	870

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:476

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
870	871	19.54	по забору	
871	872	42.94	по забору	
872	873	20.32	по забору	
873	870	42.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:476

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	855±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/855=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:244

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
594	131760.98	60746.65	131761.11	60746.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
595	131776.44	60764.30	131776.64	60764.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
596	131745.77	60793.02	131746.14	60793.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н33У	-	-	131744.72	60791.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н34У	-	-	131742.96	60791.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н35У	-	-	131730.76	60777.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
597	131729.78	60775.40	131730.15	60775.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
594	131760.98	60746.65	131761.11	60746.81	Геодезический метод	0.1	594

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
594	595	23.39	по забору	
595	596	41.91	по забору	
596	н33У	2.20	по забору	
н33У	н34У	1.76	по забору	
н34У	н35У	18.22	по забору	
н35У	597	2.42	по забору	
597	594	42.16	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1014±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1014=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:40

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
595	131776.44	60764.30	131776.64	60764.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
616	131784.95	60773.42	131784.86	60773.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
615	131781.81	60776.34	131781.79	60776.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
614	131788.87	60784.56	131789.24	60784.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
835	131761.42	60810.64	131761.46	60810.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
596	131745.77	60793.02	131746.14	60793.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
595	131776.44	60764.30	131776.64	60764.30	Геодезический метод	0.1	595

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:40

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
595	616	12.33	по забору	
616	615	4.37	по забору	
615	614	10.84	по забору	
614	835	37.84	по забору	
835	596	22.98	по забору	
596	595	41.91	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:40

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	925±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/925=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:291

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
774	131807.98	60807.17	131808.04	60807.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
775	131825.80	60827.67	131828.15	60830.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н37У	-	-	131804.07	60852.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
776	131798.40	60852.13	131799.86	60852.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
777	131779.44	60830.21	131780.01	60830.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н36У	-	-	131796.26	60817.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
774	131807.98	60807.17	131808.04	60807.24	Геодезический метод	0.1	774

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:291

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
774	775	30.86	по забору	
775	н37У	32.61	по забору	
н37У	776	4.23	по забору	
776	777	29.68	по забору	
777	н36У	20.80	по забору	
н36У	774	15.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:291

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1132±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1132=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:292

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	131836.11	60774.49	131836.42	60774.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
779	131841.12	60784.73	131843.48	60786.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
780	131857.85	60803.11	131857.85	60803.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
781	131854.27	60806.45	131854.27	60806.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
775	131825.80	60827.66	131828.15	60830.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
774	131807.99	60807.17	131808.04	60807.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
786	131805.46	60802.53	131805.46	60802.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
778	131836.11	60774.49	131836.42	60774.61	Геодезический метод	0.1	778

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
778	779	14.23	по забору	
779	780	21.62	по забору	
780	781	4.90	по забору	
781	775	35.61	по забору	
775	774	30.86	по забору	
774	786	5.37	по забору	
786	778	41.69	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	1456±13
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1456=13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:87

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
709	131977.72	60838.47	131977.72	60838.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1053	131987.06	60848.12	131987.20	60848.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1054	131980.73	60854.24	131981.83	60852.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1055	131983.97	60858.09	131984.47	60855.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1056	131955.33	60882.54	131955.33	60882.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
710	131942.83	60869.00	131942.83	60869.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
709	131977.72	60838.47	131977.72	60838.47	Геодезический метод	0.1	709

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:87

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
709	1053	13.48	по забору	
1053	1054	7.10	по забору	
1054	1055	4.21	по забору	
1055	1056	39.43	по забору	
1056	710	18.43	по забору	
710	709	46.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:87

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	807±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/807=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:281

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
709	131977.72	60838.47	131977.72	60838.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
710	131942.83	60869.00	131942.83	60869.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
711	131931.24	60856.25	131931.57	60855.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н39У	-	-	131954.14	60834.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
712	131961.87	60828.16	131964.84	60825.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
713	131964.76	60825.80	131971.74	60832.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
709	131977.72	60838.47	131977.72	60838.47	Геодезический метод	0.1	709

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
709	710	46.36	по забору	
710	711	17.21	по забору	
711	н39У	30.86	по забору	
н39У	712	14.09	по забору	
712	713	9.81	по забору	
713	709	8.28	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:281

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	813±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/813=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:265

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
661	131925.94	60769.65	131926.05	60769.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
662	131937.33	60782.00	131936.84	60780.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н47У	-	-	131933.03	60785.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
663	131896.21	60817.55	131896.52	60817.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
604	131884.86	60804.86	131884.86	60804.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н48У	-	-	131904.65	60787.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
603	131922.04	60773.40	131922.24	60773.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
661	131925.94	60769.65	131926.05	60769.43	Геодезический метод	0.1	661

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:265

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
661	662	15.54	по забору	
662	н47У	6.00	по забору	
н47У	663	48.71	по забору	
663	604	17.20	по забору	
604	н48У	26.58	по забору	
н48У	603	22.27	по забору	
603	661	5.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:265

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	920±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/920=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:248

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
602	131909.79	60760.34	131909.97	60760.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
603	131922.04	60773.40	131922.24	60773.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н48У	-	-	131904.65	60787.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
604	131884.86	60804.86	131884.86	60804.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н49У	-	-	131873.81	60793.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н50У	-	-	131874.31	60792.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
605	131872.59	60790.54	131872.59	60790.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н51У	-	-	131892.67	60774.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н52У	-	-	131897.00	60771.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
602	131909.79	60760.34	131909.97	60760.47	Геодезический метод	0.1	602

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
602	603	17.87	по забору	
603	н48У	22.27	по забору	
н48У	604	26.58	по забору	
604	н49У	15.98	по забору	
н49У	н50У	0.88	по забору	
н50У	605	2.67	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
605	н51У	25.97	по забору	
н51У	н52У	4.97	по забору	
н52У	602	17.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	871±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/871=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:264

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
650	131901.06	60743.65	131901.06	60743.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
654	131901.89	60744.65	131902.58	60745.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
655	131913.45	60757.11	131913.60	60757.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
602	131909.79	60760.34	131909.97	60760.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н52У	-	-	131897.00	60771.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н51У	-	-	131892.67	60774.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
605	131872.59	60790.54	131872.59	60790.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
656	131871.29	60791.35	131872.13	60790.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
657	131867.29	60786.47	131867.58	60786.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
658	131865.70	60787.62	131866.05	60787.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
659	131862.35	60783.79	131862.40	60783.38	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
660	131864.10	60782.54	131863.59	60782.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
651	131861.10	60779.26	131860.80	60779.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н53У	-	-	131893.44	60751.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
650	131901.06	60743.65	131901.06	60743.65	Геодезический метод	0.1	650

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
650	654	2.30	по забору	
654	655	16.06	по забору	
655	602	4.98	по забору	
602	н52У	17.12	по забору	
н52У	н51У	4.97	по забору	
н51У	605	25.97	по забору	
605	656	0.60	по забору	
656	657	6.53	по забору	
657	658	2.12	по забору	
658	659	5.66	по забору	
659	660	1.48	по забору	
660	651	4.28	по забору	
651	н53У	42.83	по забору	
н53У	650	10.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	926±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/926=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:263

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

986	-	-	131888.51	60729.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
649	131889.59	60731.52	131890.01	60731.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
650	131901.06	60743.65	131901.06	60743.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н53У	-	-	131893.44	60751.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
651	131861.10	60779.26	131860.80	60779.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
652	131847.99	60765.32	131848.20	60765.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
986	-	-	131888.51	60729.87	Геодезический метод	0.1	986

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
986	649	2.26	по забору	
649	650	16.38	по забору	
650	н53У	10.95	по забору	
н53У	651	42.83	по забору	
651	652	18.75	по забору	
652	986	53.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1027±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1027=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:266

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
664	131814.90	60620.70	131814.90	60620.70	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
901	-	-	131819.73	60626.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
665	131828.28	60636.81	131828.28	60636.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
666	131828.28	60636.81	131829.97	60638.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
667	131816.98	60649.74	131816.98	60649.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
668	131816.98	60649.74	131815.77	60651.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
668	131815.77	60651.69	131807.33	60641.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н62У	-	-	131768.40	60677.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
670	131767.87	60675.00	131759.54	60666.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
671	131757.89	60662.56	131757.63	60660.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н63У	-	-	131786.61	60634.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
673	131807.25	60641.57	131794.26	60628.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
664	131814.90	60620.70	131814.90	60620.70	Геодезический метод	0.1	664

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
664	901	7.56	по забору	
901	665	13.39	по забору	
665	666	2.69	по забору	
666	667	16.92	по забору	
667	668	2.29	по забору	
668	668	13.33	по забору	
668	н62У	53.06	по забору	
н62У	670	14.38	по забору	
670	671	5.92	по забору	
671	н63У	39.18	по забору	
н63У	673	9.73	по забору	
673	664	21.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1537±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1537=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:25

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	131804.27	60739.01	131804.57	60738.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
613	131820.55	60756.90	131820.88	60757.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
614	131788.87	60784.56	131789.24	60784.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
615	131781.81	60776.34	131781.79	60776.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
616	131784.95	60773.42	131784.86	60773.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
595	131776.44	60764.30	131776.64	60764.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
612	131804.27	60739.01	131804.57	60738.81	Геодезический метод	0.1	612

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
612	613	24.93	по забору	
613	614	41.48	по забору	
614	615	10.84	по забору	
615	616	4.37	по забору	
616	595	12.33	по забору	
595	612	37.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина**	958±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/958=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:246

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
598	131703.39	60680.71	131702.40	60680.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
599	131709.59	60687.91	131708.51	60687.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
600	131706.77	60690.49	131705.82	60690.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
601	131700.66	60683.20	131699.52	60683.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
601	-	-	131701.03	60681.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
598	131703.39	60680.71	131702.40	60680.62	Геодезический метод	0.1	598

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:246

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
598	599	9.47	по забору	
599	600	3.61	по забору	
600	601	9.39	по забору	
601	601	2.14	по забору	
601	598	1.80	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:246

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	36±2
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/36=2

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:30

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
790	131694.36	60640.81	131694.36	60640.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
789	131724.65	60674.16	131724.65	60674.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
599	131709.59	60687.91	131708.89	60688.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
599	-	-	131708.51	60687.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
598	131703.39	60680.71	131702.40	60680.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
601	131700.66	60683.20	131701.03	60681.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
808	131677.63	60655.76	131677.37	60655.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
790	131694.36	60640.81	131694.36	60640.81	Геодезический метод	0.1	790

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:30

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
790	789	45.05	по забору	
789	599	21.09	по забору	
599	599	0.49	по забору	
599	598	9.47	по забору	
598	601	1.80	по забору	
601	808	35.59	по забору	
808	790	22.27	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:30

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1002±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1002=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:96

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1074	131754.75	60579.99	131755.17	60580.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
764	-	-	131762.86	60590.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1075	131787.88	60617.17	131788.10	60617.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1076	131771.33	60631.95	131771.55	60631.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1077	131742.77	60600.67	131742.30	60599.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1078	131738.55	60594.47	131738.55	60594.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
693	131749.13	60585.01	131748.89	60585.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1074	131754.75	60579.99	131755.17	60580.74	Геодезический метод	0.1	1074

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1074	764	12.12	по забору	
764	1075	36.98	по забору	
1075	1076	21.98	по забору	
1076	1077	43.19	по забору	
1077	1078	6.53	по забору	
1078	693	13.85	по забору	
693	1074	7.73	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²**	1084±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1084=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:29

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
759	131782.14	60574.39	131782.06	60574.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
760	131786.15	60578.84	131786.73	60580.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
761	131795.23	60589.47	131795.34	60589.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
762	131805.37	60600.80	131805.80	60600.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1075	131787.88	60617.16	131788.10	60617.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
764	131754.76	60579.99	131762.86	60590.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1074	131771.27	60566.88	131755.17	60580.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
767	131780.46	60574.26	131772.22	60567.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
767	131780.46	60574.26	131778.71	60576.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
759	131782.14	60574.39	131782.06	60574.30	Геодезический метод	0.1	759

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
759	760	7.45	по забору	
760	761	12.95	по забору	
761	762	15.08	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

762	1075	24.20	по забору	
1075	764	36.98	по забору	
764	1074	12.12	по забору	
1074	767	21.43	по забору	
767	767	11.11	по забору	
767	759	4.16	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1124±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1124=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:289

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
753	131587.18	60635.86	131587.19	60635.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
754	131647.20	60702.57	131647.36	60702.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
284	-	-	131645.57	60704.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
283	-	-	131614.53	60732.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
283	-	-	131617.73	60735.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
282	131609.81	60740.77	131610.98	60741.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
756	131607.40	60738.43	131607.40	60738.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
757	131575.56	60767.06	131575.56	60767.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
758	131515.97	60700.84	131515.52	60700.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
753	131587.18	60635.86	131587.19	60635.69	Геодезический	0.1	753

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		
н71У	-	-	131602.82	60655.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н72У	-	-	131603.44	60656.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н73У	-	-	131602.66	60656.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н74У	-	-	131602.03	60656.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н71У	-	-	131602.82	60655.40	Геодезический метод	0.1	н71У
н75У	-	-	131624.62	60679.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	131625.24	60679.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н77У	-	-	131624.46	60680.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н78У	-	-	131623.83	60679.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н75У	-	-	131624.62	60679.15	Геодезический метод	0.1	н75У
н79У	-	-	131645.07	60702.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
284	131645.39	60710.46	131645.04	60703.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
755	131642.37	60707.05	131641.81	60703.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н80У	-	-	131641.84	60702.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	131645.07	60702.75	Геодезический метод	0.1	н79У
н81У	-	-	131616.44	60728.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н82У	-	-	131617.12	60729.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н83У	-	-	131616.38	60729.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н84У	-	-	131615.70	60728.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	131616.44	60728.31	Геодезиче	0.1	н81У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		
н85У	-	-	131561.91	60726.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н86У	-	-	131564.40	60729.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н87У	-	-	131564.03	60729.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н88У	-	-	131561.54	60727.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н85У	-	-	131561.91	60726.75	Геодезический метод	0.1	н85У
н89У	-	-	131559.15	60726.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
124	-	-	131563.30	60731.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
125	-	-	131558.80	60735.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н90У	-	-	131554.36	60730.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н89У	-	-	131559.15	60726.85	Геодезический метод	0.1	н89У
н91У	-	-	131523.05	60700.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н92У	-	-	131523.73	60701.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н93У	-	-	131523.00	60702.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	131522.32	60701.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н91У	-	-	131523.05	60700.86	Геодезический метод	0.1	н91У
н95У	-	-	131553.58	60732.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	131554.26	60732.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	131553.53	60733.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	131552.85	60732.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н95У	-	-	131553.58	60732.06	Геодезический метод	0.1	н95У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
753	754	89.88	по забору	
754	284	2.55	по забору	
284	283	41.85	по забору	
283	283	4.77	по забору	
283	282	9.02	по забору	
282	756	4.96	по забору	
756	757	42.82	по забору	
757	758	89.42	по забору	
758	753	96.83	по забору	
н71У	н72У	1.00	-	
н72У	н73У	1.00	-	
н73У	н74У	1.00	-	
н74У	н71У	1.00	-	
н75У	н76У	1.00	-	
н76У	н77У	1.00	-	
н77У	н78У	1.00	-	
н78У	н75У	1.00	-	
н79У	284	0.65	-	
284	755	3.23	-	
755	н80У	0.65	-	
н80У	н79У	3.23	-	
н81У	н82У	1.00	-	
н82У	н83У	1.00	-	
н83У	н84У	1.00	-	
н84У	н81У	1.00	-	
н85У	н86У	3.63	-	
н86У	н87У	0.51	-	
н87У	н88У	3.63	-	
н88У	н85У	0.51	-	
н89У	124	6.54	-	
124	125	5.76	-	
125	н90У	6.59	-	
н90У	н89У	6.10	-	
н91У	н92У	1.00	-	
н92У	н93У	1.00	-	
н93У	н94У	1.00	-	
н94У	н91У	1.00	-	
н95У	н96У	1.00	-	
н96У	н97У	1.00	-	
н97У	н98У	1.00	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н98У	н95У	1.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	8677±33
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/8677=33
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:37

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	131611.24	60613.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
702	131613.75	60617.05	131613.75	60617.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
701	-	-	131619.88	60624.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
700	131655.50	60665.64	131655.50	60665.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
826	131642.26	60676.88	131641.78	60677.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
827	131599.26	60629.06	131599.60	60629.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
828	131598.94	60625.00	131599.10	60624.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н99У	-	-	131611.24	60613.92	Геодезический метод	0.1	н99У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	702	4.01	по забору	
702	701	9.40	по забору	
701	700	54.66	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

700	826	17.87	по забору	
826	827	63.80	по забору	
827	828	4.27	по забору	
828	н99У	16.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1234±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1234=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:33

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823	131634.16	60587.39	131636.43	60589.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
824	131680.69	60641.48	131680.67	60641.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	131679.15	60644.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н101У	-	-	131674.49	60649.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
699	131668.04	60652.10	131669.44	60653.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
698	131668.04	60652.10	131668.04	60652.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
697	-	-	131634.91	60613.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
696	131624.54	60601.34	131624.54	60601.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
823	131634.16	60587.39	131636.43	60589.80	Геодезический метод	0.1	823

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:33

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
823	824	67.78	по забору	
824	н100У	3.93	по забору	
н100У	н101У	6.79	по забору	
н101У	699	6.40	по забору	
699	698	2.08	по забору	
698	697	51.08	по забору	
697	696	15.77	по забору	
696	823	16.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1146±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1146=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:94

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
408	131812.69	60557.64	131812.69	60557.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1066	131819.01	60566.57	131820.32	60566.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1067	131811.18	60572.31	131813.31	60572.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н122У	-	-	131812.26	60571.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н123У	-	-	131810.57	60573.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1068	131811.78	60574.05	131811.45	60574.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
761	131795.24	60589.48	131795.34	60589.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
760	131786.15	60578.83	131786.73	60580.10	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
408	131812.69	60557.64	131812.69	60557.64	Геодезический метод	0.1	408

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
408	1066	11.81	по забору	
1066	1067	9.36	по забору	
1067	н122У	1.56	по забору	
н122У	н123У	2.27	по забору	
н123У	1068	1.39	по забору	
1068	761	22.35	по забору	
761	760	12.95	по забору	
760	408	34.33	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	413±7
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/413=7
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:20

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
407	131800.16	60542.18	131800.52	60543.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
408	131812.69	60557.64	131812.69	60557.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
760	131786.15	60578.83	131786.73	60580.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
759	131782.14	60574.38	131782.06	60574.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
767	131778.54	60576.14	131778.71	60576.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
767	131771.27	60566.87	131772.22	60567.75	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
407	131800.16	60542.18	131800.52	60543.13	Геодезический метод	0.1	407

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
407	408	18.94	по забору	
408	760	34.33	по забору	
760	759	7.45	по забору	
759	767	4.16	по забору	
767	767	11.11	по забору	
767	407	37.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	688±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/688=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:273

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	131791.49	60532.80	131791.49	60532.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
407	131800.16	60542.18	131800.52	60543.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
767	131771.27	60566.87	131772.22	60567.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
1074	131754.75	60580.05	131755.17	60580.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
693	131749.13	60585.01	131748.89	60585.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
496	131740.79	60574.75	131740.79	60574.75	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8²)=0.10
495	131791.49	60532.80	131791.49	60532.80	Геодезический метод	0.1	495

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	407	13.72	по забору	
407	767	37.51	по забору	
767	1074	21.43	по забору	
1074	693	7.73	по забору	
693	496	13.26	по забору	
496	495	65.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	935±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/935=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:560

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
947	131876.83	60618.49	131878.40	60620.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н124У	-	-	131882.93	60624.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
943	-	-	131882.05	60625.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
945	-	-	131876.84	60630.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
946	131879.23	60631.56	131879.51	60633.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
946	-	-	131884.73	60628.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

943	131884.44	60626.89	131885.66	60627.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
945	131881.90	60634.54	131890.51	60633.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
949	131887.12	60629.85	131841.00	60679.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
950	131838.94	60677.76	131838.94	60677.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
951	131840.73	60679.83	131827.94	60666.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
947	131876.83	60618.49	131878.40	60620.19	Геодезический метод	0.1	947

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:560

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
947	н124У	6.51	по забору	
н124У	943	1.15	по забору	
943	945	7.00	по забору	
945	946	4.00	по забору	
946	946	7.02	по забору	
946	943	1.23	по забору	
943	945	7.30	по забору	
945	949	67.90	по забору	
949	950	2.82	по забору	
950	951	16.05	по забору	
951	947	68.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1217±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1217=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:559

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
943	131884.44	60626.89	131882.05	60625.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
946	131879.23	60631.56	131884.73	60628.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
946	131881.90	60634.54	131879.51	60633.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
945	131881.90	60634.54	131876.84	60630.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
943	131884.44	60626.89	131882.05	60625.61	Геодезический метод	0.1	943

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:559

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	946	3.99	по забору	
946	946	7.02	по забору	
946	945	4.00	по забору	
945	943	7.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	28±2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/28=2
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:57

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
945	131890.22	60633.27	131890.51	60633.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
958	131902.02	60646.81	131902.66	60647.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
959	131853.27	60692.78	131853.28	60692.62	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
960	131852.44	60692.00	131852.84	60692.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
949	131840.73	60679.83	131841.00	60679.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
945	131890.22	60633.27	131890.51	60633.22	Геодезический метод	0.1	945

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
945	958	18.42	по забору	
958	959	67.19	по забору	
959	960	0.57	по забору	
960	949	17.26	по забору	
949	945	67.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1224±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1224=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:77

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
983	131925.91	60674.32	131926.90	60673.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
984	131938.90	60688.20	131938.89	60686.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
649	131887.87	60730.24	131890.01	60731.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
986	131877.51	60718.29	131888.51	60729.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

986	131877.51	60718.29	131877.51	60718.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
983	131925.91	60674.32	131926.90	60673.87	Геодезический метод	0.1	983

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
983	984	17.35	по забору	
984	649	66.54	по забору	
649	986	2.26	по забору	
986	986	15.97	по забору	
986	983	66.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1182±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1182=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:301

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	131947.56	60696.46	131950.65	60700.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
810	131959.33	60709.80	131963.21	60713.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
811	131912.43	60755.44	131916.01	60759.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
655	131910.14	60753.40	131913.60	60757.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
654	131899.24	60741.76	131902.58	60745.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
985	-	-	131947.83	60702.76	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
809	131947.56	60696.46	131950.65	60700.10	Геодезический метод	0.1	809

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
809	810	18.52	по забору	
810	811	65.55	по забору	
811	655	3.22	по забору	
655	654	16.06	по забору	
654	985	62.16	по забору	
985	809	3.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1245±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1245=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:91

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
984	131938.90	60688.20	131938.89	60686.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1065	131943.99	60694.22	131941.83	60689.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
985	131890.84	60732.83	131938.38	60693.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
985	131890.84	60732.83	131947.83	60702.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
654	131890.84	60732.83	131902.58	60745.38	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
650	131901.06	60743.65	131901.06	60743.65	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

649	131890.84	60732.83	131890.01	60731.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
984	131938.90	60688.20	131938.89	60686.41	Геодезический метод	0.1	984

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
984	1065	4.46	по забору	
1065	985	4.84	по забору	
985	985	13.48	по забору	
985	654	62.16	по забору	
654	650	2.30	по забору	
650	649	16.38	по забору	
649	984	66.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1158±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1158=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:95

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1070	131975.06	60727.35	131975.06	60727.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1071	131991.26	60745.23	131991.26	60745.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н129У	-	-	131986.23	60750.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н130У	-	-	131967.66	60770.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1072	131947.59	60788.65	131947.59	60788.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1073	131938.86	60783.61	131942.03	60785.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
662	131937.33	60782.00	131936.84	60780.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
661	131925.94	60769.65	131926.05	60769.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1070	131975.06	60727.35	131975.06	60727.35	Геодезический метод	0.1	1070

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1070	1071	24.13	по забору	
1071	н129У	7.59	по забору	
н129У	н130У	27.29	по забору	
н130У	1072	26.78	по забору	
1072	1073	6.58	по забору	
1073	662	6.88	по забору	
662	661	15.54	по забору	
661	1070	64.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1738±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1738=15
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:449

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1071	131971.74	60723.63	131991.26	60745.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
845	131987.94	60741.51	132008.75	60764.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
846	131944.29	60784.92	131959.82	60811.32	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
847	131935.56	60779.89	131942.28	60795.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1072	131934.03	60778.28	131947.59	60788.65	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н130У	-	-	131967.66	60770.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н129У	-	-	131986.23	60750.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1071	131971.74	60723.63	131991.26	60745.23	Геодезический метод	0.1	1071

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1071	845	26.22	по забору	
845	846	67.54	по забору	
846	847	23.75	по забору	
847	1072	8.52	по забору	
1072	н130У	26.78	по забору	
н130У	н129У	27.29	по забору	
н129У	1071	7.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1695±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1695=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:251

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
845	132009.30	60765.34	132008.75	60764.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
622	132025.53	60783.41	132024.91	60782.19	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
623	131979.89	60824.53	131976.82	60827.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
846	131964.73	60807.71	131959.82	60811.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
845	132009.30	60765.34	132008.75	60764.76	Геодезический метод	0.1	845

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
845	622	23.77	по забору	
622	623	66.17	по забору	
623	846	23.57	по забору	
846	845	67.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1581±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1581=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:255

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
622	132025.54	60783.42	132024.91	60782.19	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
637	132041.37	60801.06	132042.22	60801.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
н131У	-	-	132013.45	60826.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
638	131995.63	60842.18	131995.80	60843.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
623	131979.79	60824.53	131976.82	60827.64	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8²)=0.10
622	132025.54	60783.42	132024.91	60782.19	Геодезический метод	0.1	622

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
622	637	25.69	по забору	
637	н131У	38.23	по забору	
н131У	638	24.91	по забору	
638	623	25.01	по забору	
623	622	66.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1603±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1603=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:295

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
637	132038.07	60797.30	132042.22	60801.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
793	132051.09	60811.79	132055.17	60815.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
794	131999.61	60862.23	132002.86	60865.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
795	131986.11	60847.01	131989.34	60850.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
638	-	-	131995.80	60843.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н131У	-	-	132013.45	60826.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
637	132038.07	60797.30	132042.22	60801.17	Геодезиче	0.1	637

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
637	793	19.62	по забору	
793	794	72.22	по забору	
794	795	20.41	по забору	
795	638	9.15	по забору	
638	н131У	24.91	по забору	
н131У	637	38.23	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1488±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1488=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:554

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	132121.08	60881.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
942	132135.65	60891.89	132131.37	60893.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
878	-	-	132109.39	60912.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
878	132112.76	60912.52	132107.57	60914.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
935	132097.84	60896.66	132093.73	60899.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
940	132104.74	60891.14	132101.67	60891.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
939	132121.35	60876.59	132116.51	60878.48	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8²)=0.10
н132У	-	-	132121.08	60881.64	Геодезический метод	0.1	н132У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:554

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	942	15.82	по забору	
942	878	28.91	по забору	
878	878	2.40	по забору	
878	935	20.20	по забору	
935	940	10.79	по забору	
940	939	20.06	по забору	
939	н132У	5.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	655±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/655=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:483

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
878	132112.76	60912.52	132109.39	60912.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
879	132145.22	60949.31	132142.88	60951.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
880	132099.93	60987.81	132099.93	60987.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
881	132067.68	60952.32	132067.68	60952.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
881	132067.68	60952.32	132066.07	60950.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
878	-	-	132107.57	60914.00	Геодезический	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.04²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9²)=0.10
878	132112.76	60912.52	132109.39	60912.44	Геодезический метод	0.1	878

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
878	879	51.70	по забору	
879	880	56.03	по забору	
880	881	47.95	по забору	
881	881	2.34	по забору	
881	878	55.35	по забору	
878	878	2.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2900±19
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2900=19
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:546

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
934	132082.76	60880.28	132077.47	60881.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н133У	-	-	132080.75	60885.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
935	132097.84	60896.66	132093.73	60899.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
878	132112.76	60912.52	132107.57	60914.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
881	-	-	132066.07	60950.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
881	132067.68	60952.32	132062.76	60953.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н134У	-	-	132040.91	60929.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
936	132037.84	60923.18	132034.62	60922.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н135У	-	-	132043.19	60913.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н136У	-	-	132041.12	60911.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
864	132067.35	60893.90	132064.57	60892.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
934	132082.76	60880.28	132077.47	60881.54	Геодезический метод	0.1	934

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:546

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
934	н133У	4.86	по забору	
н133У	935	19.21	по забору	
935	878	20.20	по забору	
878	881	55.35	по забору	
881	881	4.41	по забору	
881	н134У	32.59	по забору	
н134У	936	9.39	по забору	
936	н135У	12.21	по забору	
н135У	н136У	3.06	по забору	
н136У	864	30.23	по забору	
864	934	16.85	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2640±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2640=18
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:302

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
814	132097.98	60741.04	132096.04	60738.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
815	132114.10	60759.20	132114.28	60758.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
816	132070.75	60800.41	132071.48	60799.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
817	132053.61	60780.91	132052.38	60779.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
814	-	-	132094.17	60739.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
814	132097.98	60741.04	132096.04	60738.08	Геодезический метод	0.1	814

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:302

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
814	815	27.16	по забору	
815	816	59.57	по забору	
816	817	28.05	по забору	
817	814	57.35	по забору	
814	814	2.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:302

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1649±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1649=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:530

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
908	132079.63	60719.62	132072.69	60717.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

814	132097.98	60741.04	132094.17	60739.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
817	132053.61	60780.91	132052.38	60779.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
910	132042.09	60768.22	132034.97	60760.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
921	132054.11	60742.66	132061.00	60736.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
911	132054.11	60742.66	132057.58	60732.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
908	132079.63	60719.62	132072.69	60717.71	Геодезический метод	0.1	908

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
908	814	30.83	по забору	
814	817	57.35	по забору	
817	910	25.84	по забору	
910	921	35.12	по забору	
921	911	5.16	по забору	
911	908	21.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1561±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1561=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:536

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
920	132060.68	60699.04	132048.04	60690.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
908	132079.63	60719.62	132072.69	60717.71	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
911	132061.00	60736.44	132057.58	60732.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
922	132041.96	60715.88	132032.81	60705.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
926	-	-	132035.97	60702.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
920	132060.68	60699.04	132048.04	60690.94	Геодезический метод	0.1	920

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
920	908	36.39	по забору	
908	911	21.19	по забору	
911	922	36.82	по забору	
922	926	4.33	по забору	
926	920	16.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	771±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/771=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:542

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
923	132044.07	60680.97	132031.06	60662.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
924	132060.67	60699.03	132052.38	60687.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
920	132021.70	60700.26	132048.04	60690.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

926	132035.21	60722.08	132035.97	60702.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
926	132035.21	60722.08	132010.31	60673.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
926	132035.21	60722.08	132023.62	60661.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
923	132044.07	60680.97	132031.06	60662.47	Геодезический метод	0.1	923

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
923	924	32.72	по забору	
924	920	5.67	по забору	
920	926	16.62	по забору	
926	926	38.68	по забору	
926	926	17.73	по забору	
926	923	7.48	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	851±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/851=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:285

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	-	-	132010.31	60673.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
926	-	-	132035.97	60702.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
922	132029.38	60708.78	132032.81	60705.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
684	132025.82	60711.90	132006.36	60729.07	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
730	132005.98	60729.36	131985.00	60705.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
728	132003.14	60679.78	132008.08	60684.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
731	131979.76	60700.82	132003.53	60679.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
926	-	-	132010.31	60673.43	Геодезический метод	0.1	926

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
926	926	38.68	по забору	
926	922	4.33	по забору	
922	684	35.54	по забору	
684	730	31.99	по забору	
730	728	30.98	по забору	
728	731	6.61	по забору	
731	926	9.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1339±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1339=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:271

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
922	132025.82	60711.90	132032.81	60705.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
911	-	-	132057.58	60732.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
921	132061.07	60750.23	132061.00	60736.44	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
910	132042.42	60767.91	132034.97	60760.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
684	132006.00	60729.40	132006.36	60729.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
922	132025.82	60711.90	132032.81	60705.33	Геодезический метод	0.1	922

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
922	911	36.82	по забору	
911	921	5.16	по забору	
921	910	35.12	по забору	
910	684	42.15	по забору	
684	922	35.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1488±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1488=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:288

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
742	131849.69	60493.78	131843.48	60479.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
743	131849.47	60496.32	131862.31	60499.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
744	131824.66	60518.84	131862.00	60501.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
745	131822.17	60518.26	131836.63	60525.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

746	131820.32	60516.13	131833.43	60521.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
747	131818.81	60517.44	131831.73	60523.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
749	131812.54	60505.66	131821.37	60512.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
750	131811.23	60504.15	131823.06	60504.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
751	131811.50	60496.25	131821.78	60499.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
742	131849.69	60493.78	131843.48	60479.02	Геодезический метод	0.1	742

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
742	743	27.89	-	
743	744	2.14	-	
744	745	34.53	-	
745	746	4.54	-	
746	747	2.38	-	
747	749	15.46	-	
749	750	7.91	-	
750	751	5.14	-	
751	742	29.77	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1064±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1064=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:82

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н149У	-	-	131951.81	60482.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1041	131969.84	60502.06	131970.34	60501.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н150У	-	-	131964.06	60507.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н151У	-	-	131962.43	60511.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1042	131939.04	60532.79	131936.36	60535.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н152У	-	-	131922.22	60517.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н153У	-	-	131928.26	60512.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1043	131912.11	60500.48	131915.69	60498.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1040	131942.64	60473.10	131942.26	60473.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н154У	-	-	131950.75	60483.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н149У	-	-	131951.81	60482.33	Геодезический метод	0.1	н149У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	1041	26.51	по забору	
1041	н150У	8.98	по забору	
н150У	н151У	3.88	по забору	
н151У	1042	35.52	по забору	
1042	н152У	22.49	по забору	
н152У	н153У	8.32	по забору	
н153У	1043	18.73	по забору	
1043	1040	36.13	по забору	
1040	н154У	12.78	по забору	
н154У	н149У	1.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1726±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1726=15

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	131981.43	60495.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
972	-	-	131992.42	60507.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
975	-	-	131955.18	60543.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н156У	-	-	131945.60	60553.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н157У	-	-	131933.24	60538.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1042	-	-	131936.36	60535.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н151У	-	-	131962.43	60511.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н150У	-	-	131964.06	60507.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1041	-	-	131970.34	60501.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н158У	-	-	131978.67	60494.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н155У	-	-	131981.43	60495.27	Геодезический метод	0.1	н155У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	972	16.13	по забору	
972	975	52.17	по забору	
975	н156У	13.43	по забору	
н156У	н157У	19.25	по забору	
н157У	1042	4.26	по забору	
1042	н151У	35.52	по забору	
н151У	н150У	3.88	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н150У	1041	8.98	по забору	
1041	н158У	10.99	по забору	
н158У	н155У	2.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1226±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1226=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:66

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	131992.80	60508.75	131992.42	60507.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н159У	-	-	131999.97	60516.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
318	-	-	131999.72	60516.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
317	131999.79	60516.89	131999.79	60516.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
316	-	-	132000.08	60516.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
964	132004.71	60521.91	132004.56	60522.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
974	131969.34	60556.70	131967.93	60557.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
975	131956.43	60543.04	131955.18	60543.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
972	131992.80	60508.75	131992.42	60507.08	Геодезический метод	0.1	972

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:66

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
972	н159У	12.10	по забору	
н159У	318	0.25	по забору	
318	317	0.30	по забору	
317	316	0.30	по забору	
316	964	7.05	по забору	
964	974	51.03	по забору	
974	975	19.06	по забору	
975	972	52.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:66

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	990±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/990=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:99

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
965	132019.68	60539.07	132019.65	60539.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1084	132032.32	60553.75	132032.09	60553.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1085	131995.23	60588.30	131993.98	60589.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
966	131980.19	60574.42	131980.19	60574.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
965	132019.68	60539.07	132019.65	60539.30	Геодезический метод	0.1	965
319	-	-	132021.62	60541.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
320	-	-	132021.81	60542.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
321	-	-	132021.58	60542.21	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
322	-	-	132021.39	60541.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
319	-	-	132021.62	60541.79	Геодезический метод	0.1	319

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
965	1084	18.87	по забору	
1084	1085	52.34	по забору	
1085	966	20.33	по забору	
966	965	52.83	по забору	
319	320	0.30	по забору	
320	321	0.30	по забору	
321	322	0.30	по забору	
322	319	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1030±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1030=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:303

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
818	132150.01	60701.33	132153.75	60697.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н172У	-	-	132163.30	60708.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н173У	-	-	132159.78	60711.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
819	132162.04	60714.83	132162.40	60714.46	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
820	132124.04	60747.78	132124.04	60747.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
821	132113.42	60735.36	132113.42	60735.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
822	132129.93	60719.80	132129.93	60719.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
818	132150.01	60701.33	132153.75	60697.80	Геодезический метод	0.1	818

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	н172У	14.04	по забору	
н172У	н173У	5.03	по забору	
н173У	819	3.81	по забору	
819	820	50.81	по забору	
820	821	16.34	по забору	
821	822	22.69	по забору	
822	818	32.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	943±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/943=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:781

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1008	132174.59	60739.83	132157.42	60746.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
232	-	-	132177.15	60770.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
1009	132196.57	60763.93	132184.18	60778.29	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н174У	-	-	132186.24	60783.74	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
1012	-	-	132159.01	60808.86	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
1010	132153.74	60803.26	132153.17	60805.18	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
1011	132131.64	60779.12	132125.15	60775.40	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
1008	132174.59	60739.83	132157.42	60746.66	Геодезический метод	0.1	1008
225	-	-	132169.40	60790.80	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
223	-	-	132173.10	60789.80	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
224	-	-	132170.60	60792.00	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
225	-	-	132169.40	60790.80	Геодезический метод	0.1	225
43	-	-	132138.70	60767.10	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
41	-	-	132142.00	60767.60	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
42	-	-	132139.50	60770.60	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
43	-	-	132138.70	60767.10	Геодезический метод	0.1	43

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:781

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1008	232	30.85	по забору	
232	1009	10.59	по забору	
1009	н174У	5.83	по забору	
н174У	1012	37.05	по забору	
1012	1010	6.90	по забору	
1010	1011	40.89	по забору	
1011	1008	43.21	по забору	
225	223	3.83	по забору	
223	224	3.33	по забору	
224	225	1.70	по забору	
43	41	3.34	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

41	42	3.91	по забору	
42	43	3.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1955±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1955=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:551

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
937	132080.14	60832.24	132079.66	60834.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
938	132102.13	60854.64	132099.06	60855.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
939	132121.35	60876.59	132116.51	60878.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
940	132104.74	60891.14	132101.67	60891.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
863	-	-	132088.31	60877.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
862	-	-	132060.93	60848.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
941	132064.17	60847.28	132059.88	60847.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н175У	-	-	132067.08	60840.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н176У	-	-	132069.69	60843.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
937	132080.14	60832.24	132079.66	60834.23	Геодезический метод	0.1	937

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:551

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
937	938	28.77	по забору	
938	939	28.87	по забору	
939	940	20.06	по забору	
940	863	19.58	по забору	
863	862	40.12	по забору	
862	941	1.54	по забору	
941	н175У	9.64	по забору	
н175У	н176У	3.59	по забору	
н176У	937	13.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1321±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1321=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:467

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
862	132055.93	60846.78	132060.93	60848.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
863	132083.05	60877.33	132088.31	60877.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н133У	-	-	132080.75	60885.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
934	-	-	132077.47	60881.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
864	132067.35	60893.90	132064.57	60892.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
865	132037.82	60865.85	132040.82	60864.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н177У	-	-	132046.38	60861.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
862	132055.93	60846.78	132060.93	60848.33	Геодезиче	0.1	862

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
862	863	40.12	по забору	
863	н133У	10.62	по забору	
н133У	934	4.86	по забору	
934	864	16.85	по забору	
864	865	36.67	по забору	
865	н177У	6.36	по забору	
н177У	862	19.53	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:556

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	132019.80	60884.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н136У	-	-	132041.12	60911.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н135У	-	-	132043.19	60913.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
936	-	-	132034.62	60922.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н134У	-	-	132040.91	60929.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н179У	-	-	132031.70	60939.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
867	-	-	132025.03	60931.80	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.09²)=0.10
866	-	-	132001.57	60904.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н180У	-	-	132000.15	60902.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н178У	-	-	132019.80	60884.16	Геодезический метод	0.1	н178У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:556

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н136У	34.63	по забору	
н136У	н135У	3.06	по забору	
н135У	936	12.21	по забору	
936	н134У	9.39	по забору	
н134У	н179У	13.34	по забору	
н179У	867	9.82	по забору	
867	866	36.34	по забору	
866	н180У	1.98	по забору	
н180У	н178У	27.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:556

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1118±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1118=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:473

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
866	132001.57	60904.05	132001.57	60904.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
867	132026.97	60929.47	132025.03	60931.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
868	132003.13	60955.17	132003.13	60955.17	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
869	131976.19	60928.25	131976.19	60928.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
866	132001.57	60904.05	132001.57	60904.05	Геодезический метод	0.1	866

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	867	36.34	по забору	
867	868	32.03	по забору	
868	869	38.08	по забору	
869	866	35.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1246±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1246=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:254

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
868	131999.69	60952.03	132003.13	60955.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
633	131971.30	60978.32	131975.46	60982.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
634	131962.11	60969.33	131965.47	60972.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
635	131945.31	60951.18	131949.85	60954.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
869	131945.31	60951.18	131976.19	60928.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
868	131999.69	60952.03	132003.13	60955.17	Геодезиче	0.1	868

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
868	633	39.04	по забору	
633	634	14.13	по забору	
634	635	23.82	по забору	
635	869	37.35	по забору	
869	868	38.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1463±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1463=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:269

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
634	-	-	131965.47	60972.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
633	-	-	131975.46	60982.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н181У	-	-	131994.52	61003.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
674	131996.58	61004.30	131998.64	61007.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
611	131957.91	61042.83	131960.48	61044.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н182У	-	-	131956.19	61040.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
611	-	-	131954.65	61041.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

675	131929.74	61014.69	131940.29	61025.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
640	131905.71	60989.56	131908.94	60993.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
677	131934.45	60961.40	131937.91	60965.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
678	131950.55	60978.59	131952.34	60984.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
634	-	-	131965.47	60972.72	Геодезический метод	0.1	634

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
634	633	14.13	по забору	
633	н181У	27.90	по забору	
н181У	674	6.31	по забору	
674	611	52.86	по забору	
611	н182У	6.10	по забору	
н182У	611	2.14	по забору	
611	675	21.54	по забору	
675	640	44.96	по забору	
640	677	40.17	по забору	
677	678	23.51	по забору	
678	634	17.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3600±21
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3600=21
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:46

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
855	131919.16	60865.82	131919.10	60865.94	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н183У	-	-	131938.62	60888.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
856	131940.83	60889.90	131939.55	60887.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
857	131947.17	60896.75	131947.54	60896.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
858	131956.14	60905.78	131956.14	60905.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
859	131944.87	60916.08	131944.95	60915.96	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
860	131915.43	60883.57	131915.33	60883.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
861	131913.03	60885.44	131912.58	60885.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
841	131904.19	60873.50	131904.07	60873.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
840	131915.16	60864.28	131915.36	60864.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
855	131919.16	60865.82	131919.10	60865.94	Геодезический метод	0.1	855

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
855	н183У	30.17	по забору	
н183У	856	1.43	по забору	
856	857	11.60	по забору	
857	858	12.83	по забору	
858	859	15.13	по забору	
859	860	43.75	по забору	
860	861	3.52	по забору	
861	841	15.03	по забору	
841	840	14.61	по забору	
840	855	4.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	891±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/891=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	131873.62	60900.56	131875.42	60899.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н185У	-	-	131893.48	60921.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
875	131914.13	60944.40	131914.39	60944.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
876	131899.61	60957.26	131899.61	60957.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
877	131860.20	60914.59	131860.20	60914.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
874	131873.62	60900.56	131875.42	60899.48	Геодезический метод	0.1	874

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	н185У	28.19	по забору	
н185У	875	31.03	по забору	
875	876	19.82	по забору	
876	877	58.09	по забору	
877	874	21.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1190±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1190=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:256

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (M), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
640	131908.94	60993.32	131908.94	60993.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
675	131941.24	61026.72	131940.29	61025.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
643	131917.72	61048.49	131924.79	61039.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
644	131885.67	61015.76	131914.27	61047.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
644	131885.67	61015.76	131885.67	61015.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
640	131908.94	60993.32	131908.94	60993.32	Геодезический метод	0.1	640

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
640	675	44.96	по забору	
675	643	21.06	по забору	
643	644	13.00	по забору	
644	644	42.68	по забору	
644	640	32.33	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1468±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1468=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:545

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
930	131842.38	61046.56	131848.17	61050.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
931	131875.13	61081.37	131878.72	61085.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
932	131863.83	61091.99	131867.48	61096.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
933	131831.17	61057.28	131836.69	61061.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
930	131842.38	61046.56	131848.17	61050.56	Геодезический метод	0.1	930

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:545

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
930	931	46.43	по забору	
931	932	15.79	по забору	
932	933	46.34	по забору	
933	930	16.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	740±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/740=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:78

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1171	131866.07	61094.36	131868.65	61097.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
629	131900.47	61130.92	131903.37	61135.90	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04²+0.09²)=0.10
1172	131901.92	61132.42	131897.56	61141.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н191У	-	-	131895.97	61139.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н192У	-	-	131891.72	61143.96	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
1173	131887.18	61146.38	131887.36	61148.23	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н193У	-	-	131886.46	61149.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
1174	131851.72	61108.29	131853.54	61111.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
1171	131866.07	61094.36	131868.65	61097.87	Геодезический метод	0.1	1171

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1171	629	51.50	по забору	
629	1172	8.06	по забору	
1172	н191У	2.31	по забору	
н191У	н192У	5.94	по забору	
н192У	1173	6.10	по забору	
1173	н193У	1.24	по забору	
н193У	1174	50.14	по забору	
1174	1171	20.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1050±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1050=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:253

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
931	131875.14	61081.38	131878.72	61085.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
628	131911.76	61120.30	131913.84	61125.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
629	131900.47	61130.92	131903.37	61135.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1171	-	-	131868.65	61097.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
932	131863.85	61092.00	131867.48	61096.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
931	131875.14	61081.38	131878.72	61085.52	Геодезический метод	0.1	931

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
931	628	53.49	по забору	
628	629	14.51	по забору	
629	1171	51.50	по забору	
1171	932	1.72	по забору	
932	931	15.79	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	807±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/807=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:294

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
625	131931.73	61102.80	131934.16	61105.77	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
628	131911.76	61120.30	131913.84	61125.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
931	131875.14	61081.38	131878.72	61085.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
626	131893.77	61064.84	131896.47	61068.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
625	131931.73	61102.80	131934.16	61105.77	Геодезический метод	0.1	625

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
625	628	28.57	по забору	
628	931	53.49	по забору	
931	626	24.85	по забору	
626	625	53.27	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1424±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1424=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:249

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	-	-	131956.19	61040.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
611	131959.16	61041.59	131960.48	61044.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
607	131972.27	61055.13	131976.90	61062.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
608	131949.93	61084.25	131951.74	61087.63	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
609	131911.13	61046.67	131916.28	61049.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
644	-	-	131914.27	61047.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
643	-	-	131924.79	61039.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
675	131937.29	61022.23	131940.29	61025.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
611	131957.91	61042.83	131954.65	61041.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н182У	-	-	131956.19	61040.12	Геодезический метод	0.1	н182У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	611	6.10	по забору	
611	607	24.21	по забору	
607	608	35.74	по забору	
608	609	51.98	по забору	
609	644	2.97	по забору	
644	643	13.00	по забору	
643	675	21.06	по забору	
675	611	21.54	по забору	
611	н182У	2.14	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1849±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1849=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:252

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

609	131911.13	61046.67	131916.28	61049.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
608	131931.73	61102.80	131951.74	61087.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
625	131931.73	61102.80	131934.16	61105.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
626	131931.73	61102.80	131896.47	61068.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
609	131911.13	61046.67	131916.28	61049.62	Геодезический метод	0.1	609

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	608	51.98	по забору	
608	625	25.26	по забору	
625	626	53.27	по забору	
626	609	27.11	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1377±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1377=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:561

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	132137.29	60982.60	132146.42	60972.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
916	132159.53	61007.47	132167.97	60995.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
919	132137.12	61027.42	132144.03	61017.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

953	132114.94	61002.40	132124.07	60992.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
888	132137.29	60982.60	132146.42	60972.14	Геодезический метод	0.1	888

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:561

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	916	31.47	по забору	
916	919	32.84	по забору	
919	953	31.68	по забору	
953	888	30.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:561

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:535

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
916	132159.53	61007.47	132167.03	61013.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
917	132181.65	61032.44	132186.73	61036.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
918	132159.63	61052.38	132163.96	61059.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
919	132137.12	61027.42	132142.97	61036.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н194У	-	-	132152.07	61028.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
916	132159.53	61007.47	132167.03	61013.90	Геодезический метод	0.1	916

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
916	917	30.17	по забору	
917	918	32.34	по забору	
918	919	31.40	по забору	
919	н194У	12.30	по забору	
н194У	916	20.61	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:562

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
954	132488.81	61040.59	132488.14	61059.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
955	132511.40	61066.96	132512.10	61085.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
956	132483.16	61093.95	132476.04	61110.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
957	132458.26	61067.59	132456.56	61084.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
954	132488.81	61040.59	132488.14	61059.93	Геодезический метод	0.1	954
н195У	-	-	132471.29	61078.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н196У	-	-	132471.93	61079.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н197У	-	-	132471.16	61079.71	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н198У	-	-	132470.52	61078.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н195У	-	-	132471.29	61078.30	Геодезический метод	0.1	н195У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:562

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
954	955	34.92	по забору	
955	956	44.14	по забору	
956	957	32.70	по забору	
957	954	40.02	по забору	
н195У	н196У	1.00	-	
н196У	н197У	1.00	-	
н197У	н198У	1.00	-	
н198У	н195У	1.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1416±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1416=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:92

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	132208.44	60900.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н200У	-	-	132210.85	60903.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н201У	-	-	132208.07	60905.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н202У	-	-	132205.52	60902.74	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н199У	-	-	132208.44	60900.35	Геодезический метод	0.1	н199У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н200У	3.69	-	
н200У	н201У	3.67	-	
н201У	н202У	3.79	-	
н202У	н199У	3.77	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101029:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	14±1
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/14=1
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:49

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:14:0000000:49(1)							
1100	-	-	131503.18	60697.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н203У	-	-	131723.96	60942.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н204У	-	-	131728.72	60947.38	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н205У	-	-	131812.38	61040.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н206У	-	-	131816.32	61046.08	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н207У	-	-	131871.72	61145.46	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н208У	-	-	131671.38	61333.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н209У	-	-	131665.94	61327.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н210У	-	-	131864.04	61145.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н211У	-	-	131810.34	61051.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н212У	-	-	131625.18	61220.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н213У	-	-	131481.16	61346.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н214У	-	-	131475.54	61341.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н215У	-	-	131615.30	61220.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н216У	-	-	131528.64	61126.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н217У	-	-	131461.06	61184.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н218У	-	-	131459.04	61181.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н219У	-	-	131456.62	61178.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н220У	-	-	131454.20	61177.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н221У	-	-	131328.16	61040.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н222У	-	-	131399.32	60980.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1581	-	-	131309.40	60881.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1582	-	-	131315.62	60877.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н223У	-	-	131622.08	61214.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н224У	-	-	131804.78	61047.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н225У	-	-	131720.30	60953.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н226У	-	-	131648.38	61018.28	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н227У	-	-	131510.96	60870.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н228У	-	-	131585.00	60803.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1583	-	-	131502.12	60711.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н229У	-	-	131497.44	60706.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1100	-	-	131503.18	60697.16	Геодезический метод	0.1	1100
н230У	-	-	131589.72	60809.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н231У	-	-	131716.54	60949.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н232У	-	-	131716.92	60949.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н233У	-	-	131655.94	61004.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н234У	-	-	131652.58	61007.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н235У	-	-	131524.58	60867.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н230У	-	-	131589.72	60809.00	Геодезический метод	0.1	н230У
н236У	-	-	131403.30	60985.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н237У	-	-	131525.70	61122.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н238У	-	-	131461.08	61177.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н239У	-	-	131335.70	61042.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н236У	-	-	131403.30	60985.28	Геодезический метод	0.1	н236У
17:14:0000000:49(2)							
н240У	-	-	131472.12	61340.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н241У	-	-	131466.72	61346.03	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н242У	-	-	131416.27	61302.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н243У	-	-	131362.08	61250.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н244У	-	-	131313.92	61202.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н245У	-	-	131265.06	61157.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н246У	-	-	131186.11	61067.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1584	-	-	131145.10	61025.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1585	-	-	131151.26	61020.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н247У	-	-	131192.63	61062.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н248У	-	-	131270.20	61152.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н249У	-	-	131318.21	61198.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н250У	-	-	131365.97	61245.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н251У	-	-	131420.16	61297.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н240У	-	-	131472.12	61340.47	Геодезический метод	0.1	н240У
н252У	-	-	131221.36	61104.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н253У	-	-	131221.99	61105.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н254У	-	-	131221.21	61105.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н255У	-	-	131220.58	61105.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н252У	-	-	131221.36	61104.57	Геодезический метод	0.1	н252У
17:14:0000000:49(3)							
1586	-	-	131140.14	61019.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1584	-	-	131145.10	61025.48	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н256У	-	-	131118.91	61043.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н257У	-	-	131451.68	61374.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н258У	-	-	131446.68	61379.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н259У	-	-	131273.46	61210.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н260У	-	-	131209.42	61268.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н261У	-	-	131369.56	61445.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н262У	-	-	131362.57	61451.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н263У	-	-	131203.30	61273.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н264У	-	-	131170.52	61306.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н265У	-	-	131304.72	61451.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н266У	-	-	131333.42	61480.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н267У	-	-	131326.08	61485.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н268У	-	-	131222.96	61377.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н269У	-	-	131155.90	61305.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н270У	-	-	131198.81	61266.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н271У	-	-	131057.57	61111.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н272У	-	-	131011.49	61164.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н273У	-	-	131069.00	61233.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н274У	-	-	131048.97	61251.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н275У	-	-	131269.59	61477.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н276У	-	-	131260.21	61485.68	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н277У	-	-	131030.00	61251.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н278У	-	-	131052.72	61232.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н279У	-	-	130953.28	61110.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н280У	-	-	130845.04	60987.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н281У	-	-	130853.62	60978.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н282У	-	-	131004.18	61156.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н283У	-	-	131051.73	61104.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н284У	-	-	130898.42	60942.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н285У	-	-	130907.16	60933.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н286У	-	-	131059.04	61096.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н287У	-	-	131106.04	61043.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н288У	-	-	130929.13	60874.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н289У	-	-	130936.97	60866.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н290У	-	-	131113.75	61036.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1586	-	-	131140.14	61019.72	Геодезический метод	0.1	1586
н291У	-	-	131267.06	61203.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н292У	-	-	131204.73	61259.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н293У	-	-	131065.68	61103.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н294У	-	-	131112.08	61049.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н291У	-	-	131267.06	61203.78	Геодезический метод	0.1	н291У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н295У	-	-	131107.62	61049.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н296У	-	-	131106.94	61050.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н297У	-	-	131106.21	61049.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н298У	-	-	131106.89	61049.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н295У	-	-	131107.62	61049.88	Геодезический метод	0.1	н295У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17:14:0000000:49(1)				
1100	н203У	329.76	-	
н203У	н204У	7.11	-	
н204У	н205У	125.11	-	
н205У	н206У	6.91	-	
н206У	н207У	113.78	-	
н207У	н208У	274.94	-	
н208У	н209У	8.58	-	
н209У	н210У	269.09	-	
н210У	н211У	107.70	-	
н211У	н212У	250.81	-	
н212У	н213У	191.06	-	
н213У	н214У	7.58	-	
н214У	н215У	184.74	-	
н215У	н216У	128.16	-	
н216У	н217У	89.34	-	
н217У	н218У	3.62	-	
н218У	н219У	3.70	-	
н219У	н220У	2.92	-	
н220У	н221У	185.88	-	
н221У	н222У	92.78	-	
н222У	1581	133.89	-	
1581	1582	7.77	-	
1582	н223У	455.69	-	
н223У	н224У	247.67	-	
н224У	н225У	125.86	-	
н225У	н226У	96.63	-	
н226У	н227У	202.17	-	
н227У	н228У	99.35	-	
н228У	1583	123.69	-	
1583	н229У	6.97	-	
н229У	1100	11.20	-	
н230У	н231У	189.27	-	
н231У	н232У	0.57	-	
н232У	н233У	81.85	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н233У	н234У	4.48	-	
н234У	н235У	189.33	-	
н235У	н230У	87.87	-	
н236У	н237У	184.03	-	
н237У	н238У	84.66	-	
н238У	н239У	184.11	-	
н239У	н236У	88.62	-	
17:14:0000000:49(2)				
н240У	н241У	7.75	-	
н241У	н242У	66.80	-	
н242У	н243У	74.86	-	
н243У	н244У	67.76	-	
н244У	н245У	66.95	-	
н245У	н246У	119.11	-	
н246У	1584	59.05	-	
1584	1585	8.21	-	
1585	н247У	59.03	-	
н247У	н248У	118.81	-	
н248У	н249У	66.49	-	
н249У	н250У	66.98	-	
н250У	н251У	75.08	-	
н251У	н240У	67.69	-	
н252У	н253У	1.00	-	
н253У	н254У	1.00	-	
н254У	н255У	1.00	-	
н255У	н252У	1.00	-	
17:14:0000000:49(3)				
1586	1584	7.60	-	
1584	н256У	31.55	-	
н256У	н257У	469.60	-	
н257У	н258У	7.02	-	
н258У	н259У	242.01	-	
н259У	н260У	86.29	-	
н260У	н261У	238.93	-	
н261У	н262У	9.28	-	
н262У	н263У	238.87	-	
н263У	н264У	46.75	-	
н264У	н265У	196.96	-	
н265У	н266У	41.39	-	
н266У	н267У	8.66	-	
н267У	н268У	149.51	-	
н268У	н269У	98.09	-	
н269У	н270У	57.89	-	
н270У	н271У	209.86	-	
н271У	н272У	70.17	-	
н272У	н273У	89.97	-	
н273У	н274У	26.74	-	
н274У	н275У	316.02	-	
н275У	н276У	12.34	-	
н276У	н277У	328.67	-	
н277У	н278У	29.06	-	
н278У	н279У	157.52	-	
н279У	н280У	164.37	-	
н280У	н281У	11.91	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н281У	н282У	233.01	-	
н282У	н283У	70.94	-	
н283У	н284У	222.96	-	
н284У	н285У	12.36	-	
н285У	н286У	223.14	-	
н286У	н287У	71.34	-	
н287У	н288У	244.53	-	
н288У	н289У	11.27	-	
н289У	н290У	245.30	-	
н290У	1586	31.22	-	
н291У	н292У	83.89	-	
н292У	н293У	209.19	-	
н293У	н294У	71.58	-	
н294У	н291У	218.95	-	
н295У	н296У	1.00	-	
н296У	н297У	1.00	-	
н297У	н298У	1.00	-	
н298У	н295У	1.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	49933±78
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/49933=78
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:47

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	132104.66	60329.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н300У	-	-	132107.98	60332.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н301У	-	-	131964.78	60458.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н302У	-	-	132019.00	60517.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н303У	-	-	132151.96	60398.36	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н304У	-	-	132154.86	60400.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н305У	-	-	132021.46	60520.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н306У	-	-	132193.46	60709.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
1008	132174.59	60739.83	132186.08	60714.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н307У	-	-	132075.90	60815.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н308У	-	-	132180.30	60916.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н309У	-	-	132174.60	60921.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н310У	-	-	132070.96	60819.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н206У	-	-	131816.32	61046.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н205У	-	-	131812.38	61040.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н311У	-	-	131964.00	60906.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н312У	-	-	131920.26	60859.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н313У	-	-	131874.96	60812.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н314У	-	-	131729.10	60947.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н315У	-	-	131724.22	60941.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н316У	-	-	131801.02	60870.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
1098	-	-	131586.24	60629.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
1098	-	-	131583.62	60626.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
1097	-	-	131581.68	60624.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
1116	-	-	131586.00	60619.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н317У	-	-	131588.49	60622.54	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1170	-	-	131590.20	60624.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н318У	-	-	131677.88	60722.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н319У	-	-	131843.36	60574.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1169	-	-	131751.98	60478.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1110	-	-	131747.08	60473.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1109	-	-	131753.02	60469.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н320У	-	-	131915.76	60638.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1010	132153.74	60803.26	132070.88	60809.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1009	132196.57	60763.93	132181.18	60709.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н321У	-	-	131873.06	60373.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н322У	-	-	131862.15	60374.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н323У	-	-	131832.44	60404.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н324У	-	-	131829.31	60401.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н325У	-	-	131857.24	60367.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н326У	-	-	131872.21	60366.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н327У	-	-	132005.14	60247.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н328У	-	-	132008.46	60250.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н329У	-	-	131881.02	60367.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н330У	-	-	131962.28	60455.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н299У	-	-	132104.66	60329.06	Геодезический метод	0.1	н299У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н331У	-	-	131846.88	60578.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н332У	-	-	131908.18	60642.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1011	132131.64	60779.12	132065.48	60814.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н333У	-	-	131968.68	60901.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н334У	-	-	131751.34	60662.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н331У	-	-	131846.88	60578.12	Геодезический метод	0.1	н331У
н335У	-	-	131746.04	60667.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н336У	-	-	131869.64	60806.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н337У	-	-	131805.68	60865.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н338У	-	-	131680.44	60725.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н335У	-	-	131746.04	60667.42	Геодезический метод	0.1	н335У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н300У	4.74	-	
н300У	н301У	190.86	-	
н301У	н302У	80.31	-	
н302У	н303У	178.77	-	
н303У	н304У	3.86	-	
н304У	н305У	179.19	-	
н305У	н306У	255.56	-	
н306У	1008	9.02	-	
1008	н307У	149.12	-	
н307У	н308У	145.65	-	
н308У	н309У	7.44	-	
н309У	н310У	145.30	-	
н310У	н206У	340.71	-	
н206У	н205У	6.91	-	
н205У	н311У	202.57	-	
н311У	н312У	64.23	-	
н312У	н313У	64.70	-	
н313У	н314У	198.30	-	
н314У	н315У	7.23	-	
н315У	н316У	104.96	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н316У	1098	322.58	-	
1098	1098	3.93	-	
1098	1097	2.91	-	
1097	1116	6.33	-	
1116	н317У	3.64	-	
н317У	1170	2.51	-	
1170	н318У	131.78	-	
н318У	н319У	222.24	-	
н319У	1169	132.58	-	
1169	1110	7.12	-	
1110	1109	7.25	-	
1109	н320У	234.60	-	
н320У	1010	231.07	-	
1010	1009	148.80	-	
1009	н321У	455.70	-	
н321У	н322У	10.93	-	
н322У	н323У	42.68	-	
н323У	н324У	4.43	-	
н324У	н325У	44.30	-	
н325У	н326У	15.00	-	
н326У	н327У	178.66	-	
н327У	н328У	4.74	-	
н328У	н329У	172.75	-	
н329У	н330У	120.34	-	
н330У	н299У	190.68	-	
н331У	н332У	88.94	-	
н332У	1011	232.79	-	
1011	н333У	130.59	-	
н333У	н334У	323.06	-	
н334У	н331У	127.67	-	
н335У	н336У	186.42	-	
н336У	н337У	86.99	-	
н337У	н338У	188.07	-	
н338У	н335У	87.71	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	22806±53
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/22806=53
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н339У	-	-	131779.73	60086.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н340У	-	-	131785.33	60093.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н341У	-	-	131580.25	60271.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1104	131659.74	60361.04	131659.74	60361.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1105	131744.94	60288.18	131744.94	60288.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1106	131748.26	60292.18	131748.26	60292.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1107	131663.04	60364.86	131663.04	60364.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1109	131753.02	60469.04	131753.02	60469.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1110	131747.08	60473.20	131747.08	60473.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н342У	-	-	131750.24	60476.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н317У	-	-	131588.49	60622.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1116	131586.00	60619.88	131586.00	60619.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1097	131581.68	60624.50	131581.68	60624.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1098	131586.24	60629.60	131583.62	60626.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1099	131507.60	60701.92	131504.95	60699.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1100	131503.18	60697.16	131503.18	60697.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1100	131503.18	60697.16	131500.34	60694.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1097	131581.68	60624.50	131579.46	60622.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н343У	-	-	131409.57	60439.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н344У	-	-	131402.28	60433.24	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1118	131321.06	60500.90	131321.06	60500.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1119	131316.68	60496.16	131316.68	60496.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н345У	-	-	131401.93	60422.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н346У	-	-	131408.46	60427.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н347У	-	-	131571.26	60274.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1121	131518.02	60215.26	131518.02	60215.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1122	131263.30	60438.56	131263.30	60438.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1123	131257.74	60432.46	131257.74	60432.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1124	131511.54	60207.50	131511.54	60207.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н348У	-	-	131438.33	60117.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н349У	-	-	131310.12	60232.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1127	131182.36	60350.02	131182.36	60350.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1128	131177.00	60344.30	131177.00	60344.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н350У	-	-	131243.02	60286.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н351У	-	-	131305.47	60228.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1129	131432.82	60112.88	131432.82	60112.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н352У	-	-	131373.47	60041.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1131	131349.04	60012.00	131349.04	60012.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н353У	-	-	131291.37	60063.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1132	131093.86	60241.72	131093.86	60241.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1133	131087.20	60234.32	131087.20	60234.32	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н354У	-	-	131342.70	60003.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н355У	-	-	131275.22	59924.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н356У	-	-	131012.81	60142.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1137	131085.02	60227.40	131085.02	60227.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1573	-	-	131077.90	60234.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1115	131535.88	60566.20	131001.48	60140.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1116	131586.00	60619.88	131268.67	59917.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н357У	-	-	131218.97	59860.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1159	131610.78	60411.20	131230.14	59848.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1097	131581.68	60624.50	131270.01	59896.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1144	131655.22	60372.30	131352.44	59994.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1113	131613.40	60408.90	131389.32	59962.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1145	131459.48	59911.22	131459.48	59911.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1146	131656.28	60457.98	131465.64	59919.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
н358У	-	-	131396.20	59968.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1149	131358.80	60002.36	131358.80	60002.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1150	131442.24	60102.76	131442.24	60102.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1151	131603.16	59958.02	131603.16	59958.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1152	131609.82	59965.42	131609.82	59965.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1153	131448.66	60110.48	131448.66	60110.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
1154	131520.62	60197.04	131520.62	60197.04	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1155	131702.04	60028.40	131702.04	60028.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1156	131781.68	60088.02	131709.52	60036.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1157	131527.64	60205.48	131527.64	60205.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1102	131787.34	60094.58	131576.17	60266.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н339У	-	-	131779.73	60086.40	Геодезический метод	0.1	н339У
1103	131580.34	60268.78	131577.19	60281.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1104	131659.74	60361.04	131653.24	60366.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н359У	-	-	131487.64	60513.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н360У	-	-	131414.91	60433.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1103	131580.34	60268.78	131577.19	60281.55	Геодезический метод	0.1	1103
1105	131744.94	60288.18	131657.19	60370.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1106	131748.26	60292.18	131718.19	60443.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н361У	-	-	131744.15	60470.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н362У	-	-	131584.62	60617.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1115	131535.88	60566.20	131535.88	60566.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1114	131656.28	60457.98	131656.28	60457.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1107	131663.04	60364.86	131614.61	60408.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1105	131744.94	60288.18	131657.19	60370.46	Геодезический метод	0.1	1105
н363У	-	-	131611.17	60410.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
1160	131750.72	60466.72	131650.76	60457.34	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1161	131753.02	60469.04	131540.02	60557.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1162	131747.08	60473.20	131532.72	60562.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1111	131721.12	60445.92	131491.21	60518.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н363У	-	-	131611.17	60410.55	Геодезический метод	0.1	н363У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н339У	н340У	8.67	-	
н340У	н341У	271.69	-	
н341У	1104	119.94	-	
1104	1105	112.11	-	
1105	1106	5.20	-	
1106	1107	112.00	-	
1107	1109	137.66	-	
1109	1110	7.25	-	
1110	н342У	4.59	-	
н342У	н317У	217.90	-	
н317У	1116	3.64	-	
1116	1097	6.33	-	
1097	1098	2.91	-	
1098	1099	106.95	-	
1099	1100	2.64	-	
1100	1100	4.14	-	
1100	1097	107.08	-	
1097	н343У	249.54	-	
н343У	н344У	9.44	-	
н344У	1118	105.71	-	
1118	1119	6.45	-	
1119	н345У	112.55	-	
н345У	н346У	7.87	-	
н346У	н347У	222.79	-	
н347У	1121	80.00	-	
1121	1122	338.74	-	
1122	1123	8.25	-	
1123	1124	339.15	-	
1124	н348У	115.80	-	
н348У	н349У	172.16	-	
н349У	1127	173.48	-	
1127	1128	7.84	-	
1128	н350У	87.98	-	
н350У	н351У	85.26	-	
н351У	1129	171.73	-	
1129	н352У	92.58	-	
н352У	1131	38.56	-	
1131	н353У	77.05	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н353У	1132	266.30	-	
1132	1133	9.96	-	
1133	н354У	344.42	-	
н354У	н355У	104.12	-	
н355У	н356У	341.20	-	
н356У	1137	111.73	-	
1137	1573	10.05	-	
1573	1115	121.05	-	
1115	1116	348.04	-	
1116	н357У	75.97	-	
н357У	1159	16.05	-	
1159	1097	62.33	-	
1097	1144	128.28	-	
1144	1113	49.13	-	
1113	1145	86.81	-	
1145	1146	10.02	-	
1146	н358У	85.33	-	
н358У	1149	50.31	-	
1149	1150	130.55	-	
1150	1151	216.44	-	
1151	1152	9.96	-	
1152	1153	216.83	-	
1153	1154	112.57	-	
1154	1155	247.70	-	
1155	1156	10.66	-	
1156	1157	248.60	-	
1157	1102	77.88	-	
1102	н339У	271.72	-	
1103	1104	113.65	-	
1104	н359У	222.02	-	
н359У	н360У	108.40	-	
н360У	1103	222.32	-	
1105	1106	94.97	-	
1106	н361У	37.66	-	
н361У	н362У	216.90	-	
н362У	1115	70.75	-	
1115	1114	161.89	-	
1114	1107	65.02	-	
1107	1105	56.81	-	
н363У	1160	61.29	-	
1160	1161	149.42	-	
1161	1162	8.94	-	
1162	1111	60.74	-	
1111	н363У	161.37	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	40342±70
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/40342=70

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:8

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1579	131092.80	60246.70	131094.83	60246.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1580	131099.90	60251.00	131105.60	60263.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1178	131085.70	60259.00	131099.40	60267.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1179	131077.70	60259.20	131086.76	60249.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1576	131058.40	60248.90	131079.82	60245.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1575	130965.80	60285.00	131066.43	60240.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1574	130959.30	60289.10	131050.37	60241.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1572	130810.40	60345.60	130810.64	60335.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1570	130759.40	60359.60	130754.40	60354.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1568	130702.90	60360.60	130726.54	60357.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1566	130649.00	60349.30	130644.21	60350.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1564	130598.90	60318.40	130600.13	60330.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1196	130397.00	60173.50	130397.00	60173.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1197	130293.30	60089.80	130293.30	60089.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1198	130175.20	59995.80	130175.20	59995.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1199	130064.40	59907.40	130064.40	59907.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1200	129951.30	59816.70	129951.30	59816.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1201	129836.70	59724.70	129836.70	59724.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1202	129724.50	59635.20	129724.50	59635.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1203	129630.20	59560.10	129630.20	59560.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1204	129595.90	59527.60	129595.90	59527.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1205	129520.00	59466.10	129520.00	59466.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1206	129420.20	59387.20	129420.20	59387.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1207	129395.20	59368.20	129395.20	59368.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1208	129361.80	59344.50	129361.80	59344.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1209	129327.60	59323.70	129327.60	59323.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1210	129292.70	59305.00	129292.70	59305.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1211	129262.00	59294.10	129262.00	59294.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1212	129227.20	59284.70	129227.20	59284.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1213	129211.80	59280.10	129211.80	59280.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1214	129098.80	59249.70	129098.80	59249.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1215	129029.20	59231.40	129029.20	59231.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1216	129019.80	59229.50	129019.80	59229.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1217	128913.90	59201.90	128913.90	59201.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1218	128855.60	59186.10	128855.60	59186.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1219	128831.60	59180.30	128831.60	59180.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1220	128711.74	59156.33	128711.74	59156.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1221	128577.15	59124.02	128577.15	59124.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1222	128577.15	59124.02	128474.20	59089.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1223	128345.50	59056.10	128345.50	59056.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1224	128109.60	58994.50	128109.60	58994.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1225	127872.80	58933.90	127872.80	58933.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1226	127508.10	58819.30	127647.50	58875.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1227	127502.90	58836.30	127502.90	58836.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1228	127442.80	58815.80	127442.80	58815.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1229	127285.80	58756.50	127285.80	58756.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1230	127161.90	58709.30	127161.90	58709.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1231	127117.40	58688.70	127117.40	58688.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1232	127051.80	58649.20	127051.80	58649.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1233	126944.50	58584.30	126944.50	58584.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1234	126751.40	58466.40	126751.40	58466.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1235	126576.00	58360.20	126576.00	58360.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1236	126568.80	58353.90	126568.80	58353.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1237	126537.00	58334.00	126537.00	58334.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1238	126514.20	58316.60	126514.20	58316.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1239	126493.30	58295.60	126493.30	58295.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1240	126470.30	58263.00	126470.30	58263.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1241	126452.70	58228.50	126452.70	58228.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1242	126452.70	58228.50	126439.40	58191.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1243	126439.40	58191.50	126434.00	58173.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1244	126413.40	58091.40	126413.40	58091.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1245	126401.40	58049.80	126401.40	58049.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1246	126396.50	58037.40	126396.50	58037.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1247	126389.70	58026.30	126389.70	58026.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1248	126379.30	58018.30	126379.30	58018.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1249	126365.50	58005.90	126365.50	58005.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1250	126309.90	57967.50	126309.90	57967.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1251	126309.90	57967.50	126299.40	57963.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1252	126222.30	57906.80	126222.30	57906.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1253	126220.50	57899.30	126220.50	57899.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1254	126186.40	57870.70	126186.40	57870.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1255	126174.80	57861.70	126174.80	57861.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1256	126153.50	57848.20	126153.50	57848.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1257	126063.20	57794.50	126063.20	57794.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1258	126022.40	57755.90	126054.70	57792.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1259	126014.80	57769.10	126014.80	57769.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1260	126009.00	57762.40	126009.00	57762.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1261	125908.00	57705.50	125908.00	57705.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1262	125900.70	57702.90	125900.70	57702.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1263	125862.40	57679.50	125862.40	57679.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1264	125840.20	57662.10	125840.20	57662.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1265	125818.88	57641.00	125818.88	57641.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1266	125803.77	57618.95	125803.77	57618.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1267	125733.10	57483.00	125733.10	57483.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1268	125652.30	57334.80	125652.30	57334.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1269	125652.30	57334.80	125576.20	57192.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1270	125570.50	57185.90	125570.50	57185.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1271	125483.90	57020.80	125483.90	57020.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1272	125483.90	57020.80	125482.80	57014.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1273	125367.10	56801.10	125448.90	56952.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1274	125367.10	56801.10	125367.10	56801.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1275	125269.80	56618.50	125269.80	56618.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1276	125197.60	56487.20	125197.60	56487.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1277	125197.60	56487.20	125191.80	56479.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1278	125097.80	56303.10	125097.80	56303.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1279	125097.80	56303.10	125091.90	56293.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1280	125009.40	56137.60	125009.40	56137.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1281	125009.40	56137.60	125006.80	56128.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1282	124949.80	56017.70	124949.80	56017.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1283	124941.00	56002.00	124941.00	56002.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1284	124929.70	55988.20	124929.70	55988.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1285	124910.90	55969.00	124910.90	55969.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1286	124814.60	55871.60	124814.60	55871.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1287	124794.00	55853.60	124794.00	55853.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1288	124773.10	55839.80	124773.10	55839.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1289	124748.70	55831.10	124748.70	55831.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1290	124720.80	55826.50	124720.80	55826.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1291	124546.40	55807.30	124546.40	55807.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1292	124436.90	55793.90	124436.90	55793.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1293	124333.10	55779.80	124333.10	55779.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1294	124225.70	55757.10	124225.70	55757.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1295	124133.70	55736.50	124133.70	55736.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1296	124104.00	55727.80	124104.00	55727.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1297	124074.10	55718.20	124074.10	55718.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1298	124044.80	55705.40	124044.80	55705.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1299	123997.80	55682.90	123997.80	55682.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1300	123942.30	55653.30	123942.30	55653.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1301	123890.10	55623.30	123890.10	55623.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1302	123855.40	55600.10	123855.40	55600.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1303	123817.90	55571.70	123817.90	55571.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1304	123752.90	55520.50	123752.90	55520.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1305	123727.70	55496.00	123727.70	55496.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1306	123664.00	55429.00	123664.00	55429.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1307	123656.80	55423.70	123656.80	55423.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1308	123594.70	55354.90	123594.70	55354.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1309	123589.60	55349.00	123589.60	55349.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1310	123482.90	55233.20	123482.90	55233.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1311	123375.20	55115.60	123375.20	55115.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1312	123259.20	54988.40	123259.20	54988.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1313	123259.20	54988.40	123254.90	54982.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1314	123224.30	54949.20	123224.30	54949.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1315	123218.30	54944.80	123218.30	54944.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1316	123118.20	54836.30	123118.20	54836.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1317	123018.50	54726.20	123018.50	54726.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1318	123018.50	54726.20	123013.40	54718.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1319	122912.20	54608.40	122912.20	54608.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1320	122803.80	54490.80	122803.80	54490.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1321	122697.70	54374.50	122697.70	54374.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1322	122588.00	54255.10	122588.00	54255.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1323	122550.20	54213.80	122550.20	54213.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1324	122550.20	54213.80	122542.40	54208.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1325	122542.40	54208.40	122484.00	54145.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1326	122442.70	54099.70	122442.70	54099.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1327	122414.00	54070.00	122414.00	54070.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1328	122362.10	53999.20	122385.00	54042.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1329	122350.60	54012.80	122350.60	54012.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1330	122319.70	53987.70	122319.70	53987.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1331	122270.00	53952.00	122270.00	53952.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1332	122211.20	53914.50	122211.20	53914.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1333	122206.40	53909.00	122206.40	53909.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1334	122149.60	53878.70	122149.60	53878.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1335	122048.30	53829.50	122048.30	53829.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1336	122048.30	53829.50	121949.90	53780.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1337	121847.80	53712.60	121941.10	53777.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1338	121840.70	53727.20	121840.70	53727.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1339	121728.40	53672.10	121728.40	53672.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1340	121617.70	53618.10	121617.70	53618.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1341	121501.10	53559.90	121501.10	53559.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1342	121395.70	53508.70	121395.70	53508.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1343	121278.70	53451.30	121278.70	53451.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1344	121169.80	53397.50	121169.80	53397.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1345	121056.70	53341.20	121056.70	53341.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1346	121016.80	53321.50	121016.80	53321.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1347	120882.50	53235.00	121010.90	53317.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1348	120875.60	53249.20	120875.60	53249.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1349	120867.20	53247.00	120867.20	53247.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1350	120760.00	53195.20	120760.00	53195.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1351	120649.60	53140.70	120649.60	53140.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1352	120512.60	53073.50	120512.60	53073.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1353	120512.60	53073.50	120504.30	53067.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1354	120285.50	52941.10	120388.70	53008.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1355	120278.70	52955.10	120278.70	52955.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1356	120193.60	52915.70	120193.60	52915.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1357	120186.00	52916.20	120186.00	52916.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1358	120090.10	52877.70	120090.10	52877.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1359	120043.80	52860.30	120043.80	52860.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1360	119957.80	52831.70	119957.80	52831.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1361	119909.40	52816.00	119909.40	52816.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1362	119803.40	52786.40	119803.40	52786.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1363	119737.60	52770.00	119737.60	52770.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1364	119692.70	52760.70	119692.70	52760.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1365	119639.80	52751.10	119639.80	52751.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1366	119569.80	52740.70	119569.80	52740.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1367	119529.00	52734.90	119529.00	52734.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1368	119517.70	52732.10	119517.70	52732.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1369	119424.70	52719.20	119424.70	52719.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1370	119319.00	52705.30	119319.00	52705.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1371	119211.20	52690.50	119211.20	52690.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1372	119101.30	52674.90	119101.30	52674.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1373	118975.20	52640.30	118982.60	52659.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1374	118973.00	52656.20	118973.00	52656.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1375	118877.90	52643.90	118877.90	52643.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1376	118788.20	52632.00	118788.20	52632.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1377	118497.70	52591.50	118596.30	52604.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1378	118497.70	52591.50	118497.70	52591.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1379	118493.50	52596.70	118493.50	52596.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1380	125025.20	56129.00	118484.10	52581.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1381	126412.80	58045.70	118476.90	52570.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1382	126450.70	58187.80	118487.10	52573.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1383	129310.10	59289.10	118598.30	52589.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1384	129440.10	59373.00	118790.50	52616.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1385	129622.40	59523.30	118879.90	52628.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1386	130525.90	60255.50	118975.20	52640.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1387	130676.10	60357.20	118984.90	52642.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1388	130781.00	60355.20	119103.40	52658.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1389	130870.20	60323.80	119213.40	52673.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1390	130870.20	60323.80	119321.20	52688.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1391	130870.20	60323.80	119427.00	52702.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1392	130870.20	60323.80	119520.10	52715.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1393	130870.20	60323.80	119531.50	52717.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1394	130870.20	60323.80	119572.20	52723.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1395	130870.20	60323.80	119642.70	52733.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1396	130870.20	60323.80	119695.90	52743.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1397	130870.20	60323.80	119741.70	52752.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1398	130870.20	60323.80	119807.90	52769.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1399	130870.20	60323.80	119914.40	52798.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1400	130870.20	60323.80	119924.80	52800.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1401	130870.20	60323.80	119964.10	52812.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1402	130870.20	60323.80	120050.40	52841.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1403	130870.20	60323.80	120097.40	52858.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1404	130870.20	60323.80	120194.50	52897.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1405	130870.20	60323.80	120200.00	52901.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1406	130870.20	60323.80	120285.50	52941.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1407	130870.20	60323.80	120395.70	52994.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1408	130870.20	60323.80	120520.70	53057.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1409	130870.20	60323.80	120657.40	53124.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1410	130870.20	60323.80	120767.90	53179.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1411	130870.20	60323.80	120875.10	53230.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1412	130870.20	60323.80	120882.50	53235.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1413	130870.20	60323.80	121017.20	53302.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1414	130870.20	60323.80	121025.10	53305.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1415	130870.20	60323.80	121064.80	53324.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1416	130870.20	60323.80	121177.90	53381.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1417	130870.20	60323.80	121286.70	53435.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1418	130870.20	60323.80	121403.70	53492.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1419	130870.20	60323.80	121501.00	53540.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1420	130870.20	60323.80	121508.30	53545.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1421	130870.20	60323.80	121625.00	53603.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1422	130870.20	60323.80	121735.50	53657.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1423	130870.20	60323.80	121847.80	53712.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1424	130870.20	60323.80	121948.30	53763.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1425	130870.20	60323.80	122055.20	53815.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1426	130870.20	60323.80	122156.50	53865.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1427	130870.20	60323.80	122214.00	53895.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1428	130870.20	60323.80	122223.80	53901.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1429	130870.20	60323.80	122280.00	53937.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1430	130870.20	60323.80	122330.40	53973.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1431	130870.20	60323.80	122362.10	53999.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1432	130870.20	60323.80	122396.80	54029.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1433	130870.20	60323.80	122426.40	54057.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1434	130870.20	60323.80	122455.40	54087.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1435	130870.20	60323.80	122490.40	54125.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1436	130870.20	60323.80	122599.40	54244.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1437	130870.20	60323.80	122709.00	54364.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1438	130870.20	60323.80	122815.20	54480.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1439	130870.20	60323.80	122923.70	54597.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1440	130870.20	60323.80	123030.90	54714.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1441	130870.20	60323.80	123130.60	54825.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1442	130870.20	60323.80	123230.90	54933.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1443	130870.20	60323.80	123237.20	54940.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1444	130870.20	60323.80	123271.40	54977.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1445	130870.20	60323.80	123387.50	55104.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1446	130870.20	60323.80	123495.10	55222.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1447	130870.20	60323.80	123602.00	55337.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1448	130870.20	60323.80	123609.40	55341.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1449	130870.20	60323.80	123671.50	55410.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1450	130870.20	60323.80	123675.70	55418.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1451	130870.20	60323.80	123738.70	55485.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1452	130870.20	60323.80	123763.10	55508.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1453	130870.20	60323.80	123827.40	55559.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1454	130870.20	60323.80	123864.50	55587.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1455	130870.20	60323.80	123898.30	55610.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1456	130870.20	60323.80	123949.90	55639.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1457	130870.20	60323.80	124005.00	55668.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1458	130870.20	60323.80	124051.40	55691.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1459	130870.20	60323.80	124079.80	55703.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1460	130870.20	60323.80	124108.60	55712.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1461	130870.20	60323.80	124137.90	55720.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1462	130870.20	60323.80	124228.90	55741.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1463	130870.20	60323.80	124335.90	55763.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1464	130870.20	60323.80	124432.00	55778.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1465	130870.20	60323.80	124439.00	55776.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1466	130870.20	60323.80	124548.40	55790.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1467	130870.20	60323.80	124652.30	55801.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1468	130870.20	60323.80	124662.20	55804.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1469	130870.20	60323.80	124722.70	55811.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1470	130870.20	60323.80	124753.00	55816.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1471	130870.20	60323.80	124780.00	55826.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1472	130870.20	60323.80	124803.70	55841.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1473	130870.20	60323.80	124825.20	55860.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1474	130870.20	60323.80	124921.80	55957.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1475	130870.20	60323.80	124941.70	55978.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1476	130870.20	60323.80	124953.70	55993.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1477	130870.20	60323.80	124963.10	56010.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1478	130870.20	60323.80	125020.00	56121.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1479	130870.20	60323.80	125025.20	56129.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1480	130870.20	60323.80	125108.00	56285.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1481	130870.20	60323.80	125112.10	56295.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1482	130870.20	60323.80	125210.70	56480.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1483	130870.20	60323.80	125282.70	56611.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1484	130870.20	60323.80	125380.40	56793.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1485	130870.20	60323.80	125462.00	56945.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1486	130870.20	60323.80	125495.70	57007.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1487	130870.20	60323.80	125500.80	57016.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1488	130870.20	60323.80	125585.80	57177.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1489	130870.20	60323.80	125589.10	57185.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1490	130870.20	60323.80	125665.30	57327.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1491	130870.20	60323.80	125745.90	57476.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1492	130870.20	60323.80	125814.67	57609.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1493	130870.20	60323.80	125832.56	57632.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1494	130870.20	60323.80	125850.20	57650.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1495	130870.20	60323.80	125871.00	57666.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1496	130870.20	60323.80	125908.50	57689.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1497	130870.20	60323.80	125916.90	57690.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1498	130870.20	60323.80	126017.60	57747.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1499	130870.20	60323.80	126022.40	57755.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1500	130870.20	60323.80	126062.40	57779.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1501	130870.20	60323.80	126071.60	57780.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1502	130870.20	60323.80	126162.20	57834.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1503	130870.20	60323.80	126184.50	57848.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1504	126220.50	57899.30	126196.90	57858.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1505	126222.30	57906.80	126231.20	57886.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1506	126299.40	57963.30	126233.10	57893.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1507	126365.50	58005.90	126318.00	57955.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1508	126379.30	58018.30	126374.80	57994.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1509	126389.70	58026.30	126390.20	58008.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1510	126396.50	58037.40	126399.40	58019.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1511	126401.40	58049.80	126407.20	58032.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1512	130870.20	60323.80	126412.80	58045.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1513	126413.40	58091.40	126425.10	58088.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1514	126434.00	58173.70	126445.50	58170.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1515	130870.20	60323.80	126450.70	58187.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1516	126470.30	58263.00	126463.90	58223.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1517	126493.30	58295.60	126480.70	58256.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1518	126514.20	58316.60	126502.30	58287.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1519	126537.00	58334.00	126522.00	58307.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1520	126568.80	58353.90	126543.70	58324.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1521	126576.00	58360.20	126575.00	58343.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1522	126751.40	58466.40	126584.30	58346.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1523	126944.50	58584.30	126759.80	58452.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1524	127051.80	58649.20	126952.90	58570.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1525	127117.40	58688.70	127060.10	58635.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1526	127161.90	58709.30	127125.70	58672.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1527	127285.80	58756.50	127168.70	58692.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1528	127442.80	58815.80	127292.10	58740.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1529	127502.90	58836.30	127449.00	58798.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1530	127508.10	58819.30	127508.10	58819.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1531	127872.80	58933.90	127652.30	58858.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1532	128109.60	58994.50	127877.40	58916.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1533	128345.50	59056.10	128114.00	58977.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1534	130870.20	60323.80	128350.00	59038.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1535	128474.20	59089.00	128478.50	59071.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1536	128711.74	59156.33	128585.22	59108.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1537	128831.60	59180.30	128716.46	59138.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1538	128855.60	59186.10	128835.70	59163.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1539	128913.90	59201.90	128859.60	59168.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1540	130870.20	60323.80	128918.60	59183.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1541	129029.20	59231.40	129024.40	59211.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1542	129019.80	59229.50	129033.40	59215.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1543	129098.80	59249.70	129103.10	59233.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1544	130870.20	60323.80	129209.60	59259.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1545	129227.20	59284.70	129242.80	59266.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1546	129262.00	59294.10	129275.70	59275.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1547	130870.20	60323.80	129310.10	59289.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1548	129327.60	59323.70	129343.20	59306.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1549	129361.80	59344.50	129378.20	59327.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1550	129420.20	59387.20	129413.30	59352.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1551	130870.20	60323.80	129440.10	59373.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1552	129520.00	59466.10	129529.50	59444.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1553	130870.20	60323.80	129622.40	59523.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1554	129630.20	59560.10	129640.50	59547.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1555	129724.50	59635.20	129734.70	59622.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
1556	129836.70	59724.70	129846.90	59712.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	129961.71	59802.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130074.31	59893.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130185.90	59982.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130303.69	60075.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130408.31	60158.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130610.01	60319.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130647.44	60335.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130725.46	60343.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130752.25	60340.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	130806.33	60322.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	131047.52	60230.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	131068.55	60229.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	131077.90	60234.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1573	130870.20	60323.80	131086.85	60239.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1579	131092.80	60246.70	131094.83	60246.91	Геодезический метод	0.1	1579

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1580	19.71	-	
1580	1178	7.41	-	
1178	1179	21.68	-	
1179	1576	8.15	-	
1576	1575	14.26	-	
1575	1574	16.10	-	
1574	1572	257.32	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1572	1570	59.28	-	
1570	1568	28.04	-	
1568	1566	82.65	-	
1566	1564	48.41	-	
1564	1196	256.44	-	
1196	1197	133.26	-	
1197	1198	150.94	-	
1198	1199	141.74	-	
1199	1200	144.98	-	
1200	1201	146.96	-	
1201	1202	143.52	-	
1202	1203	120.55	-	
1203	1204	47.25	-	
1204	1205	97.69	-	
1205	1206	127.22	-	
1206	1207	31.40	-	
1207	1208	40.95	-	
1208	1209	40.03	-	
1209	1210	39.59	-	
1210	1211	32.58	-	
1211	1212	36.05	-	
1212	1213	16.07	-	
1213	1214	117.02	-	
1214	1215	71.97	-	
1215	1216	9.59	-	
1216	1217	109.44	-	
1217	1218	60.40	-	
1218	1219	24.69	-	
1219	1220	122.23	-	
1220	1221	138.41	-	
1221	1222	108.74	-	
1222	1223	132.84	-	
1223	1224	243.81	-	
1224	1225	244.43	-	
1225	1226	232.80	-	
1226	1227	149.77	-	
1227	1228	63.50	-	
1228	1229	167.83	-	
1229	1230	132.59	-	
1230	1231	49.04	-	
1231	1232	76.57	-	
1232	1233	125.40	-	
1233	1234	226.25	-	
1234	1235	205.05	-	
1235	1236	9.57	-	
1236	1237	37.51	-	
1237	1238	28.68	-	
1238	1239	29.63	-	
1239	1240	39.90	-	
1240	1241	38.73	-	
1241	1242	39.32	-	
1242	1243	18.60	-	
1243	1244	84.84	-	
1244	1245	43.30	-	
1245	1246	13.33	-	
1246	1247	13.02	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1247	1248	13.12	-	
1248	1249	18.55	-	
1249	1250	67.57	-	
1250	1251	11.31	-	
1251	1252	95.59	-	
1252	1253	7.71	-	
1253	1254	44.51	-	
1254	1255	14.68	-	
1255	1256	25.22	-	
1256	1257	105.06	-	
1257	1258	8.76	-	
1258	1259	46.21	-	
1259	1260	8.86	-	
1260	1261	115.93	-	
1261	1262	7.75	-	
1262	1263	44.88	-	
1263	1264	28.21	-	
1264	1265	30.00	-	
1265	1266	26.73	-	
1266	1267	153.22	-	
1267	1268	168.80	-	
1268	1269	161.81	-	
1269	1270	8.35	-	
1270	1271	186.43	-	
1271	1272	6.00	-	
1272	1273	70.66	-	
1273	1274	172.44	-	
1274	1275	206.91	-	
1275	1276	149.84	-	
1276	1277	9.56	-	
1277	1278	199.97	-	
1278	1279	11.52	-	
1279	1280	176.12	-	
1280	1281	9.56	-	
1281	1282	124.51	-	
1282	1283	18.00	-	
1283	1284	17.84	-	
1284	1285	26.87	-	
1285	1286	136.97	-	
1286	1287	27.36	-	
1287	1288	25.05	-	
1288	1289	25.90	-	
1289	1290	28.28	-	
1290	1291	175.45	-	
1291	1292	110.32	-	
1292	1293	104.75	-	
1293	1294	109.77	-	
1294	1295	94.28	-	
1295	1296	30.95	-	
1296	1297	31.40	-	
1297	1298	31.97	-	
1298	1299	52.11	-	
1299	1300	62.90	-	
1300	1301	60.21	-	
1301	1302	41.74	-	
1302	1303	47.04	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1303	1304	82.74	-	
1304	1305	35.15	-	
1305	1306	92.45	-	
1306	1307	8.94	-	
1307	1308	92.68	-	
1308	1309	7.80	-	
1309	1310	157.46	-	
1310	1311	159.47	-	
1311	1312	172.15	-	
1312	1313	7.55	-	
1313	1314	45.00	-	
1314	1315	7.44	-	
1315	1316	147.62	-	
1316	1317	148.53	-	
1317	1318	9.07	-	
1318	1319	149.69	-	
1319	1320	159.94	-	
1320	1321	157.43	-	
1321	1322	162.14	-	
1322	1323	55.99	-	
1323	1324	9.49	-	
1324	1325	86.05	-	
1325	1326	61.45	-	
1326	1327	41.30	-	
1327	1328	39.83	-	
1328	1329	45.58	-	
1329	1330	39.81	-	
1330	1331	61.19	-	
1331	1332	69.74	-	
1332	1333	7.30	-	
1333	1334	64.38	-	
1334	1335	112.62	-	
1335	1336	109.88	-	
1336	1337	9.33	-	
1337	1338	112.30	-	
1338	1339	125.09	-	
1339	1340	123.17	-	
1340	1341	130.32	-	
1341	1342	117.18	-	
1342	1343	130.32	-	
1343	1344	121.47	-	
1344	1345	126.34	-	
1345	1346	44.50	-	
1346	1347	7.30	-	
1347	1348	151.43	-	
1348	1349	8.68	-	
1349	1350	119.06	-	
1350	1351	123.12	-	
1351	1352	152.59	-	
1352	1353	10.54	-	
1353	1354	129.38	-	
1354	1355	122.45	-	
1355	1356	93.78	-	
1356	1357	7.62	-	
1357	1358	103.34	-	
1358	1359	49.46	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1359	1360	90.63	-	
1360	1361	50.88	-	
1361	1362	110.06	-	
1362	1363	67.81	-	
1363	1364	45.85	-	
1364	1365	53.76	-	
1365	1366	70.77	-	
1366	1367	41.21	-	
1367	1368	11.64	-	
1368	1369	93.89	-	
1369	1370	106.61	-	
1370	1371	108.81	-	
1371	1372	111.00	-	
1372	1373	119.76	-	
1373	1374	10.00	-	
1374	1375	95.89	-	
1375	1376	90.49	-	
1376	1377	193.80	-	
1377	1378	99.51	-	
1378	1379	6.68	-	
1379	1380	17.70	-	
1380	1381	13.57	-	
1381	1382	10.75	-	
1382	1383	112.32	-	
1383	1384	194.06	-	
1384	1385	90.22	-	
1385	1386	96.05	-	
1386	1387	9.99	-	
1387	1388	119.60	-	
1388	1389	111.01	-	
1389	1390	108.84	-	
1390	1391	106.71	-	
1391	1392	94.03	-	
1392	1393	11.56	-	
1393	1394	41.07	-	
1394	1395	71.28	-	
1395	1396	54.08	-	
1396	1397	46.75	-	
1397	1398	68.15	-	
1398	1399	110.59	-	
1399	1400	10.47	-	
1400	1401	41.12	-	
1401	1402	91.11	-	
1402	1403	50.01	-	
1403	1404	104.60	-	
1404	1405	6.80	-	
1405	1406	94.27	-	
1406	1407	122.54	-	
1407	1408	139.84	-	
1408	1409	152.32	-	
1409	1410	123.17	-	
1410	1411	119.02	-	
1411	1412	8.56	-	
1412	1413	150.67	-	
1413	1414	8.32	-	
1414	1415	44.36	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1415	1416	126.25	-	
1416	1417	121.46	-	
1417	1418	130.37	-	
1418	1419	108.32	-	
1419	1420	8.96	-	
1420	1421	130.45	-	
1421	1422	123.08	-	
1422	1423	124.96	-	
1423	1424	112.43	-	
1424	1425	119.05	-	
1425	1426	112.88	-	
1426	1427	65.09	-	
1427	1428	11.24	-	
1428	1429	66.85	-	
1429	1430	62.11	-	
1430	1431	40.68	-	
1431	1432	46.07	-	
1432	1433	40.68	-	
1433	1434	41.94	-	
1434	1435	51.66	-	
1435	1436	161.30	-	
1436	1437	162.08	-	
1437	1438	157.57	-	
1438	1439	159.86	-	
1439	1440	158.76	-	
1440	1441	148.53	-	
1441	1442	147.54	-	
1442	1443	9.87	-	
1443	1444	50.02	-	
1444	1445	172.22	-	
1445	1446	159.32	-	
1446	1447	157.38	-	
1447	1448	8.41	-	
1448	1449	92.76	-	
1449	1450	9.04	-	
1450	1451	91.82	-	
1451	1452	33.95	-	
1452	1453	81.70	-	
1453	1454	46.60	-	
1454	1455	40.66	-	
1455	1456	59.49	-	
1456	1457	62.31	-	
1457	1458	51.52	-	
1458	1459	30.87	-	
1459	1460	30.30	-	
1460	1461	30.45	-	
1461	1462	93.37	-	
1462	1463	109.22	-	
1463	1464	97.19	-	
1464	1465	7.12	-	
1465	1466	110.21	-	
1466	1467	104.56	-	
1467	1468	10.34	-	
1468	1469	60.81	-	
1469	1470	30.71	-	
1470	1471	28.79	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1471	1472	28.16	-	
1472	1473	28.76	-	
1473	1474	137.32	-	
1474	1475	28.64	-	
1475	1476	19.37	-	
1476	1477	19.51	-	
1477	1478	124.20	-	
1478	1479	9.37	-	
1479	1480	176.70	-	
1480	1481	11.37	-	
1481	1482	209.02	-	
1482	1483	150.01	-	
1483	1484	206.74	-	
1484	1485	172.61	-	
1485	1486	70.39	-	
1486	1487	10.08	-	
1487	1488	182.24	-	
1488	1489	8.10	-	
1489	1490	161.95	-	
1490	1491	168.70	-	
1491	1492	149.82	-	
1492	1493	28.98	-	
1493	1494	25.85	-	
1494	1495	26.24	-	
1495	1496	43.99	-	
1496	1497	8.41	-	
1497	1498	115.62	-	
1498	1499	9.94	-	
1499	1500	46.29	-	
1500	1501	9.23	-	
1501	1502	105.52	-	
1502	1503	26.38	-	
1503	1504	15.87	-	
1504	1505	44.28	-	
1505	1506	7.35	-	
1506	1507	105.25	-	
1507	1508	68.84	-	
1508	1509	20.68	-	
1509	1510	14.49	-	
1510	1511	14.90	-	
1511	1512	14.80	-	
1512	1513	44.24	-	
1513	1514	84.79	-	
1514	1515	18.06	-	
1515	1516	38.34	-	
1516	1517	37.12	-	
1517	1518	37.70	-	
1518	1519	28.00	-	
1519	1520	27.14	-	
1520	1521	36.93	-	
1521	1522	9.66	-	
1522	1523	205.18	-	
1523	1524	226.30	-	
1524	1525	125.37	-	
1525	1526	75.51	-	
1526	1527	47.34	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1527	1528	132.16	-	
1528	1529	167.59	-	
1529	1530	62.52	-	
1530	1531	149.33	-	
1531	1532	232.58	-	
1532	1533	244.29	-	
1533	1534	243.83	-	
1534	1535	132.67	-	
1535	1536	112.90	-	
1536	1537	134.54	-	
1537	1538	121.84	-	
1538	1539	24.46	-	
1539	1540	61.00	-	
1540	1541	109.42	-	
1541	1542	9.59	-	
1542	1543	72.01	-	
1543	1544	109.58	-	
1544	1545	34.06	-	
1545	1546	34.06	-	
1546	1547	37.03	-	
1547	1548	37.39	-	
1548	1549	41.02	-	
1549	1550	42.98	-	
1550	1551	33.62	-	
1551	1552	114.54	-	
1552	1553	121.75	-	
1553	1554	29.98	-	
1554	1555	120.72	-	
1555	1556	143.40	-	
1556	1573	146.07	-	
1573	1573	144.89	-	
1573	1573	142.60	-	
1573	1573	150.37	-	
1573	1573	133.68	-	
1573	1573	257.87	-	
1573	1573	40.76	-	
1573	1573	78.43	-	
1573	1573	26.97	-	
1573	1573	56.99	-	
1573	1573	258.14	-	
1573	1573	21.07	-	
1573	1573	10.66	-	
1573	1573	10.26	-	
1573	1579	10.89	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	259216±178
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/259216=178
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:321

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н364О	-	-	-	131597.65	60778.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н365О	-	-	-	131610.09	60791.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н366О	-	-	-	131602.47	60798.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н367О	-	-	-	131590.02	60785.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н364О	-	-	-	131597.65	60778.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н364О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:321

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:276, 17:14:0101029:1*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 20, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:355

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н368О	-	-	-	131684.31	60873.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н369О	-	-	-	131696.75	60887.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н370О	-	-	-	131689.13	60894.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н371О	-	-	-	131676.68	60880.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н368О	-	-	-	131684.31	60873.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н368О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:355

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:5, 17:14:0101029:6*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:307

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н372О	-	-	-	131710.91	60903.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н373О	-	-	-	131725.41	60919.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н374О	-	-	-	131718.01	60926.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н375О	-	-	-	131703.28	60910.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н372О	-	-	-	131710.91	60903.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н372О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:307

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:14:0101029:287*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 28, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:357

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н376О	-	-	-	131783.39	60904.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н377О	-	-	-	131790.64	60912.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н378О	-	-	-	131776.88	60925.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н379О	-	-	-	131769.63	60917.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н376О	-	-	-	131783.39	60904.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н376О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:357

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:90, 17:14:0101029:12*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Конституции, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:491

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н380О	-	-	-	131842.79	60850.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н381О	-	-	-	131850.04	60858.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н382О	-	-	-	131836.28	60871.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н383О	-	-	-	131829.03	60863.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н380О	-	-	-	131842.79	60850.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н380О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:14:0101029:491		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:83, 17:14:0101029:552*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Конституции, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Конституции, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:371

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:371

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:19, 17:14:0101029:18*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:317

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н384О	-	-	-	131744.74	60819.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н385О	-	-	-	131756.94	60832.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н386О	-	-	-	131749.59	60839.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н387О	-	-	-	131737.39	60826.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н384О	-	-	-	131744.74	60819.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н384О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:317

N	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:272, 17:14:0101029:15*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:365

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н388О	-	-	-	131715.47	60787.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н389О	-	-	-	131727.67	60800.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н390О	-	-	-	131720.32	60807.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н391О	-	-	-	131708.12	60793.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н388О	-	-	-	131715.47	60787.03	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н388О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:365

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:270, 17:14:0101029:258*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:356

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н392О	-	-	-	131686.65	60755.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н393О	-	-	-	131698.85	60768.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н394О	-	-	-	131691.50	60775.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н395О	-	-	-	131679.30	60762.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н392О	-	-	-	131686.65	60755.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н392О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:356

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:282, 17:14:0101029:247*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:350

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н396О	-	-	-	131657.79	60723.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н397О	-	-	-	131669.99	60736.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н398О	-	-	-	131662.64	60743.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н399О	-	-	-	131650.44	60730.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н396О	-	-	-	131657.79	60723.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н396О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:350

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:17, 17:14:0101029:16*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:304

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н400О	-	-	-	131702.07	60725.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н401О	-	-	-	131714.27	60738.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н402О	-	-	-	131706.92	60745.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н403О	-	-	-	131694.72	60732.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н400О	-	-	-	131702.07	60725.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н400О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:304

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:476, 17:14:0101029:267*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:324

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н404О	-	-	-	131733.86	60760.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н405О	-	-	-	131745.81	60773.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н406О	-	-	-	131738.33	60780.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н407О	-	-	-	131726.38	60766.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н404О	-	-	-	131733.86	60760.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н404О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:324

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:244, 17:14:0101029:39*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 4, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Строительная, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:311

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н408О	-	-	-	131796.97	60829.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н409О	-	-	-	131809.17	60843.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н410О	-	-	-	131801.82	60849.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н411О	-	-	-	131789.62	60836.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н408О	-	-	-	131796.97	60829.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н408О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:311

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:291*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:328

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н412О	-	-	-	131935.05	60840.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н413О	-	-	-	131947.26	60854.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н414О	-	-	-	131939.40	60861.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н415О	-	-	-	131927.19	60847.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н412О	-	-	-	131935.05	60840.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н412О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:328

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого	*17:14:0101029:281, 17:14:0101029:261*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:343

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н416О	-	-	-	131911.74	60814.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н417О	-	-	-	131923.95	60828.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н418О	-	-	-	131916.09	60834.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н419О	-	-	-	131903.88	60821.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н416О	-	-	-	131911.74	60814.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н416О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:343

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:69, 17:14:0101029:70*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:329

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н420О	-	-	-	131888.73	60788.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н421О	-	-	-	131900.94	60802.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н422О	-	-	-	131893.08	60809.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н423О	-	-	-	131880.87	60795.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н420О	-	-	-	131888.73	60788.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н420О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:329

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:248, 17:14:0101029:265*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:336

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н424О	-	-	-	131864.90	60763.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н425О	-	-	-	131877.11	60776.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н426О	-	-	-	131869.25	60783.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н427О	-	-	-	131857.04	60769.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н424О	-	-	-	131864.90	60763.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н424О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:336

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:263, 17:14:0101029:264*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:335

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н428О	-	-	-	131841.15	60736.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н429О	-	-	-	131853.36	60750.67	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н430О	-	-	-	131845.50	60757.63	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н431О	-	-	-	131833.29	60743.87	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н428О	-	-	-	131841.15	60736.90	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н428О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:335

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:262, 17:14:0101029:286*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:330

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t),	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н432О	-	-	-	131817.75	60710.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н433О	-	-	-	131829.96	60724.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н434О	-	-	-	131822.10	60731.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н435О	-	-	-	131809.89	60717.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н432О	-	-	-	131817.75	60710.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н432О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:330

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:71, 17:14:0101029:72*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:339

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н436О	-	-	-	131794.25	60684.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н437О	-	-	-	131806.82	60698.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н438О	-	-	-	131799.14	60705.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н439О	-	-	-	131786.58	60692.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н436О	-	-	-	131794.25	60684.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н436О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:339

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:74, 17:14:0101029:75*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 3*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:325

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н440О	-	-	-	131772.71	60661.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н441О	-	-	-	131784.87	60675.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н442О	-	-	-	131776.98	60681.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н443О	-	-	-	131764.83	60668.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н440О	-	-	-	131772.71	60661.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н440О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:325

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:266, 17:14:0101029:76*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:315

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н444О	-	-	-	131843.09	60787.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н445О	-	-	-	131855.71	60801.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н446О	-	-	-	131848.57	60807.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н447О	-	-	-	131836.36	60794.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н444О	-	-	-	131843.09	60787.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н444О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:315

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:292*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:338

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н448О	-	-	-	131812.54	60752.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н449О	-	-	-	131824.99	60765.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н450О	-	-	-	131817.25	60772.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н451О	-	-	-	131804.80	60759.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н448О	-	-	-	131812.54	60752.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н448О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:338

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101029:25, 17:14:0101029:24*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:327

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н452О	-	-	-	131780.68	60717.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н453О	-	-	-	131793.13	60730.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н454О	-	-	-	131785.39	60737.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н455О	-	-	-	131772.94	60724.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н452О	-	-	-	131780.68	60717.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н452О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:327

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:26, 17:14:0101029:260*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:337

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н456О	-	-	-	131749.08	60682.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н457О	-	-	-	131761.43	60696.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н458О	-	-	-	131753.63	60703.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н459О	-	-	-	131741.29	60689.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н456О	-	-	-	131749.08	60682.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н456О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:337		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:27, 17:14:0101029:28*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Энергетиков, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Энергетиков, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:332

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н460О	-	-	-	131689.53	60688.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н461О	-	-	-	131696.56	60696.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н462О	-	-	-	131682.93	60708.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н463О	-	-	-	131675.91	60700.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н460О	-	-	-	131689.53	60688.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н460О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:332

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:44, 17:14:0101029:45*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Саянская, 4, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:364

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н464О	-	-	-	131722.74	60657.96	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н465О	-	-	-	131729.90	60665.79	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н466О	-	-	-	131716.46	60678.06	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н467О	-	-	-	131709.32	60670.24	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н464О	-	-	-	131722.74	60657.96	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н464О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:364

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:293, 17:14:0101029:30*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Саянская, 3, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:360

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н468О	-	-	-	131785.67	60601.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н469О	-	-	-	131792.83	60608.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н470О	-	-	-	131779.39	60621.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н471О	-	-	-	131772.25	60613.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н468О	-	-	-	131785.67	60601.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н468О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:360

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:96, 17:14:0101029:29*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Саянская, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Саянская, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:318

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н472О	-	-	-	131575.54	60668.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н473О	-	-	-	131612.47	60708.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н474О	-	-	-	131603.11	60716.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н475О	-	-	-	131566.18	60676.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н472О	-	-	-	131575.54	60668.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н472О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:318

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:289*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 23*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:340

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н476О	-	-	-	131625.01	60614.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н477О	-	-	-	131631.08	60621.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н478О	-	-	-	131618.33	60632.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н479О	-	-	-	131612.14	60625.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н476О	-	-	-	131625.01	60614.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н476О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:340

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:37, 17:14:0101029:279*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:352

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н480О	-	-	-	131648.26	60588.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н481О	-	-	-	131656.63	60597.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н482О	-	-	-	131644.22	60608.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н483О	-	-	-	131635.85	60599.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н480О	-	-	-	131648.26	60588.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н480О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:352

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:33, 17:14:0101029:34*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:309

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н484О	-	-	-	131700.83	60542.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н485О	-	-	-	131709.20	60551.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н486О	-	-	-	131696.79	60562.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н487О	-	-	-	131688.42	60553.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н484О	-	-	-	131700.83	60542.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н484О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:309

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101029:31, 17:14:0101029:32*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 31, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 31*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:361

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н488О	-	-	-	131771.79	60520.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н489О	-	-	-	131781.47	60530.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н490О	-	-	-	131772.49	60538.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н491О	-	-	-	131762.81	60528.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н488О	-	-	-	131771.79	60520.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н488О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:361

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:776, 17:14:0101029:22*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:344

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н492О	-	-	-	131791.00	60541.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н493О	-	-	-	131800.68	60551.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н494О	-	-	-	131791.70	60559.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н495О	-	-	-	131782.02	60549.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н492О	-	-	-	131791.00	60541.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н492О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:344		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:20, 17:14:0101029:273*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:313

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н496О	-	-	-	131810.65	60563.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н497О	-	-	-	131815.20	60569.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н498О	-	-	-	131807.21	60575.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н499О	-	-	-	131802.66	60570.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н496О	-	-	-	131810.65	60563.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н496О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:313

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:94*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 29а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 29а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 29а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:342

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н500О	-	-	-	131867.62	60621.70	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н501О	-	-	-	131875.98	60631.11	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н502О	-	-	-	131866.02	60639.96	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н503О	-	-	-	131857.66	60630.55	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н500О	-	-	-	131867.62	60621.70	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н500О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:342

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:560, 17:14:0101029:53*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 31, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 31*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:348

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н504О	-	-	-	131892.64	60648.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н505О	-	-	-	131901.00	60658.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н506О	-	-	-	131891.04	60667.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н507О	-	-	-	131882.68	60657.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н504О	-	-	-	131892.64	60648.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н504О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:348

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:57, 17:14:0101029:55*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 33, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 33*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:333

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н508О	-	-	-	131916.31	60673.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н509О	-	-	-	131924.67	60683.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н510О	-	-	-	131914.71	60692.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н511О	-	-	-	131906.35	60682.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н508О	-	-	-	131916.31	60673.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н508О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:333

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:77, 17:14:0101029:59*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 35, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 35*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 35*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:341

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н512О	-	-	-	131940.78	60700.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н513О	-	-	-	131949.14	60710.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н514О	-	-	-	131939.18	60719.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н515О	-	-	-	131930.82	60709.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н512О	-	-	-	131940.78	60700.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н512О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:341

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:91, 17:14:0101029:301*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 37, -,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 37*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 37*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:354

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н516О	-	-	-	131965.28	60727.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н517О	-	-	-	131975.64	60738.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н518О	-	-	-	131965.92	60747.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н519О	-	-	-	131955.68	60735.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н516О	-	-	-	131965.28	60727.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н516О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:354

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:95, 17:14:0101029:58*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 39, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 39*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 39*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:452

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н520О	-	-	-	131994.03	60759.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н521О	-	-	-	132001.03	60766.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н522О	-	-	-	131992.83	60774.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н523О	-	-	-	131985.83	60766.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н520О	-	-	-	131994.03	60759.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н520О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:452

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101029:449*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 41, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 41*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 41*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:312

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н524О	-	-	-	132004.23	60770.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н525О	-	-	-	132015.22	60782.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н526О	-	-	-	132006.71	60789.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н527О	-	-	-	131995.72	60777.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н524О	-	-	-	132004.23	60770.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н524О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:312

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:251*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 43, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 43*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 43*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:459

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н528О	-	-	-	132025.25	60793.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н529О	-	-	-	132036.15	60805.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н530О	-	-	-	132027.24	60813.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н531О	-	-	-	132016.34	60801.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н528О	-	-	-	132025.25	60793.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н528О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:459

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:255*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 45, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 45*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 45*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:451

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н532О	-	-	-	132036.97	60806.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н533О	-	-	-	132045.30	60815.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н534О	-	-	-	132037.06	60823.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н535О	-	-	-	132028.59	60814.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н532О	-	-	-	132036.97	60806.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н532О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:451

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:295*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 47, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 47*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 47*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:320

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н536О	-	-	-	132000.67	60697.06	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н537О	-	-	-	132009.65	60707.24	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
-	н538О	-	-	-	131999.42	60716.27	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
-	н539О	-	-	-	131990.44	60706.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
-	н536О	-	-	-	132000.67	60697.06	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
-	н536О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:320

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:285*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:458

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н540О	-	-	-	132028.05	60728.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н541О	-	-	-	132034.58	60735.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н542О	-	-	-	132025.59	60743.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н543О	-	-	-	132019.05	60736.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н540О	-	-	-	132028.05	60728.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н540О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:458

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:271*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:521

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н544О	-	-	-	132009.35	60708.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н545О	-	-	-	132011.99	60710.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н546О	-	-	-	132002.32	60719.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н547О	-	-	-	131999.68	60716.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н544О	-	-	-	132009.35	60708.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н544О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:521

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:285*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 18*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:362

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н548О	-	-	-	131952.92	60645.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н549О	-	-	-	131962.43	60655.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н550О	-	-	-	131953.14	60664.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н551О	-	-	-	131943.63	60654.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н548О	-	-	-	131952.92	60645.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н548О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:362

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:280, 17:14:0101029:275*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 14, -,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:310

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н552О	-	-	-	131929.89	60619.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н553О	-	-	-	131939.06	60630.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н554О	-	-	-	131929.49	60638.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н555О	-	-	-	131920.32	60628.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н552О	-	-	-	131929.89	60619.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н552О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:310

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:89, 17:14:0101029:98*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:305

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н556О	-	-	-	131906.32	60593.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н557О	-	-	-	131915.49	60604.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н558О	-	-	-	131905.92	60612.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н559О	-	-	-	131896.75	60602.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н556О	-	-	-	131906.32	60593.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н556О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:305

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101029:78, 17:14:0101029:54*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:541

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н560О	-	-	-	131849.95	60488.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н561О	-	-	-	131858.69	60498.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н562О	-	-	-	131832.35	60522.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н563О	-	-	-	131823.61	60513.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н560О	-	-	-	131849.95	60488.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н560О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:541

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:288*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:347

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н564О	-	-	-	131878.71	60462.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н565О	-	-	-	131887.20	60472.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н566О	-	-	-	131866.68	60490.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н567О	-	-	-	131858.21	60481.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н564О	-	-	-	131878.71	60462.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н564О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:347		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:79*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 8 в, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 8 в*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 8 в*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:345

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н568О	-	-	-	132013.06	60535.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н569О	-	-	-	132022.27	60546.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н570О	-	-	-	132011.80	60555.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н571О	-	-	-	132002.59	60544.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н568О	-	-	-	132013.06	60535.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н568О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:345

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:60, 17:14:0101029:99*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:349

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н572О	-	-	-	132069.80	60598.03	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н573О	-	-	-	132079.01	60608.46	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н574О	-	-	-	132068.54	60617.71	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н575О	-	-	-	132059.33	60607.28	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н572О	-	-	-	132069.80	60598.03	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н572О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:349

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:61, 17:14:0101029:63*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:374

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н576О	-	-	-	132098.61	60629.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н577О	-	-	-	132107.82	60639.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н578О	-	-	-	132097.35	60649.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н579О	-	-	-	132088.14	60638.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н576О	-	-	-	132098.61	60629.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н576О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:374

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:283, 17:14:0101029:62*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:456

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н588О	-	-	-	131966.92	60942.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н589О	-	-	-	131971.74	60947.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н590О	-	-	-	131966.58	60951.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н591О	-	-	-	131962.17	60946.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н588О	-	-	-	131966.92	60942.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н588О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:456

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:254*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 27*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:372

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н592О	-	-	-	131955.57	60982.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н593О	-	-	-	131966.60	60997.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н594О	-	-	-	131958.43	61003.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н595О	-	-	-	131947.40	60988.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н592О	-	-	-	131955.57	60982.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н592О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:372

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:269*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Октября, 18а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 18а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 18а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:558

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н596О	-	-	-	131949.61	60958.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н597О	-	-	-	131955.71	60964.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н598О	-	-	-	131951.88	60968.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н599О	-	-	-	131945.78	60961.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н596О	-	-	-	131949.61	60958.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н596О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:558

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:257*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:346

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н600О	-	-	-	131910.03	60925.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н601О	-	-	-	131917.15	60933.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н602О	-	-	-	131903.37	60945.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н603О	-	-	-	131896.25	60937.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н600О	-	-	-	131910.03	60925.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н600О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:346

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101029:48, 17:14:0101029:49*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:367

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н604О	-	-	-	131910.49	61006.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н605О	-	-	-	131906.44	61010.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н606О	-	-	-	131902.46	61007.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н607О	-	-	-	131906.50	61002.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н604О	-	-	-	131910.49	61006.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н604О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:367

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:256*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:457

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н608О	-	-	-	131883.35	61025.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н609О	-	-	-	131887.33	61030.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н610О	-	-	-	131882.59	61034.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н611О	-	-	-	131878.61	61030.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н608О	-	-	-	131883.35	61025.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н608О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:457

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:268*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 21, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 21*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:363

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н612О	-	-	-	131850.71	60979.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н613О	-	-	-	131857.83	60987.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н614О	-	-	-	131844.05	60999.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н615О	-	-	-	131836.93	60991.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н612О	-	-	-	131850.71	60979.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н612О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:363

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:8, 17:14:0101029:9*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:366

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н616О	-	-	-	131820.98	61005.74	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н617О	-	-	-	131828.10	61013.60	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н618О	-	-	-	131814.32	61026.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н619О	-	-	-	131807.20	61018.23	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н616О	-	-	-	131820.98	61005.74	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н616О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:366

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:10, 17:14:0101029:11*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:455

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н620О	-	-	-	131897.47	61109.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н621О	-	-	-	131902.19	61114.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н622О	-	-	-	131897.84	61118.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н623О	-	-	-	131893.12	61113.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н620О	-	-	-	131897.47	61109.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н620О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:455

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:253*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:460

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н624О	-	-	-	131900.72	61086.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	131903.90	61090.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н626О	-	-	-	131897.35	61095.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н627О	-	-	-	131894.17	61092.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н624О	-	-	-	131900.72	61086.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н624О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:460

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:294*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 25*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:308

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н628О	-	-	-	131925.70	61082.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н629О	-	-	-	131929.16	61085.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н630О	-	-	-	131924.03	61090.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н631О	-	-	-	131920.57	61087.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н628О	-	-	-	131925.70	61082.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н628О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:308

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:252*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101029*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Октября, 24, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 24*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:358

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н632О	-	-	-	131958.20	61049.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н633О	-	-	-	131953.82	61054.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н634О	-	-	-	131949.71	61050.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н635О	-	-	-	131954.09	61045.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н632О	-	-	-	131958.20	61049.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н632О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101029:358

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101029:249*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101029*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:539

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н580О	-	-	-	132150.58	60707.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н581О	-	-	-	132156.83	60714.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н582О	-	-	-	132151.64	60719.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н583О	-	-	-	132145.40	60712.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н580О	-	-	-	132150.58	60707.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н580О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101029:539

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:774

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н584О	-	-	-	132079.24	60834.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н585О	-	-	-	132083.22	60839.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н586О	-	-	-	132073.91	60847.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н587О	-	-	-	132069.93	60843.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н584О	-	-	-	132079.24	60834.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н584О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101029:774

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:780

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н636О	-	-	-	132147.05	60976.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н637О	-	-	-	132150.44	60980.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н638О	-	-	-	132145.73	60984.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н639О	-	-	-	132142.35	60980.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н636О	-	-	-	132147.05	60976.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н636О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101029:780

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101029:785

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н640О	-	-	-	132167.33	61016.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	132169.06	61018.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н642О	-	-	-	132164.42	61022.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н643О	-	-	-	132162.69	61020.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н640О	-	-	-	132167.33	61016.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н640О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101029:785



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.

Схема границ земельных участков