КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:14:0101027

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, 1021700703848, 1715001332

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *83942264089*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченно ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация кадастровых инженеров

Дата подготовки карты-плана территории *24.09.2019 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № ОК 01 от 17.06.2019

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866546 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Правила землепользования и застройки	№ б/н от 15.01.2014 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Кызыл-Дагский Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
4	Решение об утверждении Правил землепользования и застройки	№ 67 от 15.01.2014 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Кызыл-Дагский Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
5	Решение о назначении	№ 29 от 19.04.2017 Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
6	Муниципальный контракт	№ ОК 01 от 17.06.2019 Администрация Чаа-

		Хольского кожууна Республики Тыва
7	Выписка исходных геодезических данных	№ 141 от 20.06.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 03.09.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трактовый, пир-штатив 7.0 м	2 класс	132172,25	53241,65	сохранился	сохранился	сохранился
2	Сарыг-Булун, пир. 5.1 м	3 класс	130219,96	59227,37	сохранился	сохранился	сохранился
3	Амырлыг, пир. 5.3 м	3 класс	135470,68	60904,45	сохранился	сохранился	сохранился
4	Чаа-Холь-Сумон, пир. 7.8 м	2 класс	132012,56	64386,51	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	рег. № 44563-10 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1772 от 26.12.2018 г.
2	Аппаратура гоедезическая спутниковая GRX2	рег. № 64260-16 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1771 от 26.12.2018 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:126

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	131456.29	60018.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
488	-	-	131481.86	60047.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
490	-	-	131466.99	60061.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
490	-	-	131462.52	60056.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
259	-	-	131455.93	60062.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
257	-	-	131434.45	60038.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
301	-	-	131451.08	60023.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н5У	-	-	131456.29	60018.56	Геодезический метод	0.1	н5У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:126

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	488	38.58	по забору	
488	490	20.42	по забору	
490	490	6.38	по забору	
490	259	8.96	по забору	
259	257	32.36	по забору	
257	301	22.67	по забору	
301	н5У	7.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 20, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1092±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1092=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	580
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	512
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:155
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:55

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	-	-	131468.46	60002.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
498	-	-	131503.75	60041.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
489	-	-	131488.43	60054.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
488	-	-	131481.86	60047.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н5У	-	-	131456.29	60018.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
300	-	-	131454.77	60016.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
499	-	-	131468.46	60002.17	Геодезический метод	0.1	499

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:55

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
499	498	52.81	по забору	
498	489	20.36	по забору	
489	488	9.91	по забору	
488	н5У	38.58	по забору	
н5У	300	2.29	по забору	
300	499	20.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 20, кв 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1045±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1045=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	325
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:155
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	-	-	131507.69	59959.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н6У	-	-	131547.23	60003.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
185	-	-	131532.90	60015.79	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
304	-	-	131494.94	59973.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
183	-	-	131507.69	59959.54	Геодезический метод	0.1	183

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:2

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	н6У	59.08	по забору	
н6У	185	18.92	по забору	
185	304	56.87	по забору	
304	183	18.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 24, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1092±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1092=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	192
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:164
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	131521.55	59943.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н8У	-	-	131561.84	59989.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н6У	-	-	131547.23	60003.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
183	-	-	131507.69	59959.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н7У	-	-	131521.55	59943.72	Геодезический метод	0.1	н7У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:1

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н8У	60.80	по забору	
н8У	н6У	20.36	по забору	
н6У	183	59.08	по забору	
183	н7У	21.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 24, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1236±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1236=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	336
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0101027:164

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:3

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н9У	-	-	131534.89	59931.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
415	-	-	131544.40	59941.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
413	-	-	131569.09	59968.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н10У	-	-	131576.17	59976.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н8У	-	-	131561.84	59989.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н7У	-	-	131521.55	59943.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н9У	-	-	131534.89	59931.24	Геодезический метод	0.1	н9У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:3

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н9У	415	14.11	по забору	
415	413	36.60	по забору	
413	н10У	10.54	по забору	
н10У	н8У	19.19	по забору	
н8У	н7У	60.80	по забору	
н7У	н9У	18.27	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:3

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 26, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±**	1144±12

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1144=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	244
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:152
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:63

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н11У	-	-	131592.37	59958.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	131589.20	59964.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	131576.17	59976.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
413	-	-	131569.09	59968.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
412	-	-	131581.71	59957.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
411	-	-	131555.81	59930.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
415	-	-	131544.40	59941.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н9У	-	-	131534.89	59931.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н13У	-	-	131555.54	59915.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	131592.37	59958.06	Геодезиче	0.1	н11У

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:63

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	7.57	по забору	
н12У	н10У	17.42	по забору	
н10У	413	10.54	по забору	
413	412	16.78	по забору	
412	411	37.28	по забору	
411	415	15.75	по забору	
415	н9У	14.11	по забору	
н9У	н13У	25.95	по забору	
н13У	н11У	56.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 26, кв 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:152
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:16

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	-	-	131634.81	59973.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н15У	-	-	131640.06	59979.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н16У	-	-	131635.38	59983.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н17У	-	-	131634.67	59996.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
227	-	-	131648.43	60013.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
215	-	-	131634.90	60025.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н18У	-	-	131633.11	60026.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131601.96	59993.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	131610.53	59983.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н21У	-	-	131623.46	59973.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н14У	-	-	131634.81	59973.02	Геодезический метод	0.1	н14У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:16

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	8.05	по забору	
н15У	н16У	6.23	по забору	
н16У	н17У	13.07	по забору	
н17У	227	22.33	по забору	
227	215	17.69	по забору	
215	н18У	2.34	по забору	
н18У	н19У	45.92	по забору	
н19У	н20У	12.62	по забору	
н20У	н21У	16.82	по забору	
н21У	н14У	11.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 35, кв 3
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1265±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1265=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	365
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:136

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н21У	-	-	131623.46	59973.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	131610.53	59983.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131601.96	59993.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н22У	-	-	131592.82	59983.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	131612.50	59965.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н21У	-	-	131623.46	59973.02	Геодезический метод	0.1	н21У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:136

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н21У	н20У	16.82	по забору	
н20У	н19У	12.62	по забору	
н19У	н22У	13.31	по забору	
н22У	н23У	26.30	по забору	
н23У	н21У	13.06	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 35, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	347±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/347=7
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	324
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:15

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	131592.82	59983.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н19У	-	-	131601.96	59993.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н18У	-	-	131633.11	60026.78	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
256	-	-	131617.93	60040.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н24У	-	-	131580.90	59998.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н25У	-	-	131578.35	59996.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н22У	-	-	131592.82	59983.37	Геодезический метод	0.1	н22У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:15

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н19У	13.31	по забору	
н19У	н18У	45.92	по забору	
н18У	256	20.68	по забору	
256	н24У	55.99	по забору	
н24У	н25У	3.51	по забору	
н25У	н22У	19.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 35, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1187±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1187=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	287
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:14

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	131580.90	59998.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
256	-	-	131617.93	60040.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
117	-	-	131601.62	60052.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
116	-	-	131565.72	60012.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н24У	-	-	131580.90	59998.83	Геодезический метод	0.1	н24У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:14

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	256	55.99	по забору	
256	117	20.26	по забору	
117	116	54.04	по забору	
116	н24У	20.39	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 33, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1116±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1116=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	216
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:170
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:12

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
146	-	-	131538.13	60037.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
145	-	-	131579.06	60083.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
229	-	-	131557.92	60099.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
42	-	-	131544.75	60083.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	131536.50	60072.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	131540.33	60069.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н28У	-	-	131540.19	60067.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
41	-	-	131523.24	60051.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
146	-	-	131538.13	60037.82	Геодезический метод	0.1	146

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:12

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
146	145	61.57	по забору	
145	229	26.62	по забору	
229	42	21.40	по забору	
42	н26У	13.42	по забору	
н26У	н27У	4.81	по забору	
н27У	н28У	1.71	по забору	
н28У	41	23.68	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

41	146	20.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 31, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1385±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1385=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	485
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:159
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:10

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	-	-	131503.09	60069.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
162	-	-	131509.42	60076.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
166	-	-	131491.11	60093.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н31У	-	-	131506.10	60109.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н30У	-	-	131501.50	60113.97	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
390	-	-	131481.39	60090.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н29У	-	-	131503.09	60069.62	Геодезический метод	0.1	н29У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:10

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	162	9.64	по забору	
162	166	24.96	по забору	
166	н31У	21.81	по забору	
н31У	н30У	6.28	по забору	
н30У	390	30.76	по забору	
390	н29У	30.25	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 29, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	407±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/407=7
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	374
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	33
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:56

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(M), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
214	-	-	131732.97	60147.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
213	-	-	131755.52	60174.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
479	-	-	131738.22	60191.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
482	-	-	131712.18	60162.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н45У	-	-	131717.51	60159.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н46У	-	-	131718.33	60159.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н47У	-	-	131720.32	60158.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
214	-	-	131732.97	60147.59	Геодезический метод	0.1	214

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:56

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	213	34.93	по забору	
213	479	24.12	по забору	
479	482	38.41	по забору	
482	н45У	6.37	по забору	
н45У	н46У	0.84	по забору	
н46У	н47У	2.47	по забору	
н47У	214	16.41	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	901±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/901=11
4	Площадь земельного участка по	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:174
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:18

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н48У	-	-	131648.30	60213.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
332	-	-	131650.14	60216.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
330	-	-	131659.76	60230.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
329	-	-	131674.82	60249.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н49У	-	-	131680.07	60255.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
194	-	-	131673.87	60261.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
173	-	-	131664.47	60269.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н50У	-	-	131652.41	60254.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н51У	-	-	131651.42	60255.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
172	-	-	131629.50	60230.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н48У	-	-	131648.30	60213.84	Геодезический метод	0.1	н48У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:18

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	332	2.98	по забору	
332	330	17.36	по забору	
330	329	24.16	по забору	
329	н49У	8.15	по забору	
н49У	194	8.24	по забору	
194	173	12.47	по забору	
173	н50У	18.84	по забору	
н50У	н51У	1.30	по забору	
н51У	172	33.11	по забору	
172	н48У	25.41	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1177±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1177=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	277
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:22

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	131696.33	60258.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	131729.15	60295.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
195	-	-	131717.38	60307.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н54У	-	-	131691.92	60277.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
174	-	-	131687.66	60275.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
194	-	-	131673.87	60261.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н49У	-	-	131680.07	60255.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
329	-	-	131674.82	60249.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
328	-	-	131681.28	60244.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н55У	-	-	131696.33	60258.90	Геодезический метод	0.1	н55У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:22

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н56У	49.26	по забору	
н56У	195	16.44	по забору	
195	н54У	38.97	по забору	
н54У	174	4.64	по забору	
174	194	20.07	по забору	
194	н49У	8.24	по забору	
н49У	329	8.15	по забору	
329	328	8.41	по забору	
328	н55У	21.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1116±12
3	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1116=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1088
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	28
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:161
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:23

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н57У	-	-	131716.93	60240.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131731.50	60259.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131742.20	60284.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	131729.15	60295.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н55У	-	-	131696.33	60258.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н57У	-	-	131716.93	60240.14	Геодезический метод	0.1	н57У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:23

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н57У	н58У	23.91	по забору	
н58У	н59У	27.55	по забору	
н59У	н56У	17.16	по забору	
н56У	н55У	49.26	по забору	
н55У	н57У	27.86	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 12, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	300
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:161
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:15

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	-	-	131773.07	60336.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	131832.15	60398.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н77У	-	-	131826.78	60403.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н78У	-	-	131834.59	60411.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	131768.34	60472.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н80У	-	-	131704.64	60402.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н75У	-	-	131773.07	60336.48	Геодезический метод	0.1	н75У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:15

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н76У	85.46	по забору	
н76У	н77У	7.28	по забору	
н77У	н78У	11.19	по забору	
н78У	н79У	90.08	по забору	
н79У	н80У	94.28	по забору	
н80У	н75У	95.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0000000:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 36
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	9103±33
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/9103=33
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	9103
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:332
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:47

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
157	-	-	131968.26	60297.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
156	-	-	132000.60	60335.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
406	-	-	131986.27	60348.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н82У	-	-	131955.35	60309.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
157	-	-	131968.26	60297.25	Геодезический метод	0.1	157

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:47

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	156	49.91	по забору	
156	406	19.38	по забору	
406	н82У	49.55	по забору	
н82У	157	17.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 35, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	924±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/924=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	24
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0101027:146

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:59

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
485	-	-	132006.13	60264.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
421	-	-	132039.75	60301.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
422	-	-	132038.21	60303.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
154	-	-	132022.45	60316.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
153	-	-	131989.35	60278.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
485	-	-	132006.13	60264.06	Геодезический метод	0.1	485

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:59

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
485	421	50.54	по забору	
421	422	2.00	по забору	
422	154	20.46	по забору	
154	153	50.01	по забору	
153	485	22.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:59

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 37, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	1123±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1123=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	675
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	448
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:149
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:35

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
455	-	-	131990.43	60352.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
405	-	-	132027.27	60393.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
428	-	-	132014.66	60406.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	-	-	131976.58	60363.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
455	-	-	131990.43	60352.95	Геодезический метод	0.1	455

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:35

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
455	405	55.05	по забору	
405	428	17.53	по забору	
428	426	57.08	по забору	
426	455	17.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:35

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	978±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/978=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	961
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	17
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:160
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:30

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	-	-	132038.21	60303.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	-	-	132077.34	60349.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
425	-	-	132060.32	60364.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
155	-	-	132020.11	60318.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
154	-	-	132022.45	60316.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	-	-	132038.21	60303.07	Геодезический метод	0.1	422

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:30

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422	422	60.58	по забору	
422	425	22.61	по забору	
425	155	61.13	по забору	
155	154	3.11	по забору	
154	422	20.46	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 6, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1406±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1406=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	506
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:145
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	-	-	132083.67	60356.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
250	-	-	132108.57	60384.28	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
н91У	-	-	132087.03	60401.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н92У	-	-	132062.82	60374.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
361	-	-	132083.67	60356.55	Геодезический метод	0.1	361

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:39

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	250	37.27	по забору	
250	н91У	27.75	по забору	
н91У	н92У	36.15	по забору	
н92У	361	27.79	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1019±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1019=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	389
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:172
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:38

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	132062.82	60374.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н91У	-	-	132087.03	60401.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н93У	-	-	132088.85	60403.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н94У	-	-	132073.39	60417.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н95У	-	-	132047.54	60388.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н92У	-	-	132062.82	60374.92	Геодезический метод	0.1	н92У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:38

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н91У	36.15	по забору	
н91У	н93У	2.72	по забору	
н93У	н94У	20.79	по забору	
н94У	н95У	38.93	по забору	
н95У	н92У	20.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	803±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/803=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	97
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:147
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:33

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	132047.54	60388.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	132073.39	60417.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	132060.32	60428.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	132035.90	60402.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	132037.86	60401.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	132035.94	60398.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н95У	-	-	132047.54	60388.58	Геодезический метод	0.1	н95У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:33

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н94У	38.93	по забору	
н94У	н96У	16.85	по забору	
н96У	н97У	35.38	по забору	
н97У	н98У	2.60	по забору	
н98У	н99У	3.03	по забору	
н99У	н95У	15.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 3, кв 1

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	669±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/669=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	390
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	279
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:147
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:43

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н99У	-	-	132035.94	60398.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	132037.86	60401.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	132035.90	60402.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	132060.32	60428.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	132059.17	60429.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
277	-	-	132045.80	60440.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н101У	-	-	132020.62	60412.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	132035.94	60398.68	Геодезический	0.1	н99У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:43

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н98У	3.03	по забору	
н98У	н97У	2.60	по забору	
н97У	н96У	35.38	по забору	
н96У	н100У	1.49	по забору	
н100У	277	17.34	по забору	
277	н101У	37.72	по забору	
н101У	н99У	20.45	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	701±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/701=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	390
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	311
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101027:163
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:34

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	132020.62	60412.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
277	-	-	132045.80	60440.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
281	-	-	132028.28	60455.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
401	-	-	132015.06	60441.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н102У	-	-	132002.89	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н101У	-	-	132020.62	60412.23	Геодезический метод	0.1	н101У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:34

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	277	37.72	по забору	
277	281	23.18	по забору	
281	401	19.58	по забору	
401	н102У	18.03	по забору	
н102У	н101У	23.57	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	880±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/880=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	340
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	540
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0101027:163

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:41

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н100У	-	-	132059.17	60429.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	132084.17	60457.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
278	-	-	132071.62	60469.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
277	-	-	132045.80	60440.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	132059.17	60429.28	Геодезический метод	0.1	н100У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:41

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н100У	н103У	37.74	по забору	
н103У	278	17.45	по забору	
278	277	39.10	по забору	
277	н100У	17.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:41

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	668±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/668=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного**	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	232
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:242
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:28

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н94У	-	-	132073.39	60417.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н104У	-	-	132097.08	60445.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	132084.17	60457.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	132059.17	60429.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	132060.32	60428.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	132073.39	60417.69	Геодезический метод	0.1	н94У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:28

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н94У	н104У	36.64	по забору	
н104У	н103У	17.56	по забору	
н103У	н100У	37.74	по забору	
н100У	н96У	1.49	по забору	
н96У	н94У	16.85	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:28

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	668±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/668=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	636
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	32
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:29

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	-	-	132088.85	60403.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н105У	-	-	132100.77	60417.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н106У	-	-	132101.61	60418.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н107У	-	-	132109.02	60413.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н108У	-	-	132120.04	60424.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н104У	-	-	132097.08	60445.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	132073.39	60417.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н93У	-	-	132088.85	60403.79	Геодезический метод	0.1	н93У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:29

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н105У	17.94	по забору	
н105У	н106У	1.49	по забору	
н106У	н107У	8.83	по забору	
н107У	н108У	15.80	по забору	
н108У	н104У	30.91	по забору	
н104У	н94У	36.64	по забору	
н94У	н93У	20.79	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	923±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/923=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	636
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	287
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:127

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
250	-	-	132108.57	60384.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
249	-	-	132133.75	60412.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н108У	-	-	132120.04	60424.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н107У	-	-	132109.02	60413.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н106У	-	-	132101.61	60418.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н105У	-	-	132100.77	60417.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н93У	-	-	132088.85	60403.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н91У	-	-	132087.03	60401.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
250	-	-	132108.57	60384.28	Геодезический метод	0.1	250

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:127

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	249	37.89	по забору	
249	н108У	18.45	по забору	
н108У	н107У	15.80	по забору	
н107У	н106У	8.83	по забору	
н106У	н105У	1.49	по забору	
н105У	н93У	17.94	по забору	
н93У	н91У	2.72	по забору	
н91У	250	27.75	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	923±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/923=11

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	646
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	277
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:165
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:44

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	-	-	132101.44	60451.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
160	-	-	132129.02	60482.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н109У	-	-	132136.62	60491.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
104	-	-	132124.35	60502.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
102	-	-	132088.89	60462.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
161	-	-	132101.44	60451.60	Геодезический метод	0.1	161

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:44

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	160	41.46	по забору	
160	н109У	11.43	по забору	
н109У	104	16.71	по забору	
104	102	53.35	по забору	
102	161	16.68	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:44

№ п/п	Наименование характеристик	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 10, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	887±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/887=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	455
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	432
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:162
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	-	-	132002.89	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
401	-	-	132015.06	60441.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
403	-	-	131982.11	60468.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	131979.84	60470.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131969.12	60455.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н102У	-	-	132002.89	60427.76	Геодезический метод	0.1	н102У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:54

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	401	18.03	по забору	
401	403	43.00	по забору	
403	н110У	2.81	по забору	
н110У	н111У	18.09	по забору	
н111У	н102У	43.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	812±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/812=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	88
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:337

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	131992.28	60468.44	131992.28	60468.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

398	131995.60	60472.18	131995.60	60472.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
399	-	-	131990.12	60477.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
399	131989.71	60477.41	131989.71	60477.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
400	131986.30	60473.76	131986.30	60473.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
400	-	-	131986.61	60473.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
397	131992.28	60468.44	131992.28	60468.44	Геодезический метод	0.1	397

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:337

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	398	5.00	по забору	
398	399	7.34	по забору	
399	399	0.54	по забору	
399	400	5.00	по забору	
400	400	0.41	по забору	
400	397	7.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:337

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 5, кв 2 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	40±2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/40=2
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	40
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0101027:465

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	-	-	132028.28	60455.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
280	-	-	132042.39	60471.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
476	-	-	132009.73	60500.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
402	-	-	131996.64	60484.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
281	-	-	132028.28	60455.50	Геодезический метод	0.1	281

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:53

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
281	280	21.25	по забору	
280	476	43.59	по забору	
476	402	20.32	по забору	
402	281	43.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	900

Сведения об уточняемых земельных участках		
	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101027:157
6	**Иные сведения**	-

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:314

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	131274.55	59849.93	131274.41	59850.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
364	131296.96	59876.33	131297.28	59876.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
365	131275.47	59895.46	131275.07	59895.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
366	131252.89	59868.98	131253.40	59868.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
363	131274.55	59849.93	131274.41	59850.15	Геодезический метод	0.1	363

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	34.82	по забору	
364	365	29.51	по забору	
365	366	34.59	по забору	
366	363	28.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
395	131296.05	59830.71	131298.03	59830.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
441	131339.99	59838.03	131320.03	59855.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
364	131339.99	59838.03	131297.28	59876.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
363	131339.99	59838.03	131274.41	59850.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
395	131296.05	59830.71	131298.03	59830.20	Геодезический метод	0.1	395

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	441	33.89	по забору	
441	364	30.58	по забору	
364	363	34.82	по забору	
363	395	30.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1056±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1056=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	131317.74	59811.46	131319.27	59809.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
441	131339.99	59838.03	131341.58	59836.58	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
441	131318.52	59857.10	131320.03	59855.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
395	131296.05	59830.71	131298.03	59830.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
440	131317.74	59811.46	131319.27	59809.94	Геодезический метод	0.1	440

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
440	441	34.75	по забору	
441	441	29.00	по забору	
441	395	33.89	по забору	
395	440	29.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:462

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
457	131386.68	59834.84	131386.68	59834.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
458	131407.59	59860.90	131407.59	59860.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
459	131388.87	59875.92	131388.87	59875.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
460	131367.96	59849.86	131368.05	59849.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
457	131386.68	59834.84	131386.68	59834.84	Геодезиче	0.1	457

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
457	458	33.41	по забору	
458	459	24.00	по забору	
459	460	33.33	по забору	
460	457	23.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:464

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	131367.96	59849.86	131368.05	59849.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
459	131388.87	59875.92	131388.87	59875.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
462	131370.14	59890.94	131370.13	59890.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					(определений)		
463	131349.26	59864.91	131349.26	59864.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
460	131367.96	59849.86	131368.05	59849.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	460

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:464

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
460	459	33.33	по забору	
459	462	23.99	по забору	
462	463	33.32	по забору	
463	460	24.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	801±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/801=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:457

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	131331.32	59879.30	131333.43	59884.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					(определений)		
122	131360.24	59915.50	131364.52	59917.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
125	131340.19	59931.28	131342.53	59934.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
263	-	-	131320.15	59906.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
263	131311.60	59895.24	131314.22	59898.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
451	131331.32	59879.30	131333.43	59884.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	451

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
451	122	45.19	по забору	
122	125	27.98	по забору	
125	263	36.34	по забору	
263	263	9.60	по забору	
263	451	23.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1173±12
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1173=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:257

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
263	131311.60	59895.24	131320.15	59906.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
125	131340.19	59931.28	131342.53	59934.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
264	131321.96	59945.63	131322.24	59951.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
265	131292.53	59911.59	131293.82	59918.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	131304.58	59909.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н2У	-	-	131309.51	59915.10	Метод спутниковых геодезических	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					измерений (определений)		
263	131311.60	59895.24	131320.15	59906.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	263

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
263	125	36.34	по забору	
125	264	26.49	по забору	
264	265	43.48	по забору	
265	н1У	14.44	по забору	
н1У	н2У	7.68	по забору	
н2У	263	13.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1100±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1100=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:138

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	131340.19	59931.29	131342.53	59934.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
148	131370.39	59967.66	131371.92	59971.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
149	131350.21	59983.55	131352.78	59987.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
264	131320.00	59947.17	131322.24	59951.74	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
125	131340.19	59931.29	131342.53	59934.71	Геодезический метод	0.1	125

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	148	46.96	по забору	
148	149	25.17	по забору	
149	264	47.16	по забору	
264	125	26.49	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1215±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1215=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:131

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	131360.24	59915.50	131364.52	59917.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
285	-	-	131373.30	59930.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
123	131390.46	59951.89	131390.14	59953.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
148	131370.40	59967.67	131371.92	59971.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
125	131340.19	59931.28	131342.53	59934.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
122	131360.24	59915.50	131364.52	59917.41	Геодезический метод	0.1	122

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:131

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
122	285	15.61	по забору	
285	123	28.48	по забору	
123	148	25.64	по забору	
148	125	46.96	по забору	
125	122	27.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1207±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1207=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:266

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	131391.17	59916.73	131390.72	59917.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н3У	-	-	131392.04	59918.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131399.34	59927.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
283	131410.29	59940.03	131410.29	59940.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
284	131392.64	59954.51	131391.50	59955.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
123	131390.46	59951.89	131390.14	59953.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
285	131372.81	59930.61	131373.30	59930.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
282	131391.17	59916.73	131390.72	59917.06	Геодезический метод	0.1	282

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
282	н3У	1.98	по забору	
н3У	н4У	11.27	по забору	
н4У	283	16.92	по забору	
283	284	24.12	по забору	
284	123	2.30	по забору	
123	285	28.48	по забору	
285	282	21.89	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	701±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/701=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:320

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	131446.83	59890.83	131443.39	59894.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
380	131457.17	59904.15	131452.33	59908.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
283	131410.29	59940.03	131410.29	59940.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131399.34	59927.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
381	131399.58	59926.98	131396.77	59924.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
379	131446.83	59890.83	131443.39	59894.57	Геодезический метод	0.1	379

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:320

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
379	380	16.29	по забору	
380	283	52.74	по забору	
283	н4У	16.92	по забору	
н4У	381	3.97	по забору	
381	379	55.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:466

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	131455.63	59862.86	131451.42	59866.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
380	131457.17	59904.15	131471.20	59893.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
380	131446.83	59890.83	131452.33	59908.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
379	131436.59	59877.20	131443.39	59894.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
466	131436.59	59877.20	131432.27	59880.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
464	131455.63	59862.86	131451.42	59866.13	Геодезический метод	0.1	464

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
464	380	33.58	по забору	
380	380	24.06	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
380	379	16.29	по забору	
379	466	17.88	по забору	
466	464	23.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:319

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	131496.55	59949.72	131495.47	59946.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
183	131495.21	59974.24	131507.69	59959.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
304	131474.80	59967.53	131494.94	59973.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
299	131475.82	59995.84	131481.71	59987.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131460.91	59976.27	131476.26	59993.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131460.91	59976.27	131461.44	59977.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131460.91	59976.27	131469.81	59970.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
303	131496.55	59949.72	131495.47	59946.64	Геодезический метод	0.1	303

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	183	17.77	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
183	304	18.86	по забору	
304	299	19.57	по забору	
299	298	8.06	по забору	
298	298	22.37	по забору	
298	298	10.39	по забору	
298	303	35.31	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:272

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	131460.91	59976.27	131461.44	59977.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131475.82	59995.84	131476.26	59993.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
499	-	-	131468.46	60002.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
300	131447.80	60018.17	131454.77	60016.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н5У	-	-	131456.29	60018.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
301	131450.43	60021.67	131451.08	60023.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
207	131446.79	60024.60	131431.29	60001.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
206	131429.24	60003.19	131445.48	59988.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131460.91	59976.27	131461.44	59977.04	Геодезический метод	0.1	298

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	298	22.37	по забору	
298	499	11.44	по забору	
499	300	20.07	по забору	
300	н5У	2.29	по забору	
н5У	301	7.09	по забору	
301	207	29.73	по забору	
207	206	18.86	по забору	
206	298	19.80	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:275

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	131473.46	59922.17	131475.44	59924.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
303	131496.55	59949.72	131495.47	59946.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	131474.80	59967.53	131469.81	59970.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
305	131451.63	59939.92	131448.04	59942.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
302	131473.46	59922.17	131475.44	59924.89	Геодезический метод	0.1	302

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
302	303	29.57	по забору	
303	298	35.31	по забору	
298	305	35.48	по забору	
305	302	32.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1102±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1102=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:279

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	131451.63	59939.92	131448.04	59942.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
298	131460.91	59976.27	131469.81	59970.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
298	131451.87	59984.17	131461.44	59977.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
206	131429.94	59957.26	131445.48	59988.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
336	131429.94	59957.26	131423.86	59961.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
305	131451.63	59939.92	131448.04	59942.87	Геодезический метод	0.1	305

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
305	298	35.48	по забору	
298	298	10.39	по забору	
298	206	19.80	по забору	
206	336	34.64	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

336	305	30.65	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1066±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1066=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:271

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	131427.90	59958.72	131423.86	59961.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
206	131448.11	59987.46	131445.48	59988.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
207	-	-	131431.29	60001.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
206	131429.24	60003.19	131424.01	60007.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
210	131425.82	60006.04	131402.04	59979.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
297	131406.31	59976.55	131418.44	59965.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
336	131427.90	59958.72	131423.86	59961.70	Геодезический метод	0.1	336

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	206	34.64	по забору	
206	207	18.86	по забору	
207	206	9.58	по забору	
206	210	35.54	по забору	
210	297	21.56	по забору	
297	336	6.61	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:254

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
257	131432.93	60038.23	131434.45	60038.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
259	131451.62	60059.13	131455.93	60062.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
261	131467.56	60076.66	131468.07	60076.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
262	131444.01	60095.06	131444.22	60094.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
208	131413.02	60057.82	131412.61	60057.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
257	131432.93	60038.23	131434.45	60038.77	Геодезический метод	0.1	257

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
257	259	32.36	по забору	
259	261	18.28	по забору	
261	262	29.62	по забору	
262	208	48.55	по забору	
208	257	28.67	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1443±13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1443=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:62

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
488	131485.17	60051.55	131481.86	60047.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
489	131482.97	60056.13	131488.43	60054.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
492	131473.20	60049.43	131486.78	60059.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
261	131451.62	60059.13	131468.07	60076.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
259	131459.29	60052.97	131455.93	60062.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
490	131459.29	60052.97	131462.52	60056.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
490	131459.29	60052.97	131466.99	60061.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
488	131485.17	60051.55	131481.86	60047.45	Геодезический метод	0.1	488

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:62

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
488	489	9.91	по забору	
489	492	4.77	по забору	
492	261	25.48	по забору	
261	259	18.28	по забору	
259	490	8.96	по забору	
490	490	6.38	по забору	
490	488	20.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:62

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	409±7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/409=7
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:66

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	131482.60	59990.10	131481.71	59987.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
497	131518.34	60028.24	131517.31	60028.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
498	131503.94	60041.24	131503.75	60041.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
499	131468.18	60003.23	131468.46	60002.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
298	-	-	131476.26	59993.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
299	131482.60	59990.10	131481.71	59987.86	Геодезический метод	0.1	299

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	497	54.14	по забору	
497	498	18.65	по забору	
498	499	52.81	по забору	
499	298	11.44	по забору	
298	299	8.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:66

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1017±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1017=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	131495.21	59974.24	131494.94	59973.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
185	131532.34	60015.65	131532.90	60015.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
497	131518.34	60028.23	131517.31	60028.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
299	131482.61	59990.11	131481.71	59987.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
304	131495.21	59974.24	131494.94	59973.44	Геодезический метод	0.1	304

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	185	56.87	по забору	
185	497	20.21	по забору	
497	299	54.14	по забору	
299	304	19.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1101±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1101=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:4

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	131554.55	59929.53	131555.81	59930.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
412	131580.56	59955.73	131581.71	59957.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
413	131568.38	59967.18	131569.09	59968.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
415	131543.85	59939.88	131544.40	59941.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
411	131554.55	59929.53	131555.81	59930.81	Геодезический метод	0.1	411

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
411	412	37.28	по забору	
412	413	16.78	по забору	
413	415	36.60	по забору	
415	411	15.75	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	600±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/600=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:13

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
116	131565.63	60012.68	131565.72	60012.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
117	131601.90	60053.14	131601.62	60052.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
118	131606.97	60059.79	131607.71	60059.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
119	131593.77	60071.22	131593.53	60070.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
121	131551.44	60025.68	131551.11	60025.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
116	131565.63	60012.68	131565.72	60012.45	Геодезический метод	0.1	116

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:13

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
116	117	54.04	по забору	
117	118	9.17	по забору	
118	119	18.08	по забору	
119	121	62.24	по забору	
121	116	19.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:13

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1177±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1177=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:137

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
121	131551.43	60025.67	131551.11	60025.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

119	131593.77	60071.22	131593.53	60070.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
145	131578.95	60083.69	131579.06	60083.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
146	131538.13	60037.82	131538.13	60037.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
121	131551.43	60025.67	131551.11	60025.36	Геодезический метод	0.1	121

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
121	119	62.24	по забору	
119	145	19.39	по забору	
145	146	61.57	по забору	
146	121	17.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1157±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1157=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:11

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	131540.19	60067.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н27У	-	-	131540.33	60069.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н26У	-	-	131536.50	60072.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
42	131548.20	60087.96	131544.75	60083.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

45	131503.13	60070.31	131527.40	60097.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
162	-	-	131509.42	60076.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н29У	-	-	131503.09	60069.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
41	131521.17	60053.74	131523.24	60051.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н28У	-	-	131540.19	60067.92	Геодезический метод	0.1	н28У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	1.71	по забору	
н27У	н26У	4.81	по забору	
н26У	42	13.42	по забору	
42	45	22.57	по забору	
45	162	27.38	по забору	
162	н29У	9.64	по забору	
н29У	41	27.17	по забору	
41	н28У	23.68	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	989±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/989=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:142

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	131505.35	60073.49	131509.42	60076.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
45	131508.94	60077.69	131527.40	60097.54	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
164	131522.48	60093.50	131508.87	60112.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
165	131504.60	60108.83	131503.94	60116.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н30У	-	-	131501.50	60113.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н31У	-	-	131506.10	60109.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
166	131487.60	60089.65	131491.11	60093.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
162	131505.35	60073.49	131509.42	60076.89	Геодезический метод	0.1	162

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	45	27.38	по забору	
45	164	23.88	по забору	
164	165	6.42	по забору	
165	н30У	3.68	по забору	
н30У	н31У	6.28	по забору	
н31У	166	21.81	по забору	
166	162	24.96	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	674±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/674=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:455

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
390	131481.50	60090.49	131481.39	60090.69	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06^2+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н30У	-	-	131501.50	60113.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
165	131504.28	60116.71	131503.94	60116.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
385	-	-	131494.28	60125.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
446	131478.59	60139.75	131478.23	60140.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
447	131465.67	60124.97	131465.67	60124.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
448	131470.50	60120.74	131470.50	60120.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
449	131460.31	60109.59	131460.31	60109.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
н32У	-	-	131481.18	60090.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
390	131481.50	60090.49	131481.39	60090.69	Геодезический метод	0.1	390

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
390	н30У	30.76	по забору	
н30У	165	3.68	по забору	
165	385	13.18	по забору	
385	446	21.77	по забору	
446	447	19.89	по забору	
447	448	6.42	по забору	
448	449	15.10	по забору	
449	н32У	28.28	по забору	
н32У	390	0.28	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1106±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1106=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:456

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
449	131460.31	60109.59	131460.31	60109.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
448	131470.50	60120.74	131470.50	60120.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
447	131465.67	60124.97	131465.67	60124.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
450	131455.78	60113.67	131455.78	60113.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
449	131460.31	60109.59	131460.31	60109.59	Геодезический метод	0.1	449

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	448	15.10	по забору	
448	447	6.42	по забору	
447	450	15.02	по забору	
450	449	6.10	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	94±3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/94=3
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:329

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8
385	131494.28	60125.68	131494.28	60125.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
384	131533.74	60173.85	131532.43	60172.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
387	131518.86	60186.46	131517.85	60185.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
446	131478.95	60139.43	131478.23	60140.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
385	131494.28	60125.68	131494.28	60125.68	Геодезический метод	0.1	385

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
385	384	60.20	по забору	
384	387	19.61	по забору	
387	446	59.94	по забору	
446	385	21.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1242±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1242=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:328

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	131509.19	60112.44	131508.87	60112.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
239	131549.32	60161.31	131551.82	60159.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
384	131533.74	60173.85	131532.43	60172.25	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
385	131494.28	60125.68	131494.28	60125.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
165	131504.28	60116.71	131503.94	60116.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
164	131509.19	60112.44	131508.87	60112.60	Геодезический метод	0.1	164

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	239	63.58	по забору	
239	384	23.22	по забору	
384	385	60.20	по забору	
385	165	13.18	по забору	
165	164	6.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1320±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1320=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:241

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	131526.11	60097.17	131527.40	60097.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
238	131566.07	60145.82	131568.17	60145.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
239	131549.32	60161.31	131551.82	60159.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
164	131509.19	60112.44	131508.87	60112.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
45	131526.11	60097.17	131527.40	60097.54	Геодезиче	0.1	45

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
45	238	62.79	по забору	
238	239	21.65	по забору	
239	164	63.58	по забору	
164	45	23.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1437±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1437=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:248

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	131548.19	60087.95	131544.75	60083.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
229	131557.74	60100.17	131557.92	60099.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
228	131581.36	60131.23	131583.59	60130.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
238	131566.07	60145.82	131568.17	60145.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
45	131526.11	60097.17	131527.40	60097.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
42	131548.19	60087.95	131544.75	60083.11	Геодезический метод	0.1	42

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:248

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
42	229	21.40	по забору	
229	228	39.92	по забору	
228	238	21.33	по забору	
238	45	62.79	по забору	
45	42	22.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1345±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1345=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:237

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	131578.79	60083.98	131579.06	60083.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
221	131601.90	60112.08	131603.06	60113.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н33У	-	-	131592.93	60122.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
228	131581.36	60131.23	131583.59	60130.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
229	131557.74	60100.17	131557.92	60099.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
145	131578.79	60083.98	131579.06	60083.81	Геодезический метод	0.1	145

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	221	38.40	по забору	
221	н33У	13.68	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н33У	228	12.03	по забору	
228	229	39.92	по забору	
229	145	26.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1028±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1028=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:234

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	131593.68	60071.42	131593.53	60070.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
220	131617.52	60097.55	131616.51	60098.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
221	131601.90	60112.08	131603.06	60113.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
145	131578.79	60083.98	131579.06	60083.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
119	131593.68	60071.42	131593.53	60070.90	Геодезический метод	0.1	119

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	220	36.00	по забору	
220	221	20.27	по забору	
221	145	38.40	по забору	
145	119	19.39	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	732±9

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/732=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:235

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
118	131607.65	60059.84	131607.71	60059.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
224	131630.18	60085.81	131631.34	60083.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
220	131617.52	60097.55	131616.51	60098.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
119	131593.68	60071.42	131593.53	60070.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
118	131607.65	60059.84	131607.71	60059.69	Геодезический метод	0.1	118

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:235

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
118	224	33.80	по забору	
224	220	20.92	по забору	
220	119	36.00	по забору	
119	118	18.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:235

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	679±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/679=9
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:253

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	131644.11	60072.79	131646.30	60069.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
224	131630.18	60085.81	131631.34	60083.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
118	131607.65	60059.84	131607.71	60059.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
117	131601.85	60052.92	131601.62	60052.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
256	131601.85	60052.92	131617.93	60040.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
217	131644.11	60072.79	131646.30	60069.05	Геодезический метод	0.1	217

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	224	21.05	по забору	
224	118	33.80	по забору	
118	117	9.17	по забору	
117	256	20.26	по забору	
256	217	40.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	860±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/860=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:233

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
215	131633.17	60027.22	131634.90	60025.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
216	131660.25	60057.73	131661.86	60053.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
217	131644.11	60072.79	131646.30	60069.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
256	131617.33	60041.29	131617.93	60040.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н18У	-	-	131633.11	60026.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
215	131633.17	60027.22	131634.90	60025.27	Геодезический метод	0.1	215

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	216	39.26	по забору	
216	217	21.78	по забору	
217	256	40.02	по забору	
256	н18У	20.68	по забору	
н18У	215	2.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	889±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/889=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:236

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
225	131652.81	60009.91	131654.45	60007.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
226	131678.75	60040.89	131682.13	60035.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
216	131660.25	60057.73	131661.86	60053.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
215	131633.17	60027.22	131634.90	60025.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
227	131648.40	60013.87	131648.43	60013.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
225	131652.81	60009.91	131654.45	60007.96	Геодезический метод	0.1	225

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	226	39.19	по забору	
226	216	27.18	по забору	
216	215	39.26	по забору	
215	227	17.69	по забору	
227	225	8.44	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1039±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1039=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:269

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	131732.20	60060.67	131730.78	60060.83	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
288	131723.59	60068.94	131726.39	60065.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
168	131695.60	60095.70	131699.28	60091.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
289	131692.00	60099.16	131692.33	60098.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
197	131674.45	60078.56	131674.17	60078.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
197	131674.45	60078.56	131711.34	60043.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
287	131732.20	60060.67	131730.78	60060.83	Геодезический метод	0.1	287

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	288	6.13	по забору	
288	168	37.91	по забору	
168	289	9.83	по забору	
289	197	27.33	по забору	
197	197	50.69	по забору	
197	287	25.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1387±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1387=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:229

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	131674.45	60078.56	131674.17	60078.13	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
289	131692.00	60099.17	131692.33	60098.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
171	131669.52	60120.77	131669.35	60120.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
199	131652.15	60137.57	131652.57	60137.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
200	131634.29	60117.42	131635.29	60115.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
197	131674.45	60078.56	131674.17	60078.13	Геодезический метод	0.1	197

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
197	289	27.33	по забору	
289	171	31.81	по забору	
171	199	23.59	по забору	
199	200	28.05	по забору	
200	197	53.61	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1499±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1499=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:250

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	131634.29	60117.42	131635.29	60115.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
199	131652.03	60137.44	131652.57	60137.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
253	131639.67	60149.64	131640.06	60149.69	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
254	131616.54	60172.38	131624.66	60164.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
255	131597.97	60151.49	131615.53	60173.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
255	131597.97	60151.49	131596.81	60149.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
200	131634.29	60117.42	131635.29	60115.04	Геодезический метод	0.1	200

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	199	28.05	по забору	
199	253	17.73	по забору	
253	254	21.28	по забору	
254	255	12.61	по забору	
255	255	29.72	по забору	
255	200	51.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1499±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1499=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:258

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	131597.47	60150.93	131596.81	60149.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
255	131616.54	60172.38	131615.53	60173.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
136	131604.82	60183.62	131608.03	60180.22	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
269	131582.69	60205.60	131582.28	60204.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
128	131579.54	60201.91	131578.14	60200.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
270	131562.21	60181.08	131561.54	60182.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
255	131597.47	60150.93	131596.81	60149.99	Геодезический метод	0.1	255

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	255	29.72	по забору	
255	136	10.36	по забору	
136	269	35.58	по забору	
269	128	6.22	по забору	
128	270	24.08	по забору	
270	255	48.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1407±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1407=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:132

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270	131564.78	60183.89	131561.54	60182.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
128	131579.54	60201.91	131578.14	60200.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
129	131564.33	60214.80	131562.53	60213.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

130	131567.58	60218.14	131565.51	60217.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
131	131553.52	60229.83	131552.89	60230.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
132	131533.55	60207.21	131531.89	60207.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
270	131564.78	60183.89	131561.54	60182.68	Геодезический метод	0.1	270

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
270	128	24.08	по забору	
128	129	20.35	по забору	
129	130	4.96	по забору	
130	131	18.05	по забору	
131	132	30.96	по забору	
132	270	38.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1040±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1040=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:135

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	131579.54	60201.91	131578.14	60200.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
269	131583.25	60206.25	131582.28	60204.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
142	131606.97	60232.19	131607.36	60232.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
143	131578.74	60258.07	131578.85	60259.57	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
131	131553.52	60229.83	131552.89	60230.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
130	131567.58	60218.14	131565.51	60217.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
129	131564.33	60214.80	131562.53	60213.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
128	131579.54	60201.91	131578.14	60200.13	Геодезический метод	0.1	128

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	269	6.22	по забору	
269	142	37.69	по забору	
142	143	39.04	по забору	
143	131	39.30	по забору	
131	130	18.05	по забору	
130	129	4.96	по забору	
129	128	20.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1642±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1642=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:325

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	-	-	131608.03	60180.22	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
135	-	-	131633.48	60207.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
135	131631.44	60207.75	131632.07	60208.97	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
382	131631.76	60208.13	131629.73	60206.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н34У	-	-	131619.72	60215.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н35У	-	-	131621.95	60218.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
142	131606.60	60231.79	131607.36	60232.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
269	131583.25	60206.25	131582.28	60204.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
136	-	-	131608.03	60180.22	Геодезический метод	0.1	136

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	135	37.41	по забору	
135	135	1.94	по забору	
135	382	3.48	по забору	
382	н34У	13.70	по забору	
н34У	н35У	3.21	по забору	
н35У	142	20.80	по забору	
142	269	37.69	по забору	
269	136	35.58	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1295±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1295=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:133

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н36У	-	-	131633.77	60173.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
134	131647.84	60194.41	131650.50	60191.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н37У	-	-	131642.43	60198.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
135	131631.44	60207.75	131633.48	60207.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
136	131604.82	60183.62	131608.03	60180.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
255	-	-	131615.53	60173.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
254	131622.31	60167.72	131624.66	60164.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н36У	-	-	131633.77	60173.02	Геодезический метод	0.1	н36У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	134	24.82	по забору	
134	н37У	10.84	по забору	
н37У	135	12.73	по забору	
135	136	37.41	по забору	
136	255	10.36	по забору	
255	254	12.61	по забору	
254	н36У	12.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	877±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/877=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:134

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	-	-	131667.25	60176.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
134	131664.74	60180.67	131650.50	60191.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н36У	-	-	131633.77	60173.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
254	-	-	131624.66	60164.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
253	131638.30	60153.20	131640.06	60149.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н38У	-	-	131667.25	60176.50	Геодезический метод	0.1	н38У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	134	22.38	по забору	
134	н36У	24.82	по забору	
н36У	254	12.56	по забору	
254	253	21.28	по забору	
253	н38У	38.18	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	813±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/813=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:139

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	131654.87	60134.19	131669.35	60120.55	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
170	-	-	131690.67	60143.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
170	131680.43	60163.33	131695.53	60148.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
138	131664.74	60180.67	131677.45	60165.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
199	131638.30	60153.20	131652.57	60137.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
171	131654.87	60134.19	131669.35	60120.55	Геодезический метод	0.1	171

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	170	31.38	по забору	
170	170	7.15	по забору	
170	138	24.93	по забору	
138	199	38.10	по забору	
199	171	23.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	929±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/929=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:144

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
453	-	-	131726.00	60120.23	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
169	131720.54	60125.16	131711.95	60133.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н39У	-	-	131706.73	60127.98	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
170	131695.53	60148.83	131690.67	60143.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
171	131669.52	60120.77	131669.35	60120.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
289	-	-	131692.33	60098.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
168	131695.60	60095.70	131699.28	60091.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
453	-	-	131726.00	60120.23	Геодезический метод	0.1	453

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
453	169	19.26	по забору	
169	н39У	7.53	по забору	
н39У	170	22.39	по забору	
170	171	31.38	по забору	
171	289	31.81	по забору	
289	168	9.83	по забору	
168	453	39.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1452±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1452=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	131788.10	60146.00	131726.39	60065.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
453	131808.90	60165.92	131753.65	60094.85	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
453	131808.90	60165.92	131726.00	60120.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
168	131808.90	60165.92	131699.28	60091.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
288	131788.10	60146.00	131726.39	60065.11	Геодезический метод	0.1	288

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
288	453	40.34	по забору	
453	453	37.53	по забору	
453	168	39.15	по забору	
168	288	37.91	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1499±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1499=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	131810.41	60126.70	131811.34	60125.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
452	131828.84	60147.83	131829.29	60147.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
453	131808.90	60165.92	131810.38	60165.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
212	131788.10	60146.00	131788.58	60145.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
307	131810.41	60126.70	131811.34	60125.75	Геодезиче	0.1	307

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	452	28.51	по забору	
452	453	25.50	по забору	
453	212	29.22	по забору	
212	307	30.16	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
468	131927.96	60335.39	131790.06	60098.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
307	131960.84	60372.13	131811.34	60125.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
212	131967.80	60380.70	131788.58	60145.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
493	131998.79	60418.97	131767.51	60118.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
468	131927.96	60335.39	131790.06	60098.94	Геодезический метод	0.1	468

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
468	307	34.23	по забору	
307	212	30.16	по забору	
212	493	34.38	по забору	
493	468	29.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1027±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1027=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:232

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
493	131766.44	60119.92	131767.51	60118.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
212	131788.10	60146.00	131788.58	60145.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н40У	-	-	131756.36	60173.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
213	131755.76	60174.64	131755.52	60174.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
214	131733.02	60148.21	131732.97	60147.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н41У	-	-	131736.63	60144.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н42У	-	-	131737.57	60145.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н43У	-	-	131757.82	60128.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н44У	-	-	131757.23	60127.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
493	131766.44	60119.92	131767.51	60118.37	Геодезический метод	0.1	493

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
493	212	34.38	по забору	
212	н40У	42.68	по забору	
н40У	213	1.11	по забору	
213	214	34.93	по забору	
214	н41У	4.64	по забору	
н41У	н42У	1.38	по забору	
н42У	н43У	26.55	по забору	
н43У	н44У	0.95	по забору	
н44У	493	13.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:232

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1496±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1496=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:57

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
482	131724.38	60160.14	131712.18	60162.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131750.52	60189.23	131738.22	60191.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131750.52	60189.23	131725.16	60203.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131750.52	60189.23	131720.62	60198.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131750.52	60189.23	131699.06	60174.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
482	131724.38	60160.14	131712.18	60162.84	Геодезический метод	0.1	482

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101027:57

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
482	479	38.41	по забору	
479	479	18.31	по забору	
479	479	6.90	по забору	
479	479	32.76	по забору	
479	482	17.26	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	694±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/694=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:230

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	131699.07	60174.11	131699.06	60174.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131720.39	60198.82	131720.62	60198.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
203	131705.75	60208.94	131705.77	60208.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
204	131686.97	60206.16	131687.04	60206.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
205	131676.63	60192.83	131676.80	60192.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	131699.07	60174.11	131699.06	60174.05	Геодезический метод	0.1	479

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
479	479	32.76	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
479	203	17.99	по забору	
203	204	18.94	по забору	
204	205	16.75	по забору	
205	479	29.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	853±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/853=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:278

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
324	131659.24	60204.65	131663.40	60210.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
325	131685.56	60237.57	131681.20	60231.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
326	131680.36	60241.80	131685.67	60237.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
327	131681.13	60244.20	131680.71	60241.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
328	131674.57	60249.27	131681.28	60244.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
329	131660.61	60231.77	131674.82	60249.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
330	131660.53	60230.43	131659.76	60230.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
332	131652.82	60215.34	131650.14	60216.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
333	131654.31	60213.87	131658.64	60211.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
324	131659.24	60204.65	131663.40	60210.12	Геодезический метод	0.1	324

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	325	28.20	по забору	
325	326	7.17	по забору	
326	327	6.10	по забору	
327	328	3.03	по забору	
328	329	8.41	по забору	
329	330	24.16	по забору	
330	332	17.36	по забору	
332	333	9.87	по забору	
333	324	4.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	605±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/605=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:17

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	131629.53	60230.98	131629.50	60230.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н51У	-	-	131651.42	60255.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н50У	-	-	131652.41	60254.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
173	131664.09	60269.71	131664.47	60269.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
174	131662.36	60271.25	131662.06	60271.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н52У	-	-	131659.64	60273.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н53У	-	-	131660.14	60274.13	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
175	131649.57	60283.70	131649.36	60283.96	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
176	131640.56	60274.22	131640.04	60273.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
177	131632.30	60265.43	131632.73	60265.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
178	131631.14	60266.61	131630.75	60266.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
179	131627.03	60261.37	131626.49	60261.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
180	131621.73	60255.86	131621.42	60255.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
181	131623.31	60254.40	131622.89	60254.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
182	131613.78	60245.10	131613.67	60244.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
172	131629.53	60230.98	131629.50	60230.94	Геодезический метод	0.1	172

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	н51У	33.11	по забору	
н51У	н50У	1.30	по забору	
н50У	173	18.84	по забору	
173	174	3.13	по забору	
174	н52У	3.13	по забору	
н52У	н53У	0.93	по забору	
н53У	175	14.59	по забору	
175	176	13.71	по забору	
176	177	11.49	по забору	
177	178	2.56	по забору	
178	179	6.46	по забору	
179	180	7.82	по забору	
180	181	2.33	по забору	
181	182	13.04	по забору	
182	172	21.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1126±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1126=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
	участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:20

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	131662.36	60271.25	131662.06	60271.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
189	131703.14	60318.36	131704.14	60319.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
190	131690.23	60330.04	131690.67	60329.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
191	131676.62	60314.66	131676.47	60314.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
192	131664.50	60301.45	131664.86	60301.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
193	131652.57	60287.11	131652.87	60287.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
175	131649.57	60283.70	131649.36	60283.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н53У	-	-	131660.14	60274.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н52У	-	-	131659.64	60273.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
174	131662.36	60271.25	131662.06	60271.37	Геодезический метод	0.1	174

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	189	63.72	по забору	
189	190	17.18	по забору	
190	191	21.07	по забору	
191	192	17.23	по забору	
192	193	18.16	по забору	
193	175	5.31	по забору	
175	н53У	14.59	по забору	
н53У	н52У	0.93	по забору	
н52У	174	3.13	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1102±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1102=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:21

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	131691.92	60277.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
195	131716.58	60306.29	131717.38	60307.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
189	131703.14	60318.37	131704.14	60319.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
174	-	-	131662.06	60271.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
173	-	-	131664.47	60269.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
194	131678.25	60260.22	131673.87	60261.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
174	131662.36	60271.25	131687.66	60275.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н54У	-	-	131691.92	60277.61	Геодезический метод	0.1	н54У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	195	38.97	по забору	
195	189	17.94	по забору	
189	174	63.72	по забору	
174	173	3.13	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
173	194	12.47	по забору	
194	174	20.07	по забору	
174	н54У	4.64	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1103±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1103=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:24

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	131964.57	60227.10	131962.70	60229.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
231	131932.51	60258.25	131932.51	60258.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
232	131944.53	60271.34	131944.53	60271.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
233	131840.85	60373.09	131845.38	60368.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
234	131745.27	60264.96	131749.94	60261.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
235	131868.47	60163.77	131849.58	60161.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
236	131895.79	60168.32	131895.79	60168.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
230	131964.57	60227.10	131962.70	60229.05	Геодезический метод	0.1	230

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	42.00	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

231	232	17.77	по забору	
232	233	138.81	по забору	
233	234	143.65	по забору	
234	235	140.80	по забору	
235	236	46.69	по забору	
236	230	90.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	23957±54
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/23957=54
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:463

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	131406.31	59976.55	131402.04	59979.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
206	131425.82	60006.04	131424.01	60007.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
209	131392.87	60033.54	131393.14	60033.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
461	131372.95	60006.57	131370.65	60006.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
210	131406.31	59976.55	131402.04	59979.48	Геодезический метод	0.1	210

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	206	35.54	по забору	
206	209	40.24	по забору	
209	461	35.32	по забору	
461	210	41.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:463

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1440±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1440=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:231

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	131429.24	60003.19	131431.29	60001.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
301	131446.79	60024.60	131451.08	60023.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
257	-	-	131434.45	60038.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
208	131413.02	60057.82	131412.61	60057.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131407.77	60051.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	131409.57	60049.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
209	131392.87	60033.54	131397.55	60035.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	131395.80	60036.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
209	-	-	131393.14	60033.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
206	131425.82	60006.04	131424.01	60007.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
207	131429.24	60003.19	131431.29	60001.19	Геодезический метод	0.1	207

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:231

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
207	301	29.73	по забору	
301	257	22.67	по забору	
257	208	28.67	по забору	
208	н60У	7.77	по забору	
н60У	н61У	2.38	по забору	
н61У	209	18.77	по забору	
209	н62У	2.09	по забору	
н62У	209	4.18	по забору	
209	206	40.24	по забору	
206	207	9.58	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1503±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1503=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:5

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	131613.78	60245.10	131613.67	60244.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
181	131627.02	60261.38	131622.89	60254.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
180	131600.09	60283.99	131621.42	60255.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
179	131586.29	60268.60	131626.49	60261.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
469	131586.29	60268.60	131600.04	60284.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
469	131586.29	60268.60	131586.98	60269.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
182	131613.78	60245.10	131613.67	60244.82	Геодезический метод	0.1	182

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	181	13.04	по забору	
181	180	2.33	по забору	
180	179	7.82	по забору	
179	469	35.06	по забору	
469	469	20.38	по забору	
469	182	36.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	750±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/750=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:129

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	131632.29	60265.44	131632.73	60265.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
176	131640.55	60274.22	131640.04	60273.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
112	131611.80	60298.62	131612.02	60297.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
469	131600.09	60283.99	131600.04	60284.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
179	131627.02	60261.38	131626.49	60261.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
178	131631.14	60266.62	131630.75	60266.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
177	131632.29	60265.44	131632.73	60265.03	Геодезический метод	0.1	177

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:129

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	176	11.49	по забору	
176	112	36.78	по забору	
112	469	17.61	по забору	
469	179	35.06	по забору	
179	178	6.46	по забору	
178	177	2.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	647±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/647=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	131640.56	60274.22	131640.04	60273.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
175	131649.57	60283.70	131649.36	60283.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
193	131652.57	60287.11	131652.87	60287.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н63У	-	-	131650.78	60289.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н64У	-	-	131649.93	60288.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н65У	-	-	131646.57	60292.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н66У	-	-	131646.78	60292.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н67У	-	-	131626.33	60310.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н68У	-	-	131624.50	60308.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
345	131623.91	60312.24	131622.30	60309.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
112	131611.80	60298.63	131612.02	60297.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
176	131640.56	60274.22	131640.04	60273.90	Геодезический метод	0.1	176

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	175	13.71	по забору	
175	193	5.31	по забору	
193	н63У	2.66	по забору	
н63У	н64У	1.17	по забору	
н64У	н65У	4.68	по забору	
н65У	н66У	0.31	по забору	
н66У	н67У	27.14	по забору	
н67У	н68У	2.71	по забору	
н68У	345	2.87	по забору	
345	112	15.98	по забору	
112	176	36.78	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	681±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/681=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:302

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	131652.57	60287.11	131652.87	60287.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
192	131664.50	60301.45	131664.86	60301.58	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
343	131660.77	60304.08	131653.01	60312.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н69У	-	-	131651.35	60311.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
344	131635.90	60326.09	131636.48	60326.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
339	131631.21	60320.52	131631.21	60320.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
338	131638.51	60314.38	131638.50	60314.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
337	131635.83	60311.27	131635.83	60311.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
342	131632.14	60314.45	131632.14	60314.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
341	131631.30	60313.47	131631.30	60313.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
340	131627.73	60316.47	131627.73	60316.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
345	131623.91	60312.24	131623.91	60312.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н67У	-	-	131626.33	60310.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н66У	-	-	131646.78	60292.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н65У	-	-	131646.57	60292.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н64У	-	-	131649.93	60288.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н63У	-	-	131650.78	60289.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
193	131652.57	60287.11	131652.87	60287.94	Геодезический метод	0.1	193

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	192	18.16	по забору	
192	343	16.26	по забору	
343	н69У	1.92	по забору	
н69У	344	21.02	по забору	
344	339	8.06	по забору	
339	338	9.53	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
338	337	4.10	по забору	
337	342	4.86	по забору	
342	341	1.29	по забору	
341	340	4.67	по забору	
340	345	5.70	по забору	
345	н67У	3.22	по забору	
н67У	н66У	27.14	по забору	
н66У	н65У	0.31	по забору	
н65У	н64У	4.68	по забору	
н64У	н63У	1.17	по забору	
н63У	193	2.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	664±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/664=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:301

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	131635.83	60311.27	131635.83	60311.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
338	131638.51	60314.38	131638.50	60314.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
339	131631.21	60320.52	131631.21	60320.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
340	131627.73	60316.47	131627.73	60316.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
341	131631.30	60313.47	131631.30	60313.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
342	131632.14	60314.45	131632.14	60314.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
337	131635.83	60311.27	131635.83	60311.27	Геодезический метод	0.1	337

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:301

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	338	4.10	по забору	
338	339	9.53	по забору	
340	341	4.67	по забору	
341	342	1.29	по забору	
342	337	4.86	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	45±2
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/45=2
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:8

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	131660.77	60304.08	131664.86	60301.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
191	131673.17	60317.32	131676.47	60314.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
372	131647.81	60339.97	131648.53	60339.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	131642.87	60333.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
344	131635.90	60326.09	131636.48	60326.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н69У	-	-	131651.35	60311.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
343	-	-	131653.01	60312.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
192	131660.77	60304.08	131664.86	60301.58	Геодезический метод	0.1	192

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101027:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
192	191	17.23	по забору	
191	372	37.95	по забору	
372	н70У	8.92	по забору	
н70У	344	9.09	по забору	
344	н69У	21.02	по забору	
н69У	343	1.92	по забору	
343	192	16.26	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	674±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/674=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101027:315

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	131676.62	60314.66	131676.47	60314.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
190	131690.23	60330.04	131690.67	60329.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
50	131669.01	60347.42	131681.54	60339.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
369	131668.73	60347.96	131670.23	60349.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
370	131664.73	60342.90	131666.26	60344.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
371	131657.00	60349.41	131658.90	60350.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
372	131647.81	60339.97	131648.53	60339.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
191	131676.62	60314.66	131676.47	60314.31	Геодезиче	0.1	191

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	190	21.07	по забору	
190	50	13.43	по забору	
50	369	14.70	по забору	
369	370	6.21	по забору	
370	371	9.77	по забору	
371	372	14.97	по забору	
372	191	37.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	754±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/754=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:316

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	131664.73	60342.90	131666.26	60344.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
369	131668.73	60347.96	131670.23	60349.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н71У	-	-	131667.56	60351.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н72У	-	-	131668.49	60352.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н73У	-	-	131666.99	60353.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н74У	-	-	131666.07	60352.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
374	131661.47	60354.01	131663.20	60355.44	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
371	131657.00	60349.41	131658.90	60350.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
370	131664.73	60342.90	131666.26	60344.35	Геодезический метод	0.1	370

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
370	369	6.21	по забору	
369	н71У	3.61	по забору	
н71У	н72У	1.43	по забору	
н72У	н73У	1.92	по забору	
н73У	н74У	1.32	по забору	
н74У	374	3.84	по забору	
374	371	6.34	по забору	
371	370	9.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	63±3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/63=3
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:451

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
436	131720.62	60341.80	131720.62	60341.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
437	131741.99	60365.24	131741.97	60365.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
438	131722.76	60382.18	131722.77	60382.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
433	-	-	131714.75	60373.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

439	131701.83	60358.74	131701.84	60358.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
436	131720.62	60341.80	131720.62	60341.81	Геодезический метод	0.1	436

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
436	437	31.71	по забору	
437	438	25.49	по забору	
438	433	12.00	по забору	
433	439	19.31	по забору	
439	436	25.28	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:450

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	131701.02	60359.76	131701.84	60358.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
433	131713.19	60375.63	131714.75	60373.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
434	131701.29	60384.76	131702.05	60383.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
435	131689.12	60368.89	131690.26	60369.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
439	131701.02	60359.76	131701.84	60358.74	Геодезический метод	0.1	439

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:450

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
439	433	19.31	по забору	
433	434	16.30	по забору	
434	435	18.53	по забору	
435	439	15.48	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	300±6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/300=6
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	131942.44	60320.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
456	-	-	131946.08	60324.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	131976.46	60355.53	131972.80	60354.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	-	-	131973.50	60360.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
431	131966.49	60365.91	131959.18	60372.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
467	131960.84	60372.13	131928.11	60336.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
468	131927.96	60335.39	131930.10	60331.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	131942.44	60320.95	Геодезический метод	0.1	н81У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:48

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	456	5.43	по забору	
456	426	39.87	по забору	
426	426	5.57	по забору	
426	431	18.90	по забору	
431	467	47.58	по забору	
467	468	4.96	по забору	
468	н81У	16.48	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1060±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1060=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:46

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	-	-	131955.35	60309.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
406	-	-	131986.27	60348.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
455	131987.75	60348.17	131990.43	60352.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	131976.46	60355.53	131976.58	60363.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	-	-	131973.50	60360.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
426	-	-	131972.80	60354.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
456	131940.84	60321.14	131946.08	60324.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н83У	-	-	131950.85	60320.47	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н84У	-	-	131950.00	60319.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
454	131952.11	60308.82	131951.65	60317.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н85У	-	-	131949.46	60314.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н82У	-	-	131955.35	60309.60	Геодезический метод	0.1	н82У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	406	49.55	по забору	
406	455	6.22	по забору	
455	426	17.42	по забору	
426	426	4.60	по забору	
426	426	5.57	по забору	
426	456	39.87	по забору	
456	н83У	6.56	по забору	
н83У	н84У	1.47	по забору	
н84У	454	2.44	по забору	
454	н85У	3.48	по забору	
н85У	н82У	7.84	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	835±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/835=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:140

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	131990.20	60278.07	131989.35	60278.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

154	132021.89	60316.16	132022.45	60316.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
155	132020.32	60318.95	132020.11	60318.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
156	132000.19	60334.15	132000.60	60335.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
157	131968.22	60297.55	131968.26	60297.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
153	131990.20	60278.07	131989.35	60278.63	Геодезический метод	0.1	153

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	154	50.01	по забору	
154	155	3.11	по забору	
155	156	25.94	по забору	
156	157	49.91	по забору	
157	153	28.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1429±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1429=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:60

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	132027.11	60244.67	132026.42	60244.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
422	132054.96	60287.64	132055.22	60288.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
421	132037.82	60302.95	132039.75	60301.79	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
485	132006.50	60263.28	132006.13	60264.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
484	132027.11	60244.67	132026.42	60244.91	Геодезический метод	0.1	484

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	422	51.98	по забору	
422	421	20.60	по забору	
421	485	50.54	по забору	
485	484	27.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1235±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1235=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:259

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	131964.57	60227.10	131962.70	60229.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
271	131980.94	60245.89	131978.70	60247.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
272	131949.56	60276.81	131949.56	60276.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
232	131944.53	60271.34	131944.53	60271.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
231	131932.51	60258.25	131932.51	60258.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
230	131964.57	60227.10	131962.70	60229.05	Геодезический	0.1	230

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	271	24.79	по забору	
271	272	40.99	по забору	
272	232	7.43	по забору	
232	231	17.77	по забору	
231	230	42.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1036±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1036=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:306

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	132084.95	60075.78	132084.95	60075.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
347	132023.64	60152.68	132023.64	60152.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
348	132011.60	60167.75	132011.60	60167.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
349	131992.19	60172.47	131992.19	60172.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
350	131951.58	60167.55	131951.58	60167.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
351	131919.16	60144.45	131919.16	60144.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
352	131851.04	60096.41	131851.04	60096.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
353	131847.27	60078.41	131847.27	60078.41	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
354	131849.37	60055.99	131849.37	60055.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
355	131924.32	59959.33	131924.32	59959.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.05^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
346	132084.95	60075.78	132084.95	60075.78	Геодезический метод	0.1	346

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
346	347	98.35	по забору	
347	348	19.29	по забору	
348	349	19.98	по забору	
349	350	40.91	по забору	
350	351	39.81	по забору	
351	352	83.36	по забору	
352	353	18.39	по забору	
353	354	22.52	по забору	
354	355	122.31	по забору	
355	346	198.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	29194±60
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/29194=60
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
426	131976.46	60355.53	131973.50	60360.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
426	131966.49	60365.91	131976.58	60363.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

428	131998.64	60418.68	132014.66	60406.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
428	131998.64	60418.68	131998.76	60419.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
431	131998.64	60418.68	131959.18	60372.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
426	131976.46	60355.53	131973.50	60360.10	Геодезический метод	0.1	426

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
426	426	4.60	по забору	
426	428	57.08	по забору	
428	428	20.67	по забору	
428	431	61.30	по забору	
431	426	18.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1217±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1217=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:36

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	132000.19	60334.15	132000.60	60335.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
404	132040.28	60381.59	132040.18	60381.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
405	132027.23	60393.09	132027.27	60393.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
455	-	-	131990.43	60352.95	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
406	131987.81	60348.28	131986.27	60348.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
156	132000.19	60334.15	132000.60	60335.27	Геодезический метод	0.1	156

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
156	404	61.19	по забору	
404	405	17.57	по забору	
405	455	55.05	по забору	
455	406	6.22	по забору	
406	156	19.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1131±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1131=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:42

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	132020.32	60318.95	132020.11	60318.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
425	132059.85	60363.54	132060.32	60364.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н86У	-	-	132052.51	60371.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н87У	-	-	132050.14	60369.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н88У	-	-	132040.69	60377.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н89У	-	-	132042.65	60379.76	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
404	132040.28	60381.59	132040.18	60381.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
156	132000.19	60334.15	132000.60	60335.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
155	132020.32	60318.95	132020.11	60318.17	Геодезический метод	0.1	155

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	425	61.13	по забору	
425	н86У	10.41	по забору	
н86У	н87У	3.08	по забору	
н87У	н88У	12.66	по забору	
н88У	н89У	2.96	по забору	
н89У	404	3.29	по забору	
404	156	61.19	по забору	
156	155	25.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1575±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1575=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:40

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
424	132109.02	60299.37	132106.57	60295.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
420	132076.77	60348.92	132118.34	60310.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
422	132054.96	60287.64	132108.55	60319.53	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

422	132054.96	60287.64	132109.40	60322.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	132054.96	60287.64	132077.34	60349.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	132054.96	60287.64	132038.21	60303.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
421	132054.96	60287.64	132039.75	60301.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	132054.96	60287.64	132055.22	60288.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
422	132054.96	60287.64	132073.51	60315.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
424	132109.02	60299.37	132106.57	60295.84	Геодезический метод	0.1	424

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
424	420	18.87	по забору	
420	422	13.26	по забору	
422	422	2.82	по забору	
422	422	41.98	по забору	
422	422	60.58	по забору	
422	421	2.00	по забору	
421	422	20.60	по забору	
422	422	33.28	по забору	
422	424	38.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:40

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2104±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2104=16
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:308

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
356	132160.46	60260.37	132160.33	60259.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
357	132173.76	60281.86	132173.82	60281.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
358	132145.69	60303.20	132145.69	60302.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
359	132127.00	60282.00	132127.00	60282.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
356	132160.46	60260.37	132160.33	60259.80	Геодезический метод	0.1	356

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
356	357	25.71	по забору	
357	358	35.07	по забору	
358	359	27.84	по забору	
359	356	40.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1001±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1001=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:31

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	132109.91	60339.06	132115.38	60343.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
243	132130.61	60363.39	132132.90	60361.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
250	132105.43	60385.14	132108.57	60384.28	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
361	132083.20	60357.20	132083.67	60356.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н90У	-	-	132097.79	60344.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
362	132103.87	60338.91	132104.46	60342.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
360	132109.91	60339.06	132115.38	60343.71	Геодезический метод	0.1	360

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
360	243	25.08	по забору	
243	250	33.22	по забору	
250	361	37.27	по забору	
361	н90У	18.80	по забору	
н90У	362	6.85	по забору	
362	360	10.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1134±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1134=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:26

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	132046.14	60440.71	132045.80	60440.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
278	132071.03	60468.90	132071.62	60469.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
279	132053.89	60484.22	132054.45	60483.94	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
280	132042.46	60471.32	132042.39	60471.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
281	132029.23	60456.17	132028.28	60455.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
277	132046.14	60440.71	132045.80	60440.32	Геодезический метод	0.1	277

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	278	39.10	по забору	
278	279	22.32	по забору	
279	280	17.41	по забору	
280	281	21.25	по забору	
281	277	23.18	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	891±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/891=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:25

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	132130.61	60363.39	132132.90	60361.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
244	132139.29	60373.46	132141.06	60371.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
245	132139.75	60378.45	132140.63	60375.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
246	132136.54	60381.47	132138.93	60379.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
247	132148.47	60394.95	132136.59	60382.23	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
248	132147.75	60399.30	132150.28	60396.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
249	132133.51	60412.91	132133.75	60412.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
250	132105.43	60385.14	132108.57	60384.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
243	132130.61	60363.39	132132.90	60361.66	Геодезический метод	0.1	243

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	12.47	по забору	
244	245	3.99	по забору	
245	246	4.46	по забору	
246	247	3.84	по забору	
247	248	19.51	по забору	
248	249	23.33	по забору	
249	250	37.89	по забору	
250	243	33.22	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1017±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1017=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:27

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	132152.43	60405.08	132153.72	60403.08	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
291	132177.92	60436.31	132178.84	60432.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

292	132167.71	60453.45	132169.01	60452.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
293	132138.21	60417.82	132137.97	60417.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
290	132152.43	60405.08	132153.72	60403.08	Геодезический метод	0.1	290

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	291	38.79	по забору	
291	292	22.33	по забору	
292	293	46.89	по забору	
293	290	21.39	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:27

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	898±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/898=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:141

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	132115.50	60439.05	132117.40	60437.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
159	132145.34	60472.76	132145.16	60467.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
160	132130.84	60484.67	132129.02	60482.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
161	132101.23	60451.43	132101.44	60451.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
158	132115.50	60439.05	132117.40	60437.13	Геодезический метод	0.1	158

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	159	41.21	по забору	
159	160	22.01	по забору	
160	161	41.46	по забору	
161	158	21.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:125

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	132088.68	60462.91	132088.89	60462.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
104	132123.95	60502.43	132124.35	60502.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
105	132110.63	60514.17	132111.87	60514.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
109	132075.87	60473.87	132075.41	60473.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
102	132088.68	60462.91	132088.89	60462.59	Геодезический метод	0.1	102

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	104	53.35	по забору	
104	105	17.26	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
105	109	54.71	по забору	
109	102	17.39	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	935±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/935=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:32

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	132078.82	60477.13	132075.41	60473.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
105	132110.63	60514.17	132111.87	60514.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
376	132093.18	60528.85	132093.07	60528.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
377	132070.76	60502.57	132086.55	60521.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
378	132061.89	60492.56	132087.68	60520.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
378	132061.89	60492.56	132071.11	60502.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
378	132061.89	60492.56	132058.32	60488.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
109	132078.82	60477.13	132075.41	60473.58	Геодезический метод	0.1	109

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	105	54.71	по забору	
105	376	23.77	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

376	377	9.80	по забору	
377	378	1.37	по забору	
378	378	24.59	по забору	
378	378	18.98	по забору	
378	109	22.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:32

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1229±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1229=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	131927.96	60335.39	131928.11	60336.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
431	131960.84	60372.13	131959.18	60372.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
428	131998.79	60418.97	131998.76	60419.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
494	131963.36	60450.69	131970.48	60446.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
495	131887.16	60372.15	131960.07	60452.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
495	131887.16	60372.15	131887.44	60371.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
467	131927.96	60335.39	131928.11	60336.41	Геодезический метод	0.1	467

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467	431	47.58	по забору	
431	428	61.30	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
428	494	39.52	по забору	
494	495	11.84	по забору	
495	495	108.96	по забору	
495	467	53.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	5772±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/5772=27
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:338

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	132015.41	60441.69	132015.06	60441.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
281	132029.23	60456.17	132028.28	60455.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
402	131996.46	60484.64	131996.64	60484.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
399	131989.71	60477.41	131990.12	60477.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
398	131995.60	60472.18	131995.60	60472.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
397	131992.28	60468.44	131992.28	60468.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
400	131986.30	60473.76	131986.61	60473.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
403	131982.16	60469.33	131982.11	60468.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
401	132015.41	60441.69	132015.06	60441.06	Геодезический метод	0.1	401

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:338

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	281	19.58	по забору	
281	402	43.07	по забору	
402	399	10.06	по забору	
399	398	7.34	по забору	
398	397	5.00	по забору	
397	400	7.59	по забору	
400	403	6.58	по забору	
403	401	43.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	846±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/846=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:52

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	132042.46	60471.32	132042.39	60471.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
279	132053.89	60484.22	132054.45	60483.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
475	132021.49	60512.74	132021.73	60512.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
476	132010.04	60499.82	132009.73	60500.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
280	132042.46	60471.32	132042.39	60471.39	Геодезический метод	0.1	280

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280	279	17.41	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
279	475	43.26	по забору	
475	476	16.96	по забору	
476	280	43.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	745±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/745=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:37

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
378	132058.97	60489.27	132058.32	60488.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
378	132070.76	60502.57	132071.11	60502.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
408	132038.48	60531.65	132038.71	60531.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
409	132026.35	60517.85	132026.47	60517.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
378	132058.97	60489.27	132058.32	60488.62	Геодезический метод	0.1	378

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
378	378	18.98	по забору	
378	408	43.38	по забору	
408	409	18.66	по забору	
409	378	42.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	812±10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/812=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:51

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
378	132070.76	60502.57	132071.11	60502.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
378	-	-	132087.68	60520.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
377	-	-	132086.55	60521.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
376	132093.18	60528.85	132093.07	60528.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н112У	-	-	132061.23	60554.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
445	132059.38	60555.87	132057.68	60553.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
408	132038.48	60531.65	132038.71	60531.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
378	132070.76	60502.57	132071.11	60502.65	Геодезический метод	0.1	378

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:51

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
378	378	24.59	по забору	
378	377	1.37	по забору	
377	376	9.80	по забору	
376	н112У	40.86	по забору	
н112У	445	3.62	по забору	
445	408	29.28	по забору	
408	378	43.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:51

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1441±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1441=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:453

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
443	132108.82	60558.27	132095.39	60543.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
444	132083.21	60581.51	132116.43	60568.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
445	132059.38	60555.87	132090.82	60592.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
445	132059.38	60555.87	132066.99	60566.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
443	132108.82	60558.27	132095.39	60543.79	Геодезический метод	0.1	443

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
443	444	32.75	по забору	
444	445	34.58	по забору	
445	445	35.00	по забору	
445	443	36.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1200±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:50

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
470	132214.60	60524.65	132214.40	60524.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
471	132281.28	60597.91	132281.14	60597.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
472	132181.05	60688.84	132182.12	60689.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
473	132097.09	60596.45	132098.51	60596.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
474	132142.16	60555.62	132142.55	60555.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	132202.48	60529.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	132206.88	60528.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
470	132214.60	60524.65	132214.40	60524.37	Геодезический метод	0.1	470

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:50

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
470	471	99.06	по забору	
471	472	135.26	по забору	
472	473	125.57	по забору	
473	474	60.08	по забору	
474	н113У	65.34	по забору	
н113У	н114У	4.44	по забору	
н114У	470	8.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:50

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	15919±44

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/15919=44
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:67

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	132097.41	60161.56	132094.26	60162.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
356	132160.46	60260.37	132160.33	60259.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
359	132074.66	60315.73	132127.00	60282.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
424	132063.00	60273.70	132106.57	60295.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
422	132060.23	60274.75	132073.51	60315.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
422	132059.60	60273.10	132055.22	60288.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
484	132059.60	60273.10	132026.42	60244.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
508	132059.60	60273.10	132008.34	60217.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
500	132097.41	60161.56	132094.26	60162.71	Геодезический метод	0.1	500

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
500	356	117.44	по забору	
356	359	40.05	по забору	
359	424	24.68	по забору	
424	422	38.71	по забору	
422	422	33.28	по забору	
422	484	51.98	по забору	
484	508	32.85	по забору	
508	500	101.89	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:67		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	12136±39
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/12136=39
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0101027:243

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н119О	-	-	-	131365.11	59950.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н120О	-	-	-	131369.06	59954.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н121О	-	-	-	131364.60	59958.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н122О	-	-	-	131360.65	59954.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н119О	-	-	-	131365.11	59950.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н119О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:243

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:131*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 25, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:318

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н123О	-	-	-	131385.62	59934.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н124О	-	-	-	131388.20	59937.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н125О	-	-	-	131384.62	59940.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н126О	-	-	-	131382.04	59937.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н123О	-	-	-	131385.62	59934.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н123О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:318

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:266*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:155

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н143О	-	-	-	131484.20	60038.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н144О	-	-	-	131491.22	60045.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н145О	-	-	-	131480.61	60055.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н146О	-	-	-	131473.59	60048.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н143О	-	-	-	131484.20	60038.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н143О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:155

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:14:0101027:62, 17:14:0101027:55, 17:14:0101027:126*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:148

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н147О	-	-	-	131513.77	60011.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н148О	-	-	-	131521.21	60019.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н149О	-	-	-	131509.84	60030.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н150О	-	-	-	131502.40	60022.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н147О	-	-	-	131513.77	60011.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н147О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:148

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:19, 17:14:0101027:66*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 22, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 22*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 22*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:164

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н151О	-	-	-	131541.64	59986.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н152О	-	-	-	131549.03	59994.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н153О	-	-	-	131537.56	60004.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н154О	-	-	-	131530.17	59996.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н151О	-	-	-	131541.64	59986.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н151О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:14:0101027:164		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:1, 17:14:0101027:2*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 24, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 24*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:152

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н155О	-	-	-	131571.29	59959.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н156О	-	-	-	131578.21	59967.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н157О	-	-	-	131567.74	59977.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н158О	-	-	-	131560.82	59969.96	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н155О	-	-	-	131571.29	59959.90	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
-	н155О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:152

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:4, 17:14:0101027:3, 17:14:0101027:63*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:170

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н159О	-	-	-	131574.42	60011.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
-	н160О	-	-	-	131581.29	60018.67	-	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н161О	-	-	-	131570.27	60028.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н162О	-	-	-	131563.40	60021.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н159О	-	-	-	131574.42	60011.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н159О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:170

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:13, 17:14:0101027:14*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 33, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 33*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:159

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н163О	-	-	-	131546.78	60035.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н164О	-	-	-	131554.09	60043.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н165О	-	-	-	131542.47	60054.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н166О	-	-	-	131535.16	60046.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н163О	-	-	-	131546.78	60035.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н163О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:159

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:137, 17:14:0101027:12*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 31, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 31*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:460

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н167О	-	-	-	131461.63	60111.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н168О	-	-	-	131465.87	60115.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н169О	-	-	-	131462.05	60119.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н170О	-	-	-	131457.82	60114.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н167О	-	-	-	131461.63	60111.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н167О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:460

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:456*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 27 а 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 27 а 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 27 а 1*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:459

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н171О	-	-	-	131567.67	60129.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н172О	-	-	-	131571.73	60134.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н173О	-	-	-	131565.24	60140.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н174О	-	-	-	131561.18	60135.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н171О	-	-	-	131567.67	60129.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н171О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:459

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:248*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 7, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, уч 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, уч 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:311

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н175О	-	-	-	131628.45	60055.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н176О	-	-	-	131632.59	60059.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н177О	-	-	-	131628.24	60063.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н178О	-	-	-	131624.10	60059.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н175О	-	-	-	131628.45	60055.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н175О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:311

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:253*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, уч 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, уч 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:268

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н187О	-	-	-	131552.32	60207.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н188О	-	-	-	131558.98	60214.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н189О	-	-	-	131552.45	60220.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н190О	-	-	-	131545.79	60213.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н187О	-	-	-	131552.32	60207.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н187О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:268

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101027:132*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 2 а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 2 а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 2 а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:173

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н191О	-	-	-	131587.03	60229.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н192О	-	-	-	131593.70	60237.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н193О	-	-	-	131582.48	60247.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н194О	-	-	-	131575.81	60239.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н191О	-	-	-	131587.03	60229.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н191О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:173

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:135*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:244

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н195О	-	-	-	131684.07	60139.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н196О	-	-	-	131690.93	60146.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н197О	-	-	-	131683.86	60153.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н198О	-	-	-	131677.00	60145.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н195О	-	-	-	131684.07	60139.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н195О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:244

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:139*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:174

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н207О	-	-	-	131722.13	60163.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н208О	-	-	-	131730.53	60172.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н209О	-	-	-	131719.01	60183.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н210О	-	-	-	131710.61	60173.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н207О	-	-	-	131722.13	60163.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н207О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:174

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:56, 17:14:0101027:57*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:169

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н211О	-	-	-	131696.01	60300.91	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н212О	-	-	-	131703.25	60308.99	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н213О	-	-	-	131693.24	60317.96	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н214О	-	-	-	131686.00	60309.88	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н211О	-	-	-	131696.01	60300.91	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н211О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:169

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:20, 17:14:0101027:21*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:161

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н215О	-	-	-	131721.81	60278.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н216О	-	-	-	131728.95	60285.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н217О	-	-	-	131717.49	60296.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н218О	-	-	-	131710.35	60288.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н215О	-	-	-	131721.81	60278.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н215О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:161

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:22, 17:14:0101027:23*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:280

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н219О	-	-	-	131806.20	60274.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н220О	-	-	-	131860.89	60334.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н221О	-	-	-	131851.26	60343.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н222О	-	-	-	131796.57	60283.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н219О	-	-	-	131806.20	60274.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н219О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:280

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:24*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 1*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:281

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н223О	-	-	-	131780.16	60237.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н224О	-	-	-	131808.20	60268.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н225О	-	-	-	131798.60	60277.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н226О	-	-	-	131770.56	60246.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н223О	-	-	-	131780.16	60237.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н223О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:281

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:24*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 1,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:156

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н231О	-	-	-	131606.03	60267.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н232О	-	-	-	131617.60	60281.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н233О	-	-	-	131609.95	60287.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н234О	-	-	-	131598.38	60274.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н231О	-	-	-	131606.03	60267.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н231О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:156

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:129, 17:14:0101027:5*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:158

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н235О	-	-	-	131631.62	60297.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н236О	-	-	-	131640.04	60306.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н237О	-	-	-	131632.17	60313.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н238О	-	-	-	131623.75	60304.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н235О	-	-	-	131631.62	60297.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н235О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:158

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101027:302, 17:14:0101027:6*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:312

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н239О	-	-	-	131635.81	60311.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н240О	-	-	-	131638.20	60314.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н241О	-	-	-	131631.37	60320.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н242О	-	-	-	131628.98	60317.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н239О	-	-	-	131635.81	60311.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н239О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:312

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:301*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 4 а, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 4 а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 4 а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:178

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н243О	-	-	-	131654.39	60323.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н244О	-	-	-	131664.46	60334.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н245О	-	-	-	131656.25	60341.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н246О	-	-	-	131646.18	60330.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н243О	-	-	-	131654.39	60323.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н243О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:178		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:315, 17:14:0101027:8*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:153

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н263О	-	-	-	131953.45	60319.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н264О	-	-	-	131958.83	60325.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н265О	-	-	-	131946.21	60336.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н266О	-	-	-	131940.83	60331.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н263О	-	-	-	131953.45	60319.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н263О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:153

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:46, 17:14:0101027:48*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 33, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 33*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:146

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н267О	-	-	-	131979.11	60299.15	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н268О	-	-	-	131986.03	60307.08	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
-	н269О	-	-	-	131974.62	60317.04	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
-	н270О	-	-	-	131967.70	60309.11	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
-	н267О	-	-	-	131979.11	60299.15	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
-	н267О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:146

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:140, 17:14:0101027:47*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 35, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 35*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:149

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н271О	-	-	-	132016.19	60265.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н272О	-	-	-	132024.16	60273.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н273О	-	-	-	132014.60	60282.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н274О	-	-	-	132006.63	60273.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н271О	-	-	-	132016.19	60265.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н271О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:149

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:60, 17:14:0101027:59*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 37, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 37*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 37*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:160

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н279О	-	-	-	132006.10	60386.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н280О	-	-	-	132014.60	60395.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н281О	-	-	-	132005.09	60404.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н282О	-	-	-	131996.59	60395.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н279О	-	-	-	132006.10	60386.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н279О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:160

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:45, 17:14:0101027:35*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 2*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:171

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н283О	-	-	-	132031.84	60362.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н284О	-	-	-	132040.78	60372.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н285О	-	-	-	132031.11	60381.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н286О	-	-	-	132022.17	60371.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н283О	-	-	-	132031.84	60362.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н283О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:171

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:36, 17:14:0101027:42*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Самбуу, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:145

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н287О	-	-	-	132068.39	60329.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н288О	-	-	-	132077.07	60339.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н289О	-	-	-	132067.21	60348.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н290О	-	-	-	132058.53	60338.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н287О	-	-	-	132068.39	60329.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н287О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:145

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:40, 17:14:0101027:30*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:172

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н291О	-	-	-	132092.25	60356.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н292О	-	-	-	132101.02	60366.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н293О	-	-	-	132090.05	60375.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н294О	-	-	-	132081.28	60365.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н291О	-	-	-	132092.25	60356.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н291О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:172

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101027:31, 17:14:0101027:39*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:147

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н295О	-	-	-	132056.37	60388.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н296О	-	-	-	132064.83	60398.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н297О	-	-	-	132055.07	60406.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н298О	-	-	-	132046.61	60397.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н295О	-	-	-	132056.37	60388.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н295О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:147

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:33, 17:14:0101027:38*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:163

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н299О	-	-	-	132029.58	60412.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н300О	-	-	-	132038.19	60421.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н301О	-	-	-	132028.12	60430.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н302О	-	-	-	132019.51	60421.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н299О	-	-	-	132029.58	60412.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н299О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:163

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:34, 17:14:0101027:43*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:242

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н303О	-	-	-	132066.81	60454.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н304О	-	-	-	132072.11	60459.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н305О	-	-	-	132061.04	60470.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н306О	-	-	-	132055.74	60464.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н303О	-	-	-	132066.81	60454.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н303О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:242

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:26, 17:14:0101027:41*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:165

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н307О	-	-	-	132126.47	60394.29	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н308О	-	-	-	132135.00	60403.57	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н309О	-	-	-	132124.98	60412.78	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н310О	-	-	-	132116.45	60403.50	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н307О	-	-	-	132126.47	60394.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н307О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:165

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:25, 17:14:0101027:127*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:267

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н311О	-	-	-	132145.62	60416.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н312О	-	-	-	132154.22	60425.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н313О	-	-	-	132144.91	60433.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н314О	-	-	-	132136.31	60424.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н311О	-	-	-	132145.62	60416.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н311О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:267

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:27*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:162

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н315О	-	-	-	132110.02	60448.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н316О	-	-	-	132118.99	60458.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н317О	-	-	-	132108.03	60468.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н318О	-	-	-	132099.06	60458.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н315О	-	-	-	132110.02	60448.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н315О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:162

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:141*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Самбуу, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Самбуу, д 10*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:298

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н319О	-	-	-	131934.86	60364.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н320О	-	-	-	131971.11	60403.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н321О	-	-	-	131962.04	60412.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н322О	-	-	-	131925.79	60372.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н319О	-	-	-	131934.86	60364.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н319О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:298

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:64*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Андрей, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:157

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н327О	-	-	-	132014.16	60486.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н328О	-	-	-	132023.48	60497.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н329О	-	-	-	132017.76	60502.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н330О	-	-	-	132008.44	60492.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н327О	-	-	-	132014.16	60486.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н327О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:157

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:52, 17:14:0101027:53*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:265

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н331О	-	-	-	132236.87	60570.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н332О	-	-	-	132260.53	60596.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н333О	-	-	-	132251.63	60604.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н334О	-	-	-	132227.97	60578.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н331О	-	-	-	132236.87	60570.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н331О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:265

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101027:50*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:179

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н335О	-	-	-	132257.81	60611.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н336О	-	-	-	132261.00	60615.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н337О	-	-	-	132251.46	60624.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н338О	-	-	-	132248.27	60620.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н335О	-	-	-	132257.81	60611.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н335О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:179

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:262

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н339О	-	-	-	132243.43	60622.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н340О	-	-	-	132247.88	60627.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н341О	-	-	-	132239.20	60634.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н342О	-	-	-	132234.75	60629.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н339О	-	-	-	132243.43	60622.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н339О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:262		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:324

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н343О	-	-	-	132143.74	60569.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н344О	-	-	-	132151.69	60578.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н345О	-	-	-	132143.47	60585.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н346О	-	-	-	132160.04	60604.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н347О	-	-	-	132167.99	60596.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н348О	-	-	-	132176.08	60605.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н349О	-	-	-	132158.71	60621.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н350О	-	-	-	132126.24	60585.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н343О	-	-	-	132143.74	60569.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н343О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:324

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:264

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н351О	-	-	-	132202.02	60657.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н352О	-	-	-	132197.67	60661.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н353О	-	-	-	132191.70	60656.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н354О	-	-	-	132196.05	60651.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н351О	-	-	-	132202.02	60657.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н351О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:264

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:154

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н355О	-	-	-	132218.19	60607.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н356О	-	-	-	132226.55	60616.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н357О	-	-	-	132203.61	60637.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н358О	-	-	-	132195.25	60628.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н355О	-	-	-	132218.19	60607.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н355О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:154

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:150

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н359О	-	-	-	132168.99	60665.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н360О	-	-	-	132178.14	60675.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н361О	-	-	-	132173.65	60679.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н362О	-	-	-	132164.50	60669.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н359О	-	-	-	132168.99	60665.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н359О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:150

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101027:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:14:0101027*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:263

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н363О	-	-	-	132181.63	60674.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н364О	-	-	-	132188.86	60682.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н365О	-	-	-	132181.60	60689.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н366О	-	-	-	132174.34	60680.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н363О	-	-	-	132181.63	60674.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н363О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:263

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого	*17:14:0101027:50*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101027*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сундуй Андрей, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сундуй Андрей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:317

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н115О	-	-	-	131343.92	59952.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н116О	-	-	-	131348.55	59958.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н117О	-	-	-	131342.79	59962.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н118О	-	-	-	131337.95	59956.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н115О	-	-	-	131343.92	59952.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н115О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:317

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:339

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н127О	-	-	-	131420.62	59918.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н128О	-	-	-	131423.66	59922.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н129О	-	-	-	131419.69	59925.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н130О	-	-	-	131416.65	59921.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н127О	-	-	-	131420.62	59918.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н127О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:339

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:326

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н131О	-	-	-	131434.54	59958.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н132О	-	-	-	131439.97	59965.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н133О	-	-	-	131433.30	59970.56	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н134О	-	-	-	131427.87	59963.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н131О	-	-	-	131434.54	59958.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н131О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:326

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:327

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н135О	-	-	-	131411.39	59975.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н136О	-	-	-	131417.12	59982.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н137О	-	-	-	131410.18	59988.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н138О	-	-	-	131404.45	59981.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н135О	-	-	-	131411.39	59975.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н135О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:327

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:299

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н139О	-	-	-	131444.52	60077.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н140О	-	-	-	131450.70	60084.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н141О	-	-	-	131443.80	60090.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н142О	-	-	-	131437.63	60082.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н139О	-	-	-	131444.52	60077.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н139О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:299

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:304

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н179О	-	-	-	131650.04	60109.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н180О	-	-	-	131655.02	60115.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н181О	-	-	-	131648.00	60121.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н182О	-	-	-	131643.08	60116.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н179О	-	-	-	131650.04	60109.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н179О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:304

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:333

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н183О	-	-	-	131595.13	60168.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н184О	-	-	-	131602.18	60175.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н185О	-	-	-	131587.85	60190.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н186О	-	-	-	131580.80	60183.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н183О	-	-	-	131595.13	60168.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н183О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:333

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:454

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н199О	-	-	-	131714.81	60114.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н200О	-	-	-	131719.83	60119.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н201О	-	-	-	131714.98	60124.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н202О	-	-	-	131709.72	60119.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н199О	-	-	-	131714.81	60114.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н199О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:454

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:305

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н203О	-	-	-	131749.24	60137.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н204О	-	-	-	131755.86	60145.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н205О	-	-	-	131747.60	60151.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н206О	-	-	-	131740.98	60144.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н203О	-	-	-	131749.24	60137.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н203О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:305

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:336

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н227О	-	-	-	131408.08	60031.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н228О	-	-	-	131412.19	60035.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н229О	-	-	-	131406.63	60040.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н230О	-	-	-	131402.52	60036.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н227О	-	-	-	131408.08	60031.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н227О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:336

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:321

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н247О	-	-	-	131666.23	60344.72	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н248О	-	-	-	131670.01	60349.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н249О	-	-	-	131662.99	60355.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н250О	-	-	-	131659.21	60350.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н247О	-	-	-	131666.23	60344.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н247О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:321

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:332

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н251О	-	-	-	131791.18	60380.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н252О	-	-	-	131815.97	60407.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н253О	-	-	-	131799.58	60422.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н254О	-	-	-	131774.71	60394.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н255О	-	-	-	131772.53	60396.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н256О	-	-	-	131763.10	60386.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н257О	-	-	-	131753.94	60394.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н258О	-	-	-	131744.85	60384.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н259О	-	-	-	131763.99	60367.24	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н260О	-	-	-	131773.04	60377.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н261О	-	-	-	131772.77	60377.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н262О	-	-	-	131782.34	60388.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н251О	-	-	-	131791.18	60380.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н251О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:332

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:536

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н275О	-	-	-	131966.39	60241.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н276О	-	-	-	131970.49	60245.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н277О	-	-	-	131946.48	60269.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н278О	-	-	-	131941.95	60264.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н275О	-	-	-	131966.39	60241.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н275О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:536

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:465

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н323О	-	-	-	131992.23	60468.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н324О	-	-	-	131995.39	60472.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н325О	-	-	-	131989.71	60477.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н326О	-	-	-	131986.55	60473.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н323О	-	-	-	131992.23	60468.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н323О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101027:465

Схема границ земельных участков



Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.