КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:14:0101028

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, 1021700703848, 1715001332

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *83942264089*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченно ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация кадастровых инженеров

Дата подготовки карты-плана территории - *08.10.2019 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № ОК 01 от 17.06.2019

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866494 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Правила землепользования и застройки	№ б/н от 15.06.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
4	Решение об утверждении Правил землепользования и застройки	№ 34 от 15.6 1.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
5	Решение о назначении	№ 29 от 19.04.2017 Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
6	Муниципальный контракт	№ ОК 01 от 17.06.2019 Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
7	Выписка исходных геодезических данных	№ 109 от 15.04.2019 Управление Федеральной

		службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат - Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 03.09.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трактовый, пир-штатив 7.0 м	2 класс	132172,25	53241,65	сохранился	сохранился	сохранился
2	Сарыг-Булун, пир. 5.1 м	3 класс	130219,96	59227,37	сохранился	сохранился	сохранился
3	Амырлыг, пир. 5.3 м	3 класс	135470,68	60904,45	сохранился	сохранился	сохранился
4	Чаа-Холь-Сумон, пир. 7.8 м	2 класс	132012,56	64386,51	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	рег. № 44563-10 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1772 от 26.12.2018 г.
2	Аппаратура гоедезическая спутниковая GRX2	рег. № 64260-16 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1771 от 26.12.2018 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:104

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	-	-	131364.42	60838.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
19	-	-	131401.06	60880.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
18	-	-	131403.46	60882.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н9У	-	-	131388.44	60895.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	131349.57	60852.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
20	-	-	131364.42	60838.28	Геодезический метод	0.1	20

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:104

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	19	56.11	по забору	
19	18	2.74	по забору	
18	н9У	20.20	по забору	
н9У	н10У	58.18	по забору	
н10У	20	20.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 13, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1160±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1160=12
4	Площадь земельного участка по	1160

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:481
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:128

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н10У	-	-	131349.57	60852.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н9У	-	-	131388.44	60895.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	131374.91	60907.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	131334.45	60866.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	131349.57	60852.32	Геодезический метод	0.1	н10У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:128

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н10У	н9У	58.18	по забору	
н9У	н11У	17.87	по забору	
н11У	н12У	57.78	по забору	
н12У	н10У	20.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:128

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1109±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1109=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1109
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:483
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:133

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н12У	-	-	131334.45	60866.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	131374.91	60907.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н13У	-	-	131359.79	60919.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н14У	-	-	131321.61	60877.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	131334.45	60866.04	Геодезический метод	0.1	н12У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:133

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н12У	н11У	57.78	по забору	
н11У	н13У	19.68	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н13У	н14У	56.98	по забору	
н14У	н12У	17.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1058±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1058=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	158
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:483
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:43

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	-	-	131310.26	60887.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н16У	-	-	131338.96	60920.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н17У	-	-	131338.76	60922.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н18У	-	-	131341.52	60925.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131340.90	60932.53	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н20У	-	-	131335.28	60938.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н21У	-	-	131332.90	60936.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н22У	-	-	131296.70	60899.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н15У	-	-	131310.26	60887.64	Геодезический метод	0.1	н15У
599	-	-	131325.11	60906.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
600	-	-	131325.31	60906.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
601	-	-	131325.09	60906.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
602	-	-	131324.89	60906.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
599	-	-	131325.11	60906.39	Геодезический метод	0.1	599

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:43

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	43.68	по забору	
н16У	н17У	1.74	по забору	
н17У	н18У	4.23	по забору	
н18У	н19У	7.06	по забору	
н19У	н20У	7.97	по забору	
н20У	н21У	2.69	по забору	
н21У	н22У	51.96	по забору	
н22У	н15У	18.12	по забору	
599	600	0.30	-	
600	601	0.30	-	
601	602	0.30	-	
602	599	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина	875±10

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/875=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	25
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:42

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н20У	-	-	131335.28	60938.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
409	-	-	131340.25	60944.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
408	-	-	131325.78	60957.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	131318.05	60949.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н24У	-	-	131319.11	60948.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н25У	-	-	131308.43	60936.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	131298.10	60924.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	131296.12	60924.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н28У	-	-	131284.49	60910.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н22У	-	-	131296.70	60899.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н21У	-	-	131332.90	60936.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	131335.28	60938.18	Геодезический метод	0.1	н20У
377	-	-	131335.94	60941.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
378	-	-	131336.76	60944.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
379	-	-	131336.36	60944.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
380	-	-	131335.54	60941.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
377	-	-	131335.94	60941.54	Геодезический метод	0.1	377
225	-	-	131330.22	60935.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
226	-	-	131330.50	60935.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
227	-	-	131328.18	60937.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
228	-	-	131327.90	60937.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
225	-	-	131330.22	60935.10	Геодезический метод	0.1	225

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:42

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	409	7.65	по забору	
409	408	20.09	по забору	
408	н23У	11.19	по забору	
н23У	н24У	1.56	по забору	
н24У	н25У	15.92	по забору	
н25У	н26У	15.89	по забору	
н26У	н27У	2.10	по забору	
н27У	н28У	17.55	по забору	
н28У	н22У	16.65	по забору	
н22У	н21У	51.96	по забору	
н21У	н20У	2.69	по забору	
377	378	2.92	-	
378	379	0.42	-	
379	380	2.92	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

380	377	0.42	--	
225	226	0.43	-	
226	227	3.05	-	
227	228	0.43	-	
228	225	3.05	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1110±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1110=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1044
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	66
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:41

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	131284.49	60910.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н27У	-	-	131296.12	60924.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н26У	-	-	131298.10	60924.83	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н25У	-	-	131308.43	60936.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н24У	-	-	131319.11	60948.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н23У	-	-	131318.05	60949.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1037	-	-	131306.86	60960.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1008	-	-	131305.68	60961.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1008	-	-	131301.25	60957.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1007	-	-	131270.30	60923.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н28У	-	-	131284.49	60910.98	Геодезический метод	0.1	н28У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:41

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	17.55	по забору	
н27У	н26У	2.10	по забору	
н26У	н25У	15.89	по забору	
н25У	н24У	15.92	по забору	
н24У	н23У	1.56	по забору	
н23У	1037	15.48	по забору	
1037	1008	1.63	по забору	
1008	1008	5.84	по забору	
1008	1007	45.98	по забору	
1007	н28У	19.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	996±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/996=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	96
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:39

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
987	-	-	131231.18	60959.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
986	-	-	131262.86	60997.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н29У	-	-	131267.35	61003.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1109	-	-	131256.00	61013.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
218	-	-	131252.81	61008.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
217	-	-	131252.62	61008.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н30У	-	-	131248.63	61005.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1108	-	-	131218.27	60971.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
987	-	-	131231.18	60959.47	Геодезический метод	0.1	987

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:39

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
987	986	49.45	по забору	
986	н29У	7.30	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н29У	1109	15.05	по забору	
1109	218	5.31	по забору	
218	217	0.30	по забору	
217	н30У	4.94	по забору	
н30У	1108	45.96	по забору	
1108	987	17.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	934±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/934=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	34
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:480
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:386

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
983	-	-	131191.59	60995.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н32У	-	-	131217.49	61022.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
982	-	-	131224.71	61029.15	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
н33У	-	-	131213.14	61040.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н34У	-	-	131207.22	61044.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н35У	-	-	131177.00	61015.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н36У	-	-	131175.11	61013.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н37У	-	-	131175.94	61009.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
983	-	-	131191.59	60995.09	Геодезический метод	0.1	983

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:386

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
983	н32У	37.86	по забору	
н32У	982	9.67	по забору	
982	н33У	16.22	по забору	
н33У	н34У	7.16	по забору	
н34У	н35У	41.75	по забору	
н35У	н36У	3.31	по забору	
н36У	н37У	3.57	по забору	
н37У	983	21.31	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1129±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1129=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1129
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,	17:14:0101028:501

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:303

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1173	-	-	131122.17	61196.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н42У	-	-	131155.91	61235.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н43У	-	-	131135.55	61253.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н44У	-	-	131116.39	61231.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1137	-	-	131101.52	61214.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1173	-	-	131122.17	61196.99	Геодезический метод	0.1	1173

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101027:303

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1173	н42У	51.27	по забору	
н42У	н43У	26.97	по забору	
н43У	н44У	28.83	по забору	
н44У	1137	23.06	по забору	
1137	1173	26.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101027:303

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1396±13

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1396=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	496
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:634
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:839

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	131054.20	61121.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1172	-	-	131085.92	61156.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1136	-	-	131065.67	61173.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1331	-	-	131036.73	61142.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н47У	-	-	131035.88	61141.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н46У	-	-	131054.20	61121.82	Геодезический метод	0.1	н46У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:839

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	1172	47.35	по забору	
1172	1136	26.11	по забору	
1136	1331	42.15	по забору	
1331	н47У	1.27	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н47У	н46У	27.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 9а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1206±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1206=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1250
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	44
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:841
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:789

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	-	-	131215.51	61211.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н49У	-	-	131232.92	61229.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н50У	-	-	131226.38	61235.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н51У	-	-	131222.30	61235.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н52У	-	-	131214.19	61243.91	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н53У	-	-	131207.34	61249.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
877	-	-	131178.58	61218.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
876	-	-	131198.29	61194.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н48У	-	-	131215.51	61211.06	Геодезический метод	0.1	н48У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:789

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	25.51	по забору	
н49У	н50У	8.67	по забору	
н50У	н51У	4.09	по забору	
н51У	н52У	11.58	по забору	
н52У	н53У	8.76	по забору	
н53У	877	42.36	по забору	
877	876	30.73	по забору	
876	н48У	23.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:789

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1440±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1440=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	860
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	580
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:820
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:653

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	131257.68	61279.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131266.93	61293.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131277.84	61305.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1320	-	-	131286.15	61314.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1324	-	-	131270.80	61328.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1201	-	-	131240.63	61295.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131257.68	61279.99	Геодезический метод	0.1	н58У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:653

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	16.56	по забору	
н59У	н60У	16.23	по забору	
н60У	1320	12.08	по забору	
1320	1324	20.85	по забору	
1324	1201	45.12	по забору	
1201	н58У	22.77	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:653

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	942±11
3	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/942=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	999
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	57
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:825
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:848

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1166	-	-	131247.98	61236.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н61У	-	-	131261.50	61252.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1165	-	-	131273.44	61264.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1165	-	-	131262.37	61275.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н57У	-	-	131251.48	61262.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н56У	-	-	131242.80	61270.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н55У	-	-	131238.04	61264.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н54У	-	-	131247.00	61257.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1166	-	-	131237.95	61246.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1166	-	-	131247.98	61236.13	Геодезический метод	0.1	1166

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:848

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1166	н61У	21.28	по забору	
н61У	1165	16.67	по забору	
1165	1165	16.06	по забору	
1165	н57У	17.08	по забору	
н57У	н56У	11.60	по забору	
н56У	н55У	7.24	по забору	
н55У	н54У	11.75	по забору	
н54У	1166	14.34	по забору	
1166	1166	14.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:848

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 18а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	640±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/640=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:849
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:342

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
203	-	-	131398.30	61420.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н63У	-	-	131377.98	61439.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н64У	-	-	131373.69	61441.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	131369.35	61437.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н66У	-	-	131359.83	61426.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н67У	-	-	131344.10	61408.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н68У	-	-	131362.78	61389.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н69У	-	-	131373.61	61399.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
206	-	-	131376.05	61399.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
208	-	-	131382.41	61405.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
203	-	-	131398.30	61420.08	Геодезический метод	0.1	203

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:342

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	н63У	28.14	по забору	
н63У	н64У	4.56	по забору	
н64У	н65У	5.57	по забору	
н65У	н66У	14.31	по забору	
н66У	н67У	23.87	по забору	
н67У	н68У	26.81	по забору	
н68У	н69У	14.53	по забору	
н69У	206	2.47	по забору	
206	208	9.25	по забору	
208	203	21.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:342

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 26
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1392±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1392=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1196
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	196
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:629
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
893	-	-	131399.56	61343.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
896	-	-	131364.23	61377.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	131349.78	61362.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н71У	-	-	131355.35	61357.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н72У	-	-	131381.56	61326.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
893	-	-	131399.56	61343.39	Геодезический метод	0.1	893

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:19

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
893	896	48.84	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

896	н70У	20.79	по забору	
н70У	н71У	7.37	по забору	
н71У	н72У	40.50	по забору	
н72У	893	24.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 40
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1075±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1075=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	175
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:703
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:374

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	131381.56	61326.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н71У	-	-	131355.35	61357.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н70У	-	-	131349.78	61362.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н73У	-	-	131334.20	61346.57	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н74У	-	-	131354.73	61322.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н75У	-	-	131365.56	61312.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н72У	-	-	131381.56	61326.47	Геодезический метод	0.1	н72У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:374

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н71У	40.50	по забору	
н71У	н70У	7.37	по забору	
н70У	н73У	22.04	по забору	
н73У	н74У	31.43	по забору	
н74У	н75У	14.87	по забору	
н75У	н72У	21.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:374

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 41
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1063±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1063=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	817
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	246
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:525
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:20

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	131338.99	61285.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н77У	-	-	131357.14	61303.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	131314.68	61344.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1321	-	-	131297.19	61326.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	131338.99	61285.62	Геодезический метод	0.1	н76У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:20

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	25.72	по забору	
н77У	н62У	58.95	по забору	
н62У	1321	25.47	по забору	
1321	н76У	58.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 44
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	600
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:976
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:356

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	131338.99	61285.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1321	-	-	131297.19	61326.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1320	-	-	131286.15	61314.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131277.84	61305.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н78У	-	-	131305.96	61275.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	131317.73	61264.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	131338.99	61285.62	Геодезический метод	0.1	н76У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:356

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	1321	58.26	по забору	
1321	1320	16.08	по забору	
1320	н60У	12.08	по забору	
н60У	н78У	41.65	по забору	
н78У	н79У	15.71	по забору	
н79У	н76У	29.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:356

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 46

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1710±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1710=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1596
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	114
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:680
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:145

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н80У	-	-	131301.98	61246.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	131317.73	61264.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н78У	-	-	131305.96	61275.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	131277.84	61305.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131266.93	61293.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131257.68	61279.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1165	-	-	131262.37	61275.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1165	-	-	131273.44	61264.20	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
1164	-	-	131295.13	61240.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н80У	-	-	131301.98	61246.67	Геодезический метод	0.1	н80У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:145

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н79У	23.89	по забору	
н79У	н78У	15.71	по забору	
н78У	н60У	41.65	по забору	
н60У	н59У	16.23	по забору	
н59У	н58У	16.56	по забору	
н58У	1165	6.26	по забору	
1165	1165	16.06	по забору	
1165	1164	32.08	по забору	
1164	н80У	9.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 48
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1803±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1803=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1950
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	147
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:622
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:144

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	-	-	131242.98	61186.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н83У	-	-	131260.17	61204.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н49У	-	-	131232.92	61229.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н48У	-	-	131215.51	61211.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н82У	-	-	131242.98	61186.25	Геодезический метод	0.1	н82У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:144

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н83У	24.93	по забору	
н83У	н49У	37.25	по забору	
н49У	н48У	25.51	по забору	
н48У	н82У	37.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 52, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	937±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/937=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	855
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	82
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер	17:14:0101028:446

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:148

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н82У	-	-	131242.98	61186.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н48У	-	-	131215.51	61211.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
876	-	-	131198.29	61194.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
875	-	-	131191.70	61187.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н84У	-	-	131216.28	61160.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н82У	-	-	131242.98	61186.25	Геодезический метод	0.1	н82У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:148

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н82У	н48У	37.02	по забору	
н48У	876	23.76	по забору	
876	875	9.95	по забору	
875	н84У	36.53	по забору	
н84У	н82У	37.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:148

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 52, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±**	1314±13

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1314=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1260
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	54
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:446
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:146

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н84У	-	-	131216.28	61160.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
875	-	-	131191.70	61187.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
880	-	-	131162.10	61157.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н85У	-	-	131174.91	61143.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н86У	-	-	131187.08	61132.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н84У	-	-	131216.28	61160.21	Геодезический метод	0.1	н84У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:146

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н84У	875	36.53	по забору	
875	880	41.62	по забору	
880	н85У	19.11	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н85У	н86У	16.94	по забору	
н86У	н84У	40.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 54
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1502±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1502=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1440
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	62
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:352

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	-	-	131188.12	61131.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н86У	-	-	131187.08	61132.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н85У	-	-	131174.91	61143.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
880	-	-	131162.10	61157.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
879	-	-	131161.40	61158.69	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
1117	-	-	131123.46	61117.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
1365	-	-	131151.60	61096.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н88У	-	-	131152.22	61095.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н87У	-	-	131188.12	61131.00	Геодезический метод	0.1	н87У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:352

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н86У	1.46	по забору	
н86У	н85У	16.94	по забору	
н85У	880	19.11	по забору	
880	879	1.00	по забору	
879	1117	55.65	по забору	
1117	1365	35.69	по забору	
1365	н88У	0.80	по забору	
н88У	н87У	50.47	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:352

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 56
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1971±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1971=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1887
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	84
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:747

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	-	-	131247.85	61040.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н90У	-	-	131260.30	61052.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н91У	-	-	131248.58	61065.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н92У	-	-	131237.64	61075.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н93У	-	-	131236.62	61074.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	131223.89	61087.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н95У	-	-	131211.22	61074.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1073	-	-	131212.60	61073.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1072	-	-	131242.20	61045.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н89У	-	-	131247.85	61040.05	Геодезический метод	0.1	н89У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:45

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н90У	17.68	по забору	
н90У	н91У	17.46	по забору	
н91У	н92У	14.48	по забору	
н92У	н93У	1.02	по забору	
н93У	н94У	17.66	по забору	
н94У	н95У	17.80	по забору	
н95У	1073	2.17	по забору	
1073	1072	40.41	по забору	
1072	н89У	7.85	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101028:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 18, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	921±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/921=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	902
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	19
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:467
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:46

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	131271.21	61062.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	131266.01	61068.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	131256.69	61080.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	131236.62	61101.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	131228.88	61093.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
398	-	-	131230.88	61092.71	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
397	-	-	131230.71	61092.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н101У	-	-	131228.55	61093.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н102У	-	-	131223.05	61088.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н94У	-	-	131223.89	61087.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н93У	-	-	131236.62	61074.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н92У	-	-	131237.64	61075.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н91У	-	-	131248.58	61065.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н90У	-	-	131260.30	61052.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н103У	-	-	131267.27	61059.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н96У	-	-	131271.21	61062.84	Геодезический метод	0.1	н96У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:46

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	7.45	по забору	
н97У	н98У	15.50	по забору	
н98У	н99У	28.77	по забору	
н99У	н100У	10.82	по забору	
н100У	398	2.19	-	
398	397	0.43	-	
397	н101У	2.37	-	
н101У	н102У	7.60	по забору	
н102У	н94У	1.20	по забору	
н94У	н93У	17.66	по забору	
н93У	н92У	1.02	по забору	
н92У	н91У	14.48	по забору	
н91У	н90У	17.46	по забору	
н90У	н103У	9.46	по забору	
н103У	н96У	5.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 20, кв 1

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	867±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/867=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	867
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:477
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:47

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н97У	-	-	131266.01	61068.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н104У	-	-	131280.49	61083.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н105У	-	-	131249.76	61114.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	131236.62	61101.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	131256.69	61080.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	131266.01	61068.17	Геодезический метод	0.1	н97У
210	-	-	131266.22	61071.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
211	-	-	131266.41	61071.92	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
212	-	-	131266.18	61072.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^{2})=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
213	-	-	131265.99	61071.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^{2})=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
210	-	-	131266.22	61071.69	Геодезический метод	0.1	210

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:47

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н104У	21.20	по забору	
н104У	н105У	43.32	по забору	
н105У	н99У	18.49	по забору	
н99У	н98У	28.77	по забору	
н98У	н97У	15.50	по забору	
210	211	0.30	по забору	
211	212	0.30	по забору	
212	213	0.30	по забору	
213	210	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 20, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	839±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/839=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	731
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	108
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:477
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	-	-	131280.49	61083.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н106У	-	-	131282.68	61086.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н107У	-	-	131283.21	61086.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н108У	-	-	131281.06	61089.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1082	-	-	131291.41	61099.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1082	-	-	131262.83	61127.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н105У	-	-	131249.76	61114.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н104У	-	-	131280.49	61083.65	Геодезический метод	0.1	н104У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:48

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н106У	3.38	по забору	
н106У	н107У	0.83	по забору	
н107У	н108У	3.06	по забору	
н108У	1082	14.43	по забору	
1082	1082	40.26	по забору	
1082	н105У	18.63	по забору	
н105У	н104У	43.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 22, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	761±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/761=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	779
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	18
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:462
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:50

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1084	-	-	131304.96	61112.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	131307.90	61115.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	131317.33	61125.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131289.66	61153.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131286.33	61156.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	131273.06	61142.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1079	-	-	131276.41	61139.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1084	-	-	131304.96	61112.56	Геодезический метод	0.1	1084
194	-	-	131305.90	61118.49	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
195	-	-	131306.11	61118.70	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
196	-	-	131305.90	61118.91	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
197	-	-	131305.69	61118.70	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
194	-	-	131305.90	61118.49	Геодезический метод	0.1	194

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:50

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1084	н109У	4.21	по забору	
н109У	н110У	13.52	по забору	
н110У	н111У	39.68	по забору	
н111У	н112У	4.68	по забору	
н112У	н113У	19.35	по забору	
н113У	1079	4.57	по забору	
1079	1084	39.46	по забору	
194	195	0.30	-	
195	196	0.30	-	
196	197	0.30	-	
197	194	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 24, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	820±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/820=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	80
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,	

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:51

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н110У	-	-	131317.33	61125.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1057	-	-	131321.41	61129.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1052	-	-	131330.60	61139.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	131321.18	61148.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1091	-	-	131302.15	61167.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н115У	-	-	131299.31	61169.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131286.33	61156.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131289.66	61153.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	131317.33	61125.26	Геодезический метод	0.1	н110У
411	-	-	131289.51	61154.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
412	-	-	131289.30	61154.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
413	-	-	131289.09	61154.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
414	-	-	131289.30	61154.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
411	-	-	131289.51	61154.70	Геодезический метод	0.1	411

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101028:51

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	1057	6.02	по забору	
1057	1052	13.58	по забору	
1052	н114У	12.74	по забору	
н114У	1091	26.74	по забору	
1091	н115У	4.02	по забору	
н115У	н112У	18.30	по забору	
н112У	н111У	4.68	по забору	
н111У	н110У	39.68	по забору	
411	412	0.30	-	
412	413	0.30	-	
413	414	0.30	-	
414	411	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:14:0101028:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 24, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	78
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101028:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	131342.93	61153.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
574	-	-	131345.94	61157.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н117У	-	-	131354.03	61165.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	131356.98	61167.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
190	-	-	131355.21	61168.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
193	-	-	131354.99	61168.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н119У	-	-	131329.49	61194.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н120У	-	-	131327.38	61196.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н121У	-	-	131313.66	61182.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1090	-	-	131315.84	61180.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
574	-	-	131336.00	61158.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н116У	-	-	131342.93	61153.16	Геодезический метод	0.1	н116У
415	-	-	131316.31	61180.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
416	-	-	131316.10	61181.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
417	-	-	131315.89	61180.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
418	-	-	131316.10	61180.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
415	-	-	131316.31	61180.90	Геодезический метод	0.1	415

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:53

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	574	4.93	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

574	н117У	11.95	по забору	
н117У	н118У	3.30	по забору	
н118У	190	2.28	по забору	
190	193	0.30	по забору	
193	н119У	35.96	по забору	
н119У	н120У	3.07	по забору	
н120У	н121У	19.41	по забору	
н121У	1090	3.19	по забору	
1090	574	29.54	по забору	
574	н116У	9.02	по забору	
415	416	0.30	-	
416	417	0.30	-	
417	418	0.30	-	
418	415	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 26, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	819±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/819=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	81
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:489
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	-	-	131356.98	61167.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
573	-	-	131358.82	61169.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
616	-	-	131370.33	61183.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н122У	-	-	131369.09	61184.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1098	-	-	131345.18	61209.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н119У	-	-	131329.49	61194.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
193	-	-	131354.99	61168.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
192	-	-	131355.19	61169.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
191	-	-	131355.41	61169.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
190	-	-	131355.21	61168.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	131356.98	61167.35	Геодезический метод	0.1	н118У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:54

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	573	2.90	по забору	
573	616	18.11	по забору	
616	н122У	1.77	по забору	
н122У	1098	34.29	по забору	
1098	н119У	21.76	по забору	
н119У	193	35.96	по забору	
193	192	0.30	-	
192	191	0.30	-	
191	190	0.30	-	
190	н118У	2.28	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 28, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	800±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	698
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	102
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:531
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:56

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н127У	-	-	131390.17	61204.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
870	-	-	131397.78	61212.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н128У	-	-	131405.61	61221.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н129У	-	-	131403.87	61222.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
869	-	-	131405.15	61224.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н130У	-	-	131388.84	61240.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н131У	-	-	131383.97	61235.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н132У	-	-	131378.01	61241.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н125У	-	-	131363.09	61227.42	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
1095	-	-	131389.73	61205.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
н127У	-	-	131390.17	61204.71	Геодезический метод	0.1	н127У
186	-	-	131395.11	61212.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
187	-	-	131395.31	61212.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
188	-	-	131395.09	61212.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
189	-	-	131394.89	61212.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
186	-	-	131395.11	61212.09	Геодезический метод	0.1	186

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:56

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	870	11.16	по забору	
870	н128У	11.48	по забору	
н128У	н129У	2.32	по забору	
н129У	869	1.85	по забору	
869	н130У	23.11	по забору	
н130У	н131У	6.74	по забору	
н131У	н132У	8.40	по забору	
н132У	н125У	20.70	по забору	
н125У	1095	34.81	по забору	
1095	н127У	0.53	по забору	
186	187	0.30	по забору	
187	188	0.30	по забору	
188	189	0.30	по забору	
189	186	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 30, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	834±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/834=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	847
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	13
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:484
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:58

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
963	-	-	131440.03	61232.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н135У	-	-	131442.61	61234.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н136У	-	-	131451.42	61244.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н137У	-	-	131448.25	61246.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н138У	-	-	131445.48	61249.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н139У	-	-	131446.03	61256.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н140У	-	-	131437.60	61264.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н141У	-	-	131418.81	61281.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н142У	-	-	131402.77	61265.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
965	-	-	131420.72	61246.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
965	-	-	131424.57	61242.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

964	-	-	131436.26	61232.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
963	-	-	131440.03	61232.13	Геодезический метод	0.1	963
182	-	-	131435.83	61253.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
183	-	-	131436.10	61253.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
184	-	-	131434.27	61255.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
185	-	-	131434.00	61254.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
182	-	-	131435.83	61253.50	Геодезический метод	0.1	182

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
963	н135У	3.81	по забору	
н135У	н136У	13.02	по забору	
н136У	н137У	3.88	по забору	
н137У	н138У	3.89	по забору	
н138У	н139У	6.55	по забору	
н139У	н140У	12.13	по забору	
н140У	н141У	25.01	по забору	
н141У	н142У	22.54	по забору	
н142У	965	26.40	по забору	
965	965	5.33	по забору	
965	964	15.46	по забору	
964	963	3.77	по забору	
182	183	0.43	-	
183	184	2.35	-	
184	185	0.43	-	
185	182	2.35	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 32, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1140±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1140=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1224
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	84
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:438
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:59

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н136У	-	-	131451.42	61244.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1190	-	-	131458.23	61251.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1189	-	-	131472.10	61266.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1195	-	-	131467.56	61270.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н143У	-	-	131437.77	61295.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н144У	-	-	131435.91	61297.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н141У	-	-	131418.81	61281.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н140У	-	-	131437.60	61264.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н139У	-	-	131446.03	61256.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н138У	-	-	131445.48	61249.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н137У	-	-	131448.25	61246.75	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9²)=0.10
н136У	-	-	131451.42	61244.51	Геодезический метод	0.1	н136У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:59

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	1190	9.99	по забору	
1190	1189	20.01	по забору	
1189	1195	6.00	по забору	
1195	н143У	39.39	по забору	
н143У	н144У	2.53	по забору	
н144У	н141У	23.71	по забору	
н141У	н140У	25.01	по забору	
н140У	н139У	12.13	по забору	
н139У	н138У	6.55	по забору	
н138У	н137У	3.89	по забору	
н137У	н136У	3.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 32, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1218±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1218=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	951
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	267
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:438
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:22

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	131370.27	61017.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н146У	-	-	131383.82	61031.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
904	-	-	131385.64	61034.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
904	-	-	131356.22	61059.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н147У	-	-	131355.47	61058.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
471	-	-	131355.70	61057.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
474	-	-	131355.38	61057.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н148У	-	-	131355.19	61057.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н149У	-	-	131341.16	61042.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н145У	-	-	131370.27	61017.28	Геодезический метод	0.1	н145У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:22

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	19.70	по забору	
н146У	904	3.22	по забору	
904	904	38.50	по забору	
904	н147У	1.13	по забору	
н147У	471	0.35	-	
471	474	0.43	-	
474	н148У	0.29	-	
н148У	н149У	21.05	по забору	
н149У	н145У	38.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 2
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	878±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/878=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	878
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:665
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:24

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
902	-	-	131402.52	61052.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
902	-	-	131402.77	61052.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1145	-	-	131421.04	61072.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н150У	-	-	131391.44	61098.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
480	-	-	131378.61	61083.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
479	-	-	131378.41	61083.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
903	-	-	131374.00	61078.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
902	-	-	131402.52	61052.26	Геодезический метод	0.1	902

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:24

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
902	902	0.40	по забору	
902	1145	26.74	по забору	
1145	н150У	39.42	по забору	
н150У	480	19.22	по забору	
480	479	0.30	по забору	
479	903	6.45	по забору	
903	902	39.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1039±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1039=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1039
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:441
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:25

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

1145	-	-	131421.04	61072.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н151У	-	-	131436.71	61088.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1115	-	-	131437.10	61089.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1206	-	-	131409.06	61117.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
476	-	-	131407.81	61116.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
475	-	-	131407.61	61115.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н150У	-	-	131391.44	61098.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1145	-	-	131421.04	61072.09	Геодезический метод	0.1	1145

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:25

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1145	н151У	23.04	по забору	
н151У	1115	0.61	по забору	
1115	1206	39.63	по забору	
1206	476	1.91	по забору	
476	475	0.30	по забору	
475	н150У	23.95	по забору	
н150У	1145	39.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	983±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/983=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	83
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:656
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:29

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1114	-	-	131456.67	61110.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н152У	-	-	131469.07	61124.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н153У	-	-	131470.82	61125.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1141	-	-	131474.50	61130.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н154У	-	-	131459.12	61144.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н155У	-	-	131445.77	61157.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
484	-	-	131430.91	61141.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
483	-	-	131430.71	61141.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1204	-	-	131425.70	61136.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1114	-	-	131456.67	61110.83	Геодезический метод	0.1	1114

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:29

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1114	н152У	18.77	по забору	
н152У	н153У	2.00	по забору	
н153У	1141	5.77	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

1141	н154У	20.68	по забору	
н154У	н155У	19.01	по забору	
н155У	484	21.96	по забору	
484	483	0.30	по забору	
483	1204	7.09	по забору	
1204	1114	40.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1093±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	193
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:131

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1141	-	-	131474.50	61130.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н156У	-	-	131490.84	61149.75	Геодезический метод	-	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н157У	-	-	131462.74	61175.81	Геодезический	-	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
488	-	-	131454.10	61166.82	Геодезический метод	-	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
487	-	-	131451.72	61164.10	Геодезический метод	-	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н155У	-	-	131445.77	61157.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н154У	-	-	131459.12	61144.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1141	-	-	131474.50	61130.33	Геодезический метод	0.1	1141

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:131

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1141	н156У	25.38	по забору	
н156У	н157У	38.32	по забору	
н157У	488	12.47	по забору	
488	487	3.61	по забору	
487	н155У	8.75	по забору	
н155У	н154У	19.01	по забору	
н154У	1141	20.68	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	992±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/992=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$**	1000
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$**	8
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:447

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:36

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	131526.99	61134.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н159У	-	-	131528.46	61136.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н160У	-	-	131527.56	61136.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н161У	-	-	131527.82	61137.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н162У	-	-	131528.78	61136.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н163У	-	-	131572.36	61181.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н164У	-	-	131571.76	61182.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1380	-	-	131560.19	61192.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1380	-	-	131559.68	61192.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1379	-	-	131555.51	61188.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н165У	-	-	131551.44	61184.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н166У	-	-	131513.46	61141.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н167У	-	-	131523.20	61133.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н158У	-	-	131526.99	61134.53	Геодезический метод	0.1	н158У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:36

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н158У	н159У	2.12	по забору	
н159У	н160У	1.09	-	
н160У	н161У	0.47	-	
н161У	н162У	1.18	-	
н162У	н163У	62.85	по забору	
н163У	н164У	0.88	по забору	
н164У	1380	15.37	по забору	
1380	1380	0.67	по забору	
1380	1379	5.83	по забору	
1379	н165У	6.04	по забору	
н165У	н166У	56.96	по забору	
н166У	н167У	12.89	по забору	
н167У	н158У	3.94	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 20, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1103±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1103=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	203
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:448
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:424

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н166У	-	-	131513.46	61141.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н165У	-	-	131551.44	61184.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1379	-	-	131555.51	61188.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1032	-	-	131542.98	61199.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н168У	-	-	131501.53	61152.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н166У	-	-	131513.46	61141.89	Геодезический метод	0.1	н166У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:424

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н165У	56.96	по забору	
н165У	1379	6.04	по забору	
1379	1032	16.68	по забору	
1032	н168У	62.67	по забору	
н168У	н166У	16.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:424

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 20, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1030±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1030=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1075
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	45
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:448

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:418

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	131501.53	61152.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1032	131533.23	61209.94	131542.98	61199.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
127	131534.59	61212.14	131544.87	61202.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1033	131523.16	61221.61	131533.70	61212.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1034	131519.83	61223.73	131531.26	61214.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1035	131517.87	61220.99	131528.69	61211.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1036	131475.67	61172.36	131487.66	61165.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1031	131488.35	61162.11	131500.60	61153.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
521	-	-	131501.41	61155.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
520	-	-	131501.79	61154.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н169У	-	-	131500.93	61153.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н168У	-	-	131501.53	61152.81	Геодезический метод	0.1	н168У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:418

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	1032	62.67	по забору	
1032	127	2.89	по забору	
127	1033	15.01	по забору	
1033	1034	3.28	по забору	
1034	1035	3.80	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

1035	1036	61.88	по забору	
1036	1031	17.29	по забору	
1031	521	1.75	по забору	
521	520	0.43	по забору	
520	н169У	1.86	по забору	
н169У	н168У	0.80	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:418

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 18, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1210±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1210=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1199
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:31

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	-	-	131412.78	61172.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
866	-	-	131426.27	61187.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
870	-	-	131397.78	61212.87	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
н127У	-	-	131390.17	61204.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
1095	-	-	131389.73	61205.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
1094	-	-	131386.93	61203.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
н124У	-	-	131384.99	61200.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
1093	-	-	131386.88	61197.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
1092	-	-	131386.15	61196.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8^2)=0.10
н174У	-	-	131412.78	61172.71	Геодезический метод	0.1	н174У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:31

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	866	20.08	по забору	
866	870	38.09	по забору	
870	н127У	11.16	по забору	
н127У	1095	0.53	по забору	
1095	1094	3.23	по забору	
1094	н124У	3.82	по забору	
н124У	1093	2.94	по забору	
1093	1092	1.14	по забору	
1092	н174У	36.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 15, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	762±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/762=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$**	696
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$**	66
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:458
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:30

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
615	-	-	131397.95	61156.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н174У	-	-	131412.78	61172.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1092	-	-	131386.15	61196.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н123У	-	-	131384.09	61194.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1096	-	-	131381.01	61196.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1099	-	-	131373.92	61187.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н126У	-	-	131372.52	61188.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н122У	-	-	131369.09	61184.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
616	-	-	131370.33	61183.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н175У	-	-	131393.27	61162.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н176У	-	-	131391.95	61160.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
615	-	-	131397.95	61156.29	Геодезический метод	0.1	615

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:30

Обозначение части границы	**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении**

Сведения об уточняемых земельных участках

от т.	до т.		границы	границ земельного участка
1	2	3	4	5
615	н174У	22.13	по забору	
н174У	1092	36.04	по забору	
1092	н123У	3.18	по забору	
н123У	1096	3.81	по забору	
1096	1099	11.69	по забору	
1099	н126У	1.83	по забору	
н126У	н122У	5.16	по забору	
н122У	616	1.77	по забору	
616	н175У	31.14	по забору	
н175У	н176У	2.01	по забору	
н176У	615	7.62	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	819±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/819=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	747
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	72
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:458
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:75

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н178У	-	-	131338.66	61086.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н179У	-	-	131351.64	61101.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1046	-	-	131350.27	61102.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1057	-	-	131321.41	61129.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н110У	-	-	131317.33	61125.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н109У	-	-	131307.90	61115.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н180У	-	-	131337.33	61087.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н178У	-	-	131338.66	61086.65	Геодезический метод	0.1	н178У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:75

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	19.66	по забору	
н179У	1046	1.84	по забору	
1046	1057	39.55	по забору	
1057	н110У	6.02	по забору	
н110У	н109У	13.52	по забору	
н109У	н180У	40.41	по забору	
н180У	н178У	1.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	818±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/818=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	82
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:74

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н181У	-	-	131325.54	61073.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н180У	-	-	131337.33	61087.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н109У	-	-	131307.90	61115.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1084	-	-	131304.96	61112.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1077	-	-	131296.98	61104.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н181У	-	-	131325.54	61073.52	Геодезический метод	0.1	н181У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:74

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н181У	н180У	18.58	по забору	
н180У	н109У	40.41	по забору	
н109У	1084	4.21	по забору	
1084	1077	11.36	по забору	
1077	н181У	42.11	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:74

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	702±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/702=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	729
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	27
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:26

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н182У	-	-	131312.09	61059.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н181У	-	-	131325.54	61073.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1077	-	-	131296.98	61104.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1082	-	-	131291.41	61099.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н108У	-	-	131281.06	61089.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н107У	-	-	131283.21	61086.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н106У	-	-	131282.68	61086.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н183У	-	-	131311.11	61059.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н182У	-	-	131312.09	61059.08	Геодезиче	0.1	н182У

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:26

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н181У	19.73	по забору	
н181У	1077	42.11	по забору	
1077	1082	7.73	по забору	
1082	н108У	14.43	по забору	
н108У	н107У	3.06	по забору	
н107У	н106У	0.83	по забору	
н106У	н183У	38.73	по забору	
н183У	н182У	1.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	911±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/911=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:425

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	-	-	131298.52	61045.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н183У	-	-	131311.11	61059.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н106У	-	-	131282.68	61086.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н104У	-	-	131280.49	61083.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н97У	-	-	131266.01	61068.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н96У	-	-	131271.21	61062.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н103У	-	-	131267.27	61059.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н185У	-	-	131274.94	61051.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н186У	-	-	131276.54	61053.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н187У	-	-	131286.69	61043.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н188У	-	-	131291.10	61043.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н189У	-	-	131294.91	61044.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н184У	-	-	131298.52	61045.95	Геодезический метод	0.1	н184У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:425

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н183У	18.81	по забору	
н183У	н106У	38.73	по забору	
н106У	н104У	3.38	по забору	
н104У	н97У	21.20	по забору	
н97У	н96У	7.45	по забору	
н96У	н103У	5.50	по забору	
н103У	н185У	10.80	по забору	
н185У	н186У	2.59	по забору	
н186У	н187У	14.10	по забору	
н187У	н188У	4.41	по забору	
н188У	н189У	3.88	по забору	
н189У	н184У	3.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101028:425

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1073±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1073=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1009
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	64
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:421

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	131318.05	60949.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
408	-	-	131325.78	60957.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н191У	-	-	131355.05	60989.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н193У	-	-	131353.52	60989.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н194У	-	-	131353.61	60990.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н190У	-	-	131355.39	60989.72	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
407	-	-	131366.96	61002.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н195У	-	-	131356.23	61012.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
439	-	-	131356.20	61011.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
442	-	-	131355.78	61011.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н196У	-	-	131355.82	61012.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
1038	-	-	131354.10	61014.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
1037	-	-	131306.86	60960.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(2.5^2+4.33^2)}=5.00$
н23У	-	-	131318.05	60949.85	Геодезический метод	0.1	н23У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:421

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	408	11.19	по забору	
408	н191У	42.94	по забору	
н191У	н193У	1.56	-	
н193У	н194У	0.42	-	
н194У	н190У	1.82	-	
н190У	407	16.97	по забору	
407	н195У	14.80	по забору	
н195У	439	0.66	-	
439	442	0.42	-	
442	н196У	1.03	-	
н196У	1038	2.37	по забору	
1038	1037	71.60	по забору	
1037	н23У	15.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:421

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1192±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1192=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1160
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	32
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:468
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:416

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н197У	-	-	131279.94	60991.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1044	-	-	131319.43	61036.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н198У	-	-	131307.02	61047.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н29У	-	-	131267.35	61003.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н197У	-	-	131279.94	60991.18	Геодезический метод	0.1	н197У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:416

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н197У	1044	59.99	по забору	
1044	н198У	16.52	по забору	
н198У	н29У	59.28	по забору	
н29У	н197У	17.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:416

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1011±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1011=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	850
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	161
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:628
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:396

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	131403.70	60991.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1023	-	-	131419.03	61008.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
905	-	-	131387.94	61036.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
904	-	-	131385.64	61034.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н146У	-	-	131383.82	61031.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н145У	-	-	131370.27	61017.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н200У	-	-	131401.80	60991.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н199У	-	-	131403.70	60991.67	Геодезический метод	0.1	н199У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:396

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	1023	22.43	по забору	
1023	905	42.02	по забору	
905	904	3.09	по забору	
904	н146У	3.22	по забору	
н146У	н145У	19.70	по забору	
н145У	н200У	40.75	по забору	
н200У	н199У	1.91	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:396

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1042±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1042=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	980
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	62
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:513
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:63

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1140	-	-	131505.63	61102.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н203У	-	-	131519.28	61117.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н204У	-	-	131521.79	61121.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н156У	-	-	131490.84	61149.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1141	-	-	131474.50	61130.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1140	-	-	131505.63	61102.06	Геодезический метод	0.1	1140

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:63

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1140	н203У	20.68	по забору	
н203У	н204У	4.82	по забору	
н204У	н156У	41.76	по забору	
н156У	1141	25.38	по забору	
1141	1140	42.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 39
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1073±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1073=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	433
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	17:14:0101028:515

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:125

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н205У	-	-	131583.01	61107.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н206У	-	-	131599.80	61127.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н207У	-	-	131587.90	61137.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н208У	-	-	131585.86	61135.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н209У	-	-	131568.53	61149.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
85	-	-	131553.24	61133.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н205У	-	-	131583.01	61107.00	Геодезический метод	0.1	н205У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:125

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н205У	н206У	26.19	по забору	
н206У	н207У	15.80	по забору	
н207У	н208У	3.21	по забору	
н208У	н209У	22.69	по забору	
н209У	85	22.55	по забору	
85	н205У	39.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:125

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 40, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	942±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/942=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	42
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:474
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:130

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	131552.12	61049.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н212У	-	-	131560.75	61059.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
118	-	-	131564.86	61065.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
122	-	-	131524.17	61100.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н213У	-	-	131511.61	61087.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н211У	-	-	131552.12	61049.24	Геодезический метод	0.1	н211У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:130

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н212У	13.71	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н212У	118	6.74	по забору	
118	122	53.89	по забору	
122	н213У	18.49	по забору	
н213У	н211У	55.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 36, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1064±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1064=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	164
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:465
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:404

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	-	-	131541.47	61035.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н215У	-	-	131549.46	61045.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н211У	-	-	131552.12	61049.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н213У	-	-	131511.61	61087.00	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н216У	-	-	131497.45	61071.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н214У	-	-	131541.47	61035.94	Геодезический метод	0.1	н214У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:404

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н215У	12.16	по забору	
н215У	н211У	4.92	по забору	
н211У	н213У	55.38	по забору	
н213У	н216У	20.94	по забору	
н216У	н214У	56.64	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:404

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 36, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1067±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1067=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1045
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:465
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:135

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	131537.18	61030.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н214У	-	-	131541.47	61035.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н216У	-	-	131497.45	61071.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н218У	-	-	131487.49	61060.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н219У	-	-	131489.77	61057.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н220У	-	-	131486.53	61054.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н221У	-	-	131509.21	61033.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н222У	-	-	131522.83	61020.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н223У	-	-	131523.25	61021.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н224У	-	-	131533.88	61033.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н217У	-	-	131537.18	61030.51	Геодезический метод	0.1	н217У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:135

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н214У	6.92	по забору	
н214У	н216У	56.64	по забору	
н216У	н218У	15.20	по забору	
н218У	н219У	3.13	по забору	
н219У	н220У	4.95	по забору	
н220У	н221У	30.42	по забору	
н221У	н222У	18.81	по забору	
н222У	н223У	0.68	по забору	
н223У	н224У	15.84	по забору	
н224У	н217У	4.27	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 34, кв 2

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1149±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1149=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1045
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	104
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:520
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:132

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н225У	-	-	131502.07	60986.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131504.01	60989.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н227У	-	-	131514.99	61002.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н228У	-	-	131511.16	61005.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н229У	-	-	131470.68	61042.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н230У	-	-	131456.23	61026.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н231У	-	-	131498.62	60989.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	131502.07	60986.70	Геодезический	0.1	н225У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:132

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н226У	3.09	по забору	
н226У	н227У	17.47	по забору	
н227У	н228У	4.87	по забору	
н228У	н229У	54.55	по забору	
н229У	н230У	21.40	по забору	
н230У	н231У	56.12	по забору	
н231У	н225У	4.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 32, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1250±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1250=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1387
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	137
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:627
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:100

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
1017	-	-	131488.52	60969.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н232У	-	-	131492.38	60974.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	131502.07	60986.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н231У	-	-	131498.62	60989.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н230У	-	-	131456.23	61026.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
576	-	-	131456.11	61026.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
575	-	-	131455.91	61026.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1018	-	-	131443.49	61011.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1017	-	-	131488.52	60969.93	Геодезический метод	0.1	1017

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:100

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1017	н232У	6.36	по забору	
н232У	н225У	15.20	по забору	
н225У	н231У	4.58	по забору	
н231У	н230У	56.12	по забору	
н230У	576	0.21	по забору	
576	575	0.30	по забору	
575	1018	18.87	по забору	
1018	1017	61.55	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 32, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1248±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1248=12
4	Площадь земельного участка по	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	348
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:627
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:99

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1282	-	-	131447.57	60926.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1281	-	-	131455.37	60936.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1014	-	-	131460.69	60942.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1013	-	-	131417.13	60982.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н233У	-	-	131404.07	60968.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1282	-	-	131447.57	60926.80	Геодезический метод	0.1	1282

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:99

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1282	1281	12.38	по забору	
1281	1014	8.41	по забору	
1014	1013	58.75	по забору	
1013	н233У	19.28	по забору	
н233У	1282	60.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:99

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 28, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1188±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1188=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1203
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	15
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:505
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:419

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1351	-	-	131422.77	60895.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н234У	-	-	131427.99	60902.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1350	-	-	131435.68	60912.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н235У	-	-	131390.24	60953.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н236У	-	-	131376.53	60938.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1351	-	-	131422.77	60895.55	Геодезический метод	0.1	1351

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101028:419

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1351	н234У	8.81	по забору	
н234У	1350	12.11	по забору	
1350	н235У	61.27	по забору	
н235У	н236У	20.39	по забору	
н236У	1351	62.78	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:14:0101028:419

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 26, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1276±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1276=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1276
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:494
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101028:391

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	-	131410.80	60880.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
1351	-	-	131422.77	60895.55	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н236У	-	-	131376.53	60938.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н13У	-	-	131359.79	60919.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н11У	-	-	131374.91	60907.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н9У	-	-	131388.44	60895.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
18	-	-	131403.46	60882.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
17	-	-	131405.07	60883.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
16	-	-	131410.80	60880.21	Геодезический метод	0.1	16

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:391

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	1351	19.46	по забору	
1351	н236У	62.78	по забору	
н236У	н13У	24.68	по забору	
н13У	н11У	19.68	по забору	
н11У	н9У	17.87	по забору	
н9У	18	20.20	по забору	
18	17	2.09	по забору	
17	16	6.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:391

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 26, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1480±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1480=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1460
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	20
6	Предельный минимальный и	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:494
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:341

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н238У	-	-	131544.00	60791.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1026	-	-	131565.98	60815.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н241У	-	-	131547.42	60831.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
94	-	-	131510.94	60791.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
111	-	-	131524.20	60778.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
111	-	-	131532.57	60786.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н240У	-	-	131536.69	60788.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н239У	-	-	131541.28	60790.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н238У	-	-	131544.00	60791.26	Геодезический метод	0.1	н238У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:341

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н238У	1026	32.46	по забору	
1026	н241У	24.97	по забору	
н241У	94	54.20	по забору	
94	111	18.55	по забору	
111	111	11.07	по забору	
111	н240У	5.00	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н240У	н239У	4.96	по забору	
н239У	н238У	2.77	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1262±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1262=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1347
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	85
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:534
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:95

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1252	-	-	131494.39	60806.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1252	-	-	131528.73	60844.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н242У	-	-	131530.28	60846.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н243У	-	-	131522.01	60854.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
717	-	-	131521.25	60853.10	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
720	-	-	131520.90	60853.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н244У	-	-	131521.69	60854.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н245У	-	-	131514.33	60861.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н246У	-	-	131488.20	60831.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
11	-	-	131479.30	60821.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н4У	-	-	131479.85	60820.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
1252	-	-	131494.39	60806.94	Геодезический метод	0.1	1252

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:95

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1252	1252	51.11	по забору	
1252	н242У	2.28	по забору	
н242У	н243У	11.30	по забору	
н243У	717	1.31	по забору	
717	720	0.43	по забору	
720	н244У	1.36	по забору	
н244У	н245У	10.06	по забору	
н245У	н246У	39.78	по забору	
н246У	11	13.55	по забору	
11	н4У	0.75	по забору	
н4У	1252	19.95	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1132±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1132=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	950

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	182
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:476
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:93

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1362	131479.47	60885.57	131479.64	60885.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1348	131479.66	60890.54	131479.72	60890.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1349	131440.82	60926.61	131442.90	60920.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1350	131433.86	60917.47	131435.68	60912.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н234У	-	-	131427.99	60902.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1351	131422.02	60900.41	131422.77	60895.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
16	131410.75	60884.25	131410.80	60880.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
15	131421.06	60875.20	131420.61	60870.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1354	131430.65	60865.51	131429.74	60860.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1355	131432.48	60859.26	131431.62	60854.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1364	131440.66	60853.17	131439.05	60847.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1363	131468.15	60881.68	131472.59	60883.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1362	131479.47	60885.57	131479.64	60885.60	Геодезиче	0.1	1362

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:93

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1362	1348	4.97	по забору	
1348	1349	47.65	по забору	
1349	1350	11.39	по забору	
1350	н234У	12.11	по забору	
н234У	1351	8.81	по забору	
1351	16	19.46	по забору	
16	15	13.58	по забору	
15	1354	13.88	по забору	
1354	1355	6.48	по забору	
1355	1364	10.09	по забору	
1364	1363	49.27	по забору	
1363	1362	7.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2507±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2507=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	2511
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:79

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	131493.24	60902.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1280	131491.54	60903.69	131491.83	60903.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1281	131452.59	60942.68	131455.37	60936.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1282	131445.24	60932.70	131447.57	60926.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1349	131440.82	60926.62	131442.90	60920.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1348	131479.67	60890.54	131479.72	60890.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
727	-	-	131483.66	60894.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н248У	-	-	131493.24	60902.31	Геодезический метод	0.1	н248У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:79

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	1280	1.93	по забору	
1280	1281	49.03	по забору	
1281	1282	12.38	по забору	
1282	1349	7.60	по забору	
1349	1348	47.65	по забору	
1348	727	5.54	по забору	
727	н248У	12.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	927±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/927=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1013
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	86
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:429

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	131493.24	60902.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
930	-	-	131505.17	60915.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н249У	-	-	131503.57	60916.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1010	-	-	131469.52	60946.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1009	-	-	131463.90	60940.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1014	-	-	131460.69	60942.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1281	-	-	131455.37	60936.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1280	-	-	131491.83	60903.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н248У	-	-	131493.24	60902.31	Геодезический метод	0.1	н248У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:429

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н248У	930	17.56	по забору	
930	н249У	2.21	по забору	
н249У	1010	45.41	по забору	
1010	1009	8.74	по забору	
1009	1014	4.29	по забору	
1014	1281	8.41	по забору	
1281	1280	49.03	по забору	
1280	н248У	1.93	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:429

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	856±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/856=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	949
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	93
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:439
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:411

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
931	-	-	131517.57	60928.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	131529.44	60941.83	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н256У	-	-	131527.54	60943.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н232У	-	-	131492.38	60974.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1017	-	-	131488.52	60969.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1016	-	-	131481.77	60961.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н250У	-	-	131515.25	60930.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
931	-	-	131517.57	60928.12	Геодезический метод	0.1	931

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:411

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
931	н255У	18.13	по забору	
н255У	н256У	2.60	по забору	
н256У	н232У	47.13	по забору	
н232У	1017	6.36	по забору	
1017	1016	10.71	по забору	
1016	н250У	45.89	по забору	
н250У	931	3.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:411

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	869±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/869=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	944
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	75
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:98

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н255У	-	-	131529.44	60941.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н257У	-	-	131541.11	60955.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	131539.56	60956.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131504.01	60989.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	131502.07	60986.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н232У	-	-	131492.38	60974.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н256У	-	-	131527.54	60943.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	131529.44	60941.83	Геодезический метод	0.1	н255У
н259У	-	-	131531.07	60945.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н260У	-	-	131531.69	60946.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н261У	-	-	131530.91	60946.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н262У	-	-	131530.28	60946.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н259У	-	-	131531.07	60945.52	Геодезический метод	0.1	н259У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:98

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н255У	н257У	17.67	по забору	
н257У	н258У	2.09	по забору	
н258У	н226У	48.23	по забору	
н226У	н225У	3.09	по забору	
н225У	н232У	15.20	по забору	
н232У	н256У	47.13	по забору	
н256У	н255У	2.60	по забору	
н259У	н260У	1.00	-	
н260У	н261У	1.00	-	
н261У	н262У	1.00	-	
н262У	н259У	1.00	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	896±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/896=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:80

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н258У	-	-	131539.56	60956.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н263У	-	-	131552.98	60970.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н227У	-	-	131514.99	61002.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131504.01	60989.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	131539.56	60956.50	Геодезический метод	0.1	н258У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:80

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н263У	19.57	по забору	
н263У	н227У	49.63	по забору	
н227У	н226У	17.47	по забору	
н226У	н258У	48.23	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 13, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	906±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/906=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	752
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	154
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:486
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:370

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	-	-	131552.98	60970.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н264У	-	-	131564.44	60983.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н223У	-	-	131523.25	61021.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н222У	-	-	131522.83	61020.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н228У	-	-	131511.16	61005.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н227У	-	-	131514.99	61002.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н263У	-	-	131552.98	60970.75	Геодезический метод	0.1	н263У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:370

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н264У	17.18	по забору	
н264У	н223У	55.99	по забору	
н223У	н222У	0.68	по забору	
н222У	н228У	19.20	по забору	
н228У	н227У	4.87	по забору	
н227У	н263У	49.63	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:370

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 13, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1018±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1018=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	918
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	100
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:486
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:86

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н264У	-	-	131564.44	60983.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н265У	-	-	131576.69	60996.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н266У	-	-	131544.39	61026.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н217У	-	-	131537.18	61030.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н224У	-	-	131533.88	61033.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н223У	-	-	131523.25	61021.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н264У	-	-	131564.44	60983.55	Геодезический метод	0.1	н264У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:86

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н264У	н265У	18.02	по забору	
н265У	н266У	43.60	по забору	
н266У	н217У	8.48	по забору	
н217У	н224У	4.27	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н224У	н223У	15.84	по забору	
н223У	н264У	55.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	985±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/985=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1090
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	105
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:533
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:369

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	-	-	131576.69	60996.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н267У	-	-	131588.30	61010.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н215У	-	-	131549.46	61045.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н214У	-	-	131541.47	61035.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н217У	-	-	131537.18	61030.51	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н266У	-	-	131544.39	61026.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н265У	-	-	131576.69	60996.77	Геодезический метод	0.1	н265У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:369

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н267У	17.88	по забору	
н267У	н215У	52.10	по забору	
н215У	н214У	12.16	по забору	
н214У	н217У	6.92	по забору	
н217У	н266У	8.48	по забору	
н266У	н265У	43.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:369

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 15, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	930±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/930=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	918
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:533
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:359

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	-	-	131612.19	61036.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
952	-	-	131624.26	61050.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
951	-	-	131591.75	61079.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
83	-	-	131584.79	61085.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
88	-	-	131582.68	61086.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
87	-	-	131578.13	61081.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
119	-	-	131572.47	61074.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н268У	-	-	131612.19	61036.82	Геодезический метод	0.1	н268У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:359

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	952	18.15	по забору	
952	951	43.37	по забору	
951	83	9.29	по забору	
83	88	2.66	по забору	
88	87	6.98	по забору	
87	119	9.16	по забору	
119	н268У	54.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:359

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 19, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	948±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/948=11

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	901
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	47
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:530
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:88

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	-	-	131689.39	60986.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н270У	-	-	131724.00	61025.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н271У	-	-	131718.73	61029.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
48	-	-	131706.74	61041.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
48	-	-	131706.44	61041.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1287	-	-	131671.32	61002.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н269У	-	-	131689.39	60986.72	Геодезический метод	0.1	н269У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:88

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	51.64	по забору	
н270У	н271У	7.22	по забору	
н271У	48	16.38	по забору	
48	48	0.73	по забору	
48	1287	52.82	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

1287	н269У	23.90	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 23, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1254±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1254=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	354
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:526
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:87

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	131707.05	60970.53	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н273У	-	-	131741.70	61009.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н274У	-	-	131731.84	61017.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н270У	-	-	131724.00	61025.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н269У	-	-	131689.39	60986.72	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8²)=0.10
н272У	-	-	131707.05	60970.53	Геодезический метод	0.1	н272У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:87

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н273У	52.08	по забору	
н273У	н274У	12.64	по забору	
н274У	н270У	11.01	по забору	
н270У	н269У	51.64	по забору	
н269У	н272У	23.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 25, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1227±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1227=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	327
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:524
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:773

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	-	-	131720.99	60962.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
38	-	-	131753.16	60997.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
42	-	-	131744.37	61005.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н273У	-	-	131741.70	61009.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н272У	-	-	131707.05	60970.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н276У	-	-	131717.37	60961.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н275У	-	-	131720.99	60962.48	Геодезический метод	0.1	н275У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:773

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	38	47.36	по забору	
38	42	12.02	по забору	
42	н273У	4.78	по забору	
н273У	н272У	52.08	по забору	
н272У	н276У	13.97	по забору	
н276У	н275У	3.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:773

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 25, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	823±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/823=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	73
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер	17:14:0101028:524

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:82

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
26	-	-	131645.86	60938.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1341	-	-	131662.32	60957.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1344	-	-	131633.83	60983.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н277У	-	-	131617.46	60964.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
26	-	-	131645.86	60938.88	Геодезический метод	0.1	26

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:82

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
26	1341	25.08	по забору	
1341	1344	38.08	по забору	
1344	н277У	24.69	по забору	
н277У	26	38.31	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:82

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	950±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/950=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	950
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:625
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:94

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
37	-	-	131630.61	60917.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
36	-	-	131635.99	60924.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
35	-	-	131633.32	60926.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
34	-	-	131640.44	60934.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1157	-	-	131643.37	60932.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1156	-	-	131647.72	60937.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
26	-	-	131645.86	60938.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н277У	-	-	131617.46	60964.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н278У	-	-	131599.45	60945.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н279У	-	-	131628.56	60919.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
37	-	-	131630.61	60917.61	Геодезический метод	0.1	37

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:94

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	36	8.66	по забору	
36	35	3.50	по забору	
35	34	10.65	по забору	
34	1157	3.76	по забору	
1157	1156	6.50	по забору	
1156	26	2.61	по забору	
26	н277У	38.31	по забору	
н277У	н278У	26.56	по забору	
н278У	н279У	38.94	по забору	
н279У	37	2.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 10
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1043±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1043=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	143
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:455
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:134

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	-	-	131612.71	60901.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н279У	-	-	131628.56	60919.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н278У	-	-	131599.45	60945.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н281У	-	-	131581.88	60926.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
30	-	-	131611.45	60902.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	131612.71	60901.33	Геодезический метод	0.1	н280У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:134

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н279У	23.89	по забору	
н279У	н278У	38.94	по забору	
н278У	н281У	25.56	по забору	
н281У	30	38.21	по забору	
30	н280У	1.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	973±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/973=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1018
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	45
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	17:14:0101028:697

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:83

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
31	-	-	131593.40	60882.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
30	-	-	131611.45	60902.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н281У	-	-	131581.88	60926.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1345	-	-	131563.61	60905.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
103	-	-	131592.56	60881.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
31	-	-	131593.40	60882.45	Геодезический метод	0.1	31

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:83

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
31	30	26.83	по забору	
30	н281У	38.21	по забору	
н281У	1345	27.48	по забору	
1345	103	37.78	по забору	
103	31	1.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:83

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1054±11
3	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1054=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	980
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	74
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:451
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:84

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н282У	-	-	131557.86	60843.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
104	-	-	131574.73	60862.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1346	-	-	131546.85	60887.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н283У	-	-	131546.67	60887.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
754	-	-	131547.80	60886.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
753	-	-	131547.54	60885.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н284У	-	-	131546.38	60886.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н285У	-	-	131529.64	60868.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н282У	-	-	131557.86	60843.94	Геодезический метод	0.1	н282У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:84

Обозначение части	**Горизонтальное**	**Описание**	**Отметка о наличии земельного**

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	104	24.86	по забору	
104	1346	37.51	по забору	
1346	н283У	0.27	по забору	
н283У	754	1.41	-	
754	753	0.43	-	
753	н284У	1.45	-	
н284У	н285У	24.76	по забору	
н285У	н282У	37.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	942±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/942=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:510
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:118

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286У	-	-	131588.64	60816.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

102	-	-	131607.10	60836.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
104	-	-	131574.73	60862.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н282У	-	-	131557.86	60843.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н286У	-	-	131588.64	60816.83	Геодезический метод	0.1	н286У
713	-	-	131574.66	60837.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
714	-	-	131574.64	60837.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
715	-	-	131574.34	60837.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
716	-	-	131574.36	60837.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
713	-	-	131574.66	60837.26	Геодезический метод	0.1	713

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:118

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286У	102	27.17	по забору	
102	104	41.16	по забору	
104	н282У	24.86	по забору	
н282У	н286У	41.02	по забору	
713	714	0.30	-	
714	715	0.30	-	
715	716	0.30	-	
716	713	0.30	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1067±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1067=11

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	167
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:503
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:107

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	-	131641.35	60874.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
32	-	-	131659.66	60894.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
37	-	-	131630.61	60917.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н279У	-	-	131628.56	60919.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	131612.71	60901.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
29	-	-	131614.45	60899.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
28	-	-	131641.35	60874.74	Геодезический метод	0.1	28

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:107

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	32	27.22	по забору	
32	37	36.89	по забору	
37	н279У	2.60	по забору	
н279У	н280У	23.89	по забору	
н280У	29	2.36	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

29	28	36.72	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1002±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1002=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	958
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	44
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:682
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:105

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	-	-	131694.92	60933.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н288У	-	-	131710.87	60950.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1342	-	-	131681.34	60978.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1341	-	-	131662.32	60957.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н289У	-	-	131679.12	60943.63	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н290У	-	-	131681.48	60946.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н287У	-	-	131694.92	60933.57	Геодезический метод	0.1	н287У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:105

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н288У	23.55	по забору	
н288У	1342	40.51	по забору	
1342	1341	28.21	по забору	
1341	н289У	21.98	по забору	
н289У	н290У	3.53	по забору	
н290У	н287У	18.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1042±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1042=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	142
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:517
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:111

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(M), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
42	-	-	131744.37	61005.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
42	-	-	131789.78	61055.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н291У	-	-	131776.32	61067.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н292У	-	-	131736.08	61022.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н293У	-	-	131736.74	61022.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н274У	-	-	131731.84	61017.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н273У	-	-	131741.70	61009.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
42	-	-	131744.37	61005.44	Геодезический метод	0.1	42

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:111

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	42	67.94	по забору	
42	н291У	18.01	по забору	
н291У	н292У	60.45	по забору	
н292У	н293У	0.89	по забору	
н293У	н274У	6.93	по забору	
н274У	н273У	12.64	по забору	
н273У	42	4.78	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1196±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1196=12
4	Площадь земельного участка по	1196

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:495
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:112

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н292У	-	-	131736.08	61022.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н291У	-	-	131776.32	61067.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н294У	-	-	131762.92	61079.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н295У	-	-	131723.22	61034.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н292У	-	-	131736.08	61022.82	Геодезический метод	0.1	н292У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:112

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н292У	н291У	60.45	по забору	
н291У	н294У	17.90	по забору	
н294У	н295У	60.17	по забору	
н295У	н292У	17.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:112

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1065±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1065=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1020
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	45
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:113

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н271У	-	-	131718.73	61029.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н295У	-	-	131723.22	61034.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н294У	-	-	131762.92	61079.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
53	-	-	131748.79	61092.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
52	-	-	131744.36	61088.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
52	-	-	131745.42	61087.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
48	-	-	131706.74	61041.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н271У	-	-	131718.73	61029.98	Геодезический метод	0.1	н271У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:113

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н271У	н295У	6.44	по забору	
н295У	н294У	60.17	по забору	
н294У	53	19.09	по забору	
53	52	6.34	по забору	
52	52	1.41	по забору	
52	48	60.12	по забору	
48	н271У	16.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1165±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1165=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1202
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:116

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

46	-	-	131680.79	61064.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
45	-	-	131723.29	61115.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н296У	-	-	131710.83	61126.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н297У	-	-	131667.58	61077.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1005	-	-	131670.59	61073.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
46	-	-	131680.24	61065.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
46	-	-	131680.79	61064.56	Геодезический метод	0.1	46

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:116

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	45	66.16	по забору	
45	н296У	16.73	по забору	
н296У	н297У	65.67	по забору	
н297У	1005	4.29	по забору	
1005	46	13.14	по забору	
46	46	0.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1150±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1150=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	250
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,	17:14:0101028:482

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:117

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н297У	-	-	131667.58	61077.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н296У	-	-	131710.83	61126.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
131	-	-	131697.14	61139.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
130	-	-	131655.60	61091.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н298У	-	-	131653.33	61089.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н297У	-	-	131667.58	61077.01	Геодезический метод	0.1	н297У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:117

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н297У	н296У	65.67	по забору	
н296У	131	18.59	по забору	
131	130	62.79	по забору	
130	н298У	3.44	по забору	
н298У	н297У	18.84	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:117

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1234±12

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1234=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1140
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	94
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:482
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:120

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	-	-	131630.35	61116.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
56	-	-	131671.48	61162.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н300У	-	-	131659.21	61173.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н301У	-	-	131618.27	61128.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н302У	-	-	131628.63	61118.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
58	-	-	131630.35	61116.89	Геодезический метод	0.1	58

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:120

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	56	61.40	по забору	
56	н300У	16.67	по забору	
н300У	н301У	60.91	по забору	
н301У	н302У	14.52	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н302У	58	2.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1025±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1025=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1080
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:457
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:121

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	-	-	131618.27	61128.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н300У	-	-	131659.21	61173.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н303У	-	-	131646.74	61185.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н304У	-	-	131605.99	61139.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н301У	-	-	131618.27	61128.66	Геодезический	0.1	н301У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:121

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н300У	60.91	по забору	
н300У	н303У	16.98	по забору	
н303У	н304У	61.24	по забору	
н304У	н301У	16.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1020±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1020=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1046
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	26
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:457
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:122

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	-	-	131605.99	61139.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках

н303У	-	-	131646.74	61185.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н305У	-	-	131633.94	61196.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н306У	-	-	131604.83	61163.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н307У	-	-	131599.68	61159.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н308У	-	-	131595.23	61153.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н309У	-	-	131595.11	61151.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н310У	-	-	131594.59	61150.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н304У	-	-	131605.99	61139.57	Геодезический метод	0.1	н304У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:122

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н303У	61.24	по забору	
н303У	н305У	16.96	по забору	
н305У	н306У	43.79	по забору	
н306У	н307У	6.77	по забору	
н307У	н308У	7.37	по забору	
н308У	н309У	2.32	по забору	
н309У	н310У	0.78	по забору	
н310У	н304У	15.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 6, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1036±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1036=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1024
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	12

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:67

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1033	-	-	131533.70	61212.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
126	-	-	131544.03	61226.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
125	-	-	131569.24	61254.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н312У	-	-	131556.44	61266.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
825	-	-	131515.30	61223.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1035	-	-	131528.69	61211.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1034	-	-	131531.26	61214.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1033	-	-	131533.70	61212.03	Геодезический метод	0.1	1033

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:67

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1033	126	18.16	по забору	
126	125	37.60	по забору	
125	н312У	17.42	по забору	
н312У	825	59.79	по забору	
825	1035	17.90	по забору	
1035	1034	3.80	по забору	
1034	1033	3.28	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1099±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1099=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1010
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	89
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:66

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
825	-	-	131515.30	61223.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н312У	-	-	131556.44	61266.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н313У	-	-	131543.60	61278.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н171У	-	-	131503.77	61233.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
825	-	-	131515.30	61223.30	Геодезический метод	0.1	825

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:66

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
825	н312У	59.79	по забору	
н312У	н313У	17.33	по забору	
н313У	н171У	59.96	по забору	
н171У	825	15.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	980±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/980=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	943
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101028:511
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:65

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	-	-	131503.77	61233.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н313У	-	-	131543.60	61278.33	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н314У	-	-	131541.23	61280.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
547	-	-	131541.11	61280.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
550	-	-	131540.89	61280.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н315У	-	-	131541.01	61280.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
115	-	-	131530.48	61290.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
114	-	-	131526.58	61285.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
779	-	-	131490.28	61243.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
778	-	-	131501.15	61235.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н171У	-	-	131503.77	61233.51	Геодезический метод	0.1	н171У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:65

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н313У	59.96	по забору	
н313У	н314У	3.23	по забору	
н314У	547	0.18	-	
547	550	0.30	-	
550	н315У	0.18	-	
н315У	115	14.35	по забору	
115	114	6.23	по забору	
114	779	55.27	по забору	
779	778	13.57	по забору	
778	н171У	3.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1051±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1051=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	979
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	72
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101028:511
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:70

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1188	-	-	131480.25	61259.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н316У	-	-	131493.41	61275.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1187	-	-	131517.16	61302.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н317У	-	-	131507.22	61310.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1195	-	-	131467.56	61270.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1189	-	-	131472.10	61266.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1188	-	-	131480.25	61259.26	Геодезический метод	0.1	1188

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:70

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1188	н316У	20.97	по забору	
н316У	1187	35.60	по забору	
1187	н317У	13.04	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н317У	1195	56.60	по забору	
1195	1189	6.00	по забору	
1189	1188	10.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	814
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	8
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:642

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1149	131443.93	61442.93	131451.74	61442.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1148	131443.93	61454.92	131451.74	61454.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1148	131443.93	61454.92	131439.74	61454.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1148	131443.93	61454.92	131439.74	61442.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

1149	131443.93	61442.93	131451.74	61442.72	Геодезический метод	0.1	1149

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:642

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1149	1148	11.99	-	
1148	1148	12.00	-	
1148	1148	11.99	-	
1148	1149	12.00	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101028:642

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 1 В
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	144±4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/144=4
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	144
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:149

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	131500.47	60718.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н2У	-	-	131512.20	60731.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
106	131519.42	60740.21	131511.18	60732.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
107	131515.10	60744.37	131506.86	60736.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
108	131522.97	60753.02	131514.73	60745.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
109	131527.28	60748.86	131519.04	60741.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н3У	-	-	131519.98	60740.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
110	131547.94	60771.14	131540.36	60763.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
111	131529.87	60787.24	131524.20	60778.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
94	-	-	131510.94	60791.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
94	131514.66	60800.55	131508.66	60793.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
93	131473.57	60752.40	131467.78	60745.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
105	131505.94	60725.59	131496.89	60718.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	131500.47	60718.93	Геодезический метод	0.1	н1У
245	-	-	131538.53	60763.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
246	-	-	131538.80	60764.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

247	-	-	131535.47	60766.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
248	-	-	131535.20	60766.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
245	-	-	131538.53	60763.80	Геодезический метод	0.1	245
241	-	-	131527.41	60772.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
242	-	-	131527.70	60773.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
243	131528.16	60789.28	131524.49	60776.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
244	131489.90	60738.82	131524.20	60775.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
241	-	-	131527.41	60772.90	Геодезический метод	0.1	241

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.27	по забору	
н2У	106	1.34	по забору	
106	107	6.00	по забору	
107	108	11.69	по забору	
108	109	5.99	по забору	
109	н3У	1.24	по забору	
н3У	110	30.51	по забору	
110	111	22.59	по забору	
111	94	18.55	по забору	
94	94	3.15	по забору	
94	93	63.51	по забору	
93	105	39.42	по забору	
105	н1У	3.58	по забору	
245	246	0.43	по забору	
246	247	4.27	по забору	
247	248	0.43	по забору	
248	245	4.27	по забору	
241	242	0.42	по забору	
242	243	4.46	по забору	
243	244	0.42	по забору	
244	241	4.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	2617±18

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2617=18
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:433

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
106	131519.42	60740.21	131511.18	60732.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
109	131515.10	60744.37	131519.04	60741.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
108	131522.97	60753.02	131514.73	60745.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
107	131522.97	60753.02	131506.86	60736.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
106	131519.42	60740.21	131511.18	60732.47	Геодезический метод	0.1	106

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:433

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
106	109	11.69	по забору	
109	108	5.99	по забору	
108	107	11.69	по забору	
107	106	6.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:433

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	70±3
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/70=3
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:139

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	131473.57	60752.40	131467.78	60745.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
94	131514.66	60800.55	131508.66	60793.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
96	131499.07	60814.04	131495.18	60806.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
97	131458.88	60764.28	131453.80	60757.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
93	131473.57	60752.40	131467.78	60745.34	Геодезический метод	0.1	93

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	94	63.51	по забору	
94	96	18.11	по забору	
96	97	63.44	по забору	
97	93	18.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1172±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1172=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:102

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
10	131443.37	60777.37	131438.87	60771.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131479.85	60820.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
11	131482.57	60828.17	131479.30	60821.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
12	-	-	131466.35	60834.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
6	-	-	131459.04	60827.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
5	-	-	131423.43	60785.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
10	131443.37	60777.37	131438.87	60771.65	Геодезический метод	0.1	10
12	131482.15	60828.74	131465.12	60829.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
13	131469.23	60839.21	131464.98	60829.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
6	131461.55	60834.71	131460.18	60828.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
5	131427.39	60790.17	131460.32	60828.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
12	131482.15	60828.74	131465.12	60829.47	Геодезический метод	0.1	12

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	н4У	63.84	по забору	
н4У	11	0.75	по забору	
11	12	18.46	по забору	
12	6	9.96	по забору	
6	5	55.30	по забору	
5	10	20.54	по забору	
12	13	0.50	-	
13	6	5.00	-	
6	5	0.50	-	
5	12	5.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:102

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1311±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1311=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:101

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	131427.39	60790.17	131423.43	60785.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
6	131461.55	60834.71	131459.04	60827.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
7	131457.00	60838.35	131452.10	60834.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
8	131447.80	60846.59	131446.05	60840.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	131429.41	60822.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
9	131412.28	60802.72	131408.95	60798.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
5	131427.39	60790.17	131423.43	60785.19	Геодезический метод	0.1	5

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	55.30	по забору	
6	7	9.67	по забору	
7	8	8.76	по забору	
8	н5У	24.90	по забору	
н5У	9	31.15	по забору	
9	5	19.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1064±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1064=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:103

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	131381.16	60828.01	131379.19	60825.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н6У	-	-	131387.96	60834.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н7У	-	-	131413.20	60864.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н8У	-	-	131417.89	60867.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
15	131421.05	60875.20	131420.61	60870.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
16	131410.74	60884.25	131410.80	60880.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
17	131406.85	60887.28	131405.07	60883.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
18	131404.46	60887.42	131403.46	60882.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
19	131403.10	60886.07	131401.06	60880.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
20	131366.23	60840.67	131364.42	60838.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
14	131381.16	60828.01	131379.19	60825.23	Геодезический метод	0.1	14

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
14	н6У	12.71	по забору	
н6У	н7У	39.00	по забору	
н7У	н8У	5.66	по забору	
н8У	15	4.42	по забору	
15	16	13.58	по забору	
16	17	6.58	по забору	
17	18	2.09	по забору	
18	19	2.74	по забору	
19	20	56.11	по забору	
20	14	19.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1248±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1248=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:40

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1007	131268.77	60921.41	131270.30	60923.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1008	131297.73	60957.39	131301.25	60957.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
989	131284.86	60968.43	131288.95	60970.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
988	131254.28	60933.62	131256.70	60936.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1007	131268.77	60921.41	131270.30	60923.86	Геодезический метод	0.1	1007

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1007	1008	45.98	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
1008	989	17.42	по забору	
989	988	46.81	по забору	
988	1007	18.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:40

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	831±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/831=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:388

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
988	131254.28	60933.62	131256.70	60936.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
989	131289.68	60976.92	131288.95	60970.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
990	131283.28	60969.51	131287.71	60971.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
992	131277.46	60987.27	131294.06	60978.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
993	131270.87	60979.79	131282.21	60989.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
994	131240.83	60944.69	131276.94	60983.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
994	131240.83	60944.69	131243.83	60948.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
988	131254.28	60933.62	131256.70	60936.28	Геодезический метод	0.1	988

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:388

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
988	989	46.81	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

989	990	1.78	по забору	
990	992	9.39	по забору	
992	993	15.97	по забору	
993	994	7.68	по забору	
994	994	48.49	по забору	
994	988	17.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	978±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/978=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:387

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
994	131240.83	60944.70	131243.83	60948.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
994	131270.86	60979.79	131276.94	60983.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
986	131257.04	60991.95	131262.86	60997.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
987	131227.86	60955.44	131231.18	60959.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
994	131240.83	60944.70	131243.83	60948.10	Геодезический метод	0.1	994

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
994	994	48.49	по забору	
994	986	19.79	по забору	
986	987	49.45	по забору	
987	994	17.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:387

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:60

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1108	131219.42	60971.32	131218.27	60971.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н30У	-	-	131248.63	61005.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
217	-	-	131252.62	61008.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
220	-	-	131252.39	61008.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
219	-	-	131252.58	61009.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
218	-	-	131252.81	61008.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1109	131250.84	61010.78	131256.00	61013.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1110	131237.92	61021.48	131243.19	61024.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
979	131205.50	60982.94	131205.18	60983.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1108	131219.42	60971.32	131218.27	60971.16	Геодезический метод	0.1	1108

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1108	н30У	45.96	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н30У	217	4.94	по забору	
217	220	0.30	-	
220	219	0.30	-	
219	218	0.30	-	
218	1109	5.31	по забору	
1109	1110	16.96	по забору	
1110	979	55.97	по забору	
979	1108	17.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	963±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/963=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:38

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
979	131205.18	60983.10	131205.18	60983.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1110	131237.60	61021.64	131243.19	61024.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н31У	-	-	131229.99	61031.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
214	131228.44	61029.74	131230.70	61029.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
982	131222.76	61030.02	131224.71	61029.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н32У	-	-	131217.49	61022.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
983	131191.50	60994.28	131191.59	60995.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
979	131205.18	60983.10	131205.18	60983.10	Геодезический метод	0.1	979

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:38

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
979	1110	55.97	по забору	
1110	н31У	15.22	по забору	
н31У	214	2.56	по забору	
214	982	5.99	по забору	
982	н32У	9.67	по забору	
н32У	983	37.86	по забору	
983	979	18.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	950±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/950=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:695

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1185	131145.81	61275.20	131146.64	61273.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1181	131163.82	61294.00	131162.25	61293.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1182	131150.59	61306.28	131153.89	61302.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1183	131128.48	61326.80	131127.65	61327.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1184	131109.82	61308.47	131109.26	61309.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1185	131145.81	61275.20	131146.64	61273.56	Геодезический метод	0.1	1185

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:695

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
1185	1181	25.18	по забору	
1181	1182	12.05	по забору	
1182	1183	36.84	по забору	
1183	1184	26.33	по забору	
1184	1185	51.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1295±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1295=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:696

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1174	131127.33	61256.84	131130.64	61253.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1185	131109.82	61308.47	131146.64	61273.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1184	131091.07	61290.11	131109.26	61309.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1175	131091.07	61290.11	131091.07	61290.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1174	131127.33	61256.84	131130.64	61253.71	Геодезический метод	0.1	1174

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:696

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1174	1185	25.50	по забору	
1185	1184	51.52	по забору	
1184	1175	26.24	по забору	
1175	1174	53.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:696

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1360±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1360=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:689

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	131108.78	61238.75	131112.08	61235.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1174	131091.07	61290.11	131130.64	61253.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1175	131091.07	61290.11	131091.07	61290.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1169	131091.07	61290.11	131072.65	61271.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1168	131108.78	61238.75	131112.08	61235.67	Геодезический метод	0.1	1168

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:689

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1168	1174	25.88	по забору	
1174	1175	53.77	по забору	
1175	1169	26.03	по забору	
1169	1168	53.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1389±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1389=13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:687

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н38У	-	-	131096.18	61218.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1168	131108.78	61238.75	131112.08	61235.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1169	131072.65	61271.72	131072.65	61271.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1170	131053.69	61253.36	131054.91	61249.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1138	131080.20	61231.13	131080.20	61231.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1171	131091.46	61222.15	131091.46	61222.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н38У	-	-	131096.18	61218.42	Геодезический метод	0.1	н38У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:687

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н38У	1168	23.46	по забору	
1168	1169	53.43	по забору	
1169	1170	28.25	по забору	
1170	1138	31.39	по забору	
1138	1171	14.40	по забору	
1171	н38У	6.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:687

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1346±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1346=13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:692

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	131174.76	61328.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1176	-	-	131173.64	61329.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1179	-	-	131150.76	61352.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1183	-	-	131127.65	61327.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н40У	-	-	131151.00	61304.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н39У	-	-	131174.76	61328.40	Геодезический метод	0.1	н39У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:692

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	1176	1.56	по забору	
1176	1179	32.12	по забору	
1179	1183	33.43	по забору	
1183	н40У	32.78	по забору	
н40У	н39У	33.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	1111±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1111=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:693

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1176	131174.14	61329.29	131173.64	61329.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1177	131197.29	61352.99	131197.50	61355.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1178	-	-	131196.25	61356.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1178	131175.60	61374.14	131175.41	61377.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1179	131152.17	61350.60	131150.76	61352.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1176	131174.14	61329.29	131173.64	61329.48	Геодезический метод	0.1	1176

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1176	1177	35.33	по забору	
1177	1178	1.83	по забору	
1178	1178	29.03	по забору	
1178	1179	35.16	по забору	
1179	1176	32.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1111±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1111=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:837

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(M), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	131215.99	61372.61	131218.18	61377.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1330	131196.64	61393.38	131195.71	61398.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1178	131175.60	61374.14	131175.41	61377.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1178	131175.60	61374.14	131196.25	61356.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1329	131215.99	61372.61	131218.18	61377.56	Геодезический метод	0.1	1329

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:837

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1329	1330	30.90	по забору	
1330	1178	29.70	по забору	
1178	1178	29.03	по забору	
1178	1329	30.14	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	896±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/896=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:858

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	131215.99	61372.61	131220.72	61375.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1325	131234.65	61392.14	131237.15	61394.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1339	131212.44	61413.38	131213.49	61416.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1330	131195.17	61395.06	131195.71	61398.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1329	131196.64	61393.38	131218.18	61377.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1329	131215.99	61372.61	131220.72	61375.19	Геодезический метод	0.1	1329

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:858

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1329	1325	25.14	по забору	
1325	1339	32.79	по забору	
1339	1330	25.41	по забору	
1330	1329	30.90	по забору	
1329	1329	3.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	849±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/849=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:836

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	131252.88	61411.24	131256.93	61413.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1327	131230.96	61432.15	131233.17	61435.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1339	131212.73	61413.05	131213.49	61416.92	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
1325	131212.73	61413.05	131237.15	61394.22	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
1326	131252.88	61411.24	131256.93	61413.21	Геодезический метод	0.1	1326

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:836

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	1327	32.29	по забору	
1327	1339	26.77	по забору	
1339	1325	32.79	по забору	
1325	1326	27.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	880±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/880=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:857

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	131252.88	61411.24	131256.93	61413.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
1337	131270.86	61430.64	131274.91	61433.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
1338	131249.12	61451.50	131250.81	61454.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
1327	131230.96	61432.15	131233.17	61435.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
1326	131252.88	61411.24	131256.93	61413.21	Геодезический метод	0.1	1326

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:857

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	1337	27.07	по забору	
1337	1338	31.91	по забору	
1338	1327	26.15	по забору	
1327	1326	32.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	854±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/854=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:861

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1337	131270.86	61430.64	131274.91	61433.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1333	131295.31	61457.01	131298.11	61460.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1336	131272.58	61478.91	131274.76	61480.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1338	131249.12	61451.50	131250.81	61454.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1337	131270.86	61430.64	131274.91	61433.45	Геодезический метод	0.1	1337

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:861

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1337	1333	35.80	по забору	
1333	1336	30.55	по забору	
1336	1338	35.38	по забору	
1338	1337	31.91	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:861

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1111±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1111=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:856

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1333	131295.31	61457.01	131298.11	61460.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1334	131317.28	61479.87	131320.06	61485.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1335	131294.71	61501.74	131298.13	61504.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1336	131272.58	61478.91	131274.76	61480.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1333	131295.31	61457.01	131298.11	61460.71	Геодезический метод	0.1	1333

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:856

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1333	1334	32.77	по забору	
1334	1335	29.57	по забору	
1335	1336	33.83	по забору	
1336	1333	30.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:856

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:774

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1028	131330.82	61428.90	131330.45	61429.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1232	131351.48	61451.61	131353.54	61454.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1233	131327.52	61473.92	131329.90	61477.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1234	131307.10	61450.81	131307.98	61452.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1028	131330.82	61428.90	131330.45	61429.23	Геодезический метод	0.1	1028

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:774

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1028	1232	34.11	по забору	
1232	1233	32.86	по забору	
1233	1234	32.81	по забору	
1234	1028	32.53	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:774

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1092±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1092=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:413

Обозначение	**Существующие координаты, м**	**Уточненные координаты, м**	**Метод определен**	**Средняя квадратичес**	**Формулы, примененные**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1027	131299.46	61394.71	131295.88	61391.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1028	131330.82	61428.90	131330.45	61429.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1234	131307.00	61450.71	131307.98	61452.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1030	131275.63	61416.66	131274.02	61415.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1027	131299.46	61394.71	131295.88	61391.36	Геодезический метод	0.1	1027

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1027	1028	51.28	по забору	
1028	1234	32.53	по забору	
1234	1030	50.56	по забору	
1030	1027	32.41	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1648±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1648=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:758

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8
1058	131272.53	61368.63	131259.96	61351.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1030	131275.63	61416.66	131286.07	61380.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1030	131275.63	61416.66	131263.54	61404.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1030	131275.63	61416.66	131236.93	61374.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1030	131275.63	61416.66	131241.85	61369.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1058	131272.53	61368.63	131259.96	61351.66	Геодезический метод	0.1	1058

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:758

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1058	1030	39.14	по забору	
1030	1030	32.49	по забору	
1030	1030	39.88	по забору	
1030	1030	7.01	по забору	
1030	1058	25.44	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1282±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1282=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:427

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1063	-	-	131232.28	61320.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1058	131272.53	61368.63	131259.96	61351.66	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.09²)=0.10
1030	131255.50	61386.92	131241.85	61369.53	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н41У	-	-	131240.65	61370.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1060	131225.27	61358.77	131212.52	61341.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1061	131242.31	61340.48	131214.35	61339.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1063	-	-	131232.28	61320.95	Геодезический метод	0.1	1063

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:427

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1063	1058	41.34	по забору	
1058	1030	25.44	по забору	
1030	н41У	1.70	по забору	
н41У	1060	40.91	по забору	
1060	1061	2.58	по забору	
1061	1063	25.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1136±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1136=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:435

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1062	131148.46	61236.72	131198.79	61283.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
1063	131184.54	61275.52	131232.28	61320.95	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
1061	-	-	131214.35	61339.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1060	131165.72	61293.44	131212.52	61341.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1065	131129.62	61254.64	131180.37	61300.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1062	131148.46	61236.72	131198.79	61283.67	Геодезический метод	0.1	1062

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1062	1063	50.11	по забору	
1063	1061	25.59	по забору	
1061	1060	2.58	по забору	
1060	1065	51.47	по забору	
1065	1062	25.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1351±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1351=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:688

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1172	131086.10	61157.16	131085.92	61156.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
1173	131122.17	61196.99	131122.17	61196.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
1137	131101.52	61214.11	131101.52	61214.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н45У	-	-	131083.28	61193.75	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1136	131065.67	61173.46	131065.67	61173.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1172	131086.10	61157.16	131085.92	61156.97	Геодезический метод	0.1	1172

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:688

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1172	1173	54.00	по забору	
1173	1137	26.82	по забору	
1137	н45У	27.34	по забору	
н45У	1136	26.87	по забору	
1136	1172	26.11	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1436±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1436=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:616

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1116	131122.75	61114.70	131122.52	61114.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1117	131123.67	61117.74	131123.46	61117.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1118	131104.24	61135.51	131103.78	61135.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1121	131073.59	61102.43	131072.92	61103.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
1122	131090.90	61084.73	131090.74	61084.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1125	131105.76	61098.09	131108.10	61102.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1125	131105.76	61098.09	131109.28	61101.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1116	131122.75	61114.70	131122.52	61114.89	Геодезический метод	0.1	1116

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:616

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1116	1117	3.23	по забору	
1117	1118	26.59	по забору	
1118	1121	45.05	по забору	
1121	1122	25.65	по забору	
1122	1125	24.72	по забору	
1125	1125	1.25	по забору	
1125	1116	18.63	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1227±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1227=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:759

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1166	131247.98	61236.13	131237.95	61246.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н54У	-	-	131247.00	61257.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н55У	-	-	131238.04	61264.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н56У	-	-	131242.80	61270.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н57У	-	-	131251.48	61262.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1165	131273.62	61263.89	131262.37	61275.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н58У	-	-	131257.68	61279.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1201	131257.78	61280.12	131240.63	61295.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1202	131255.12	61282.48	131216.86	61266.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1166	131247.98	61236.13	131237.95	61246.20	Геодезический метод	0.1	1166

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:759

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1166	н54У	14.34	по забору	
н54У	н55У	11.75	по забору	
н55У	н56У	7.24	по забору	
н56У	н57У	11.60	по забору	
н57У	1165	17.08	по забору	
1165	н58У	6.26	по забору	
н58У	1201	22.77	по забору	
1201	1202	37.26	по забору	
1202	1166	29.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:759

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1015±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1015=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:826

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1320	131288.73	61317.34	131286.15	61314.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1321	131297.19	61326.21	131297.19	61326.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	131314.68	61344.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1322	131325.76	61355.05	131325.10	61355.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1323	131309.45	61369.88	131309.36	61370.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1324	131274.35	61331.30	131270.80	61328.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1320	131288.73	61317.34	131286.15	61314.52	Геодезический метод	0.1	1320

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:826

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1320	1321	16.08	по забору	
1321	н62У	25.47	по забору	
н62У	1322	15.22	по забору	
1322	1323	21.56	по забору	
1323	1324	56.97	по забору	
1324	1320	20.85	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1207±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1207=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:18

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	131411.36	61381.82	131417.07	61359.90	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
209	131409.93	61382.68	131424.11	61367.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
200	131413.45	61412.42	131424.20	61368.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
201	131414.93	61414.06	131432.60	61376.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
202	131403.11	61425.88	131437.41	61381.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
203	131408.06	61429.77	131398.30	61420.08	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
208	131370.03	61418.85	131382.41	61405.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
206	131387.42	61441.67	131376.05	61399.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
206	131387.42	61441.67	131378.01	61399.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
198	131411.36	61381.82	131417.07	61359.90	Геодезический метод	0.1	198

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	209	10.11	по забору	
209	200	1.66	по забору	
200	201	11.69	по забору	
201	202	6.52	по забору	
202	203	55.04	по забору	
203	208	21.40	по забору	
208	206	9.25	по забору	
206	206	1.96	по забору	
206	198	55.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1640±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1640=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:347

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	-	-	131417.07	61359.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
206	131409.93	61382.68	131378.01	61399.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
206	131370.03	61418.85	131376.05	61399.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н69У	-	-	131373.61	61399.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н68У	-	-	131362.78	61389.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
894	131359.68	61407.13	131367.39	61383.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
895	131354.39	61400.12	131362.94	61378.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
896	131361.91	61393.77	131364.23	61377.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
893	131393.91	61365.84	131399.56	61343.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
198	-	-	131417.07	61359.90	Геодезический метод	0.1	198

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	206	55.29	по забору	
206	206	1.96	по забору	
206	н69У	2.47	по забору	
н69У	н68У	14.53	по забору	
н68У	894	7.80	по забору	
894	895	6.78	по забору	
895	896	1.78	по забору	
896	893	48.84	по забору	
893	198	24.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1392±13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1392=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:676

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н81У	-	-	131283.31	61227.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1164	131294.96	61240.84	131295.13	61240.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1165	131273.62	61263.89	131273.44	61264.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	131261.50	61252.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1166	131247.98	61236.13	131247.98	61236.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1167	131268.69	61217.53	131270.22	61215.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	131283.31	61227.35	Геодезический метод	0.1	н81У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:676

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н81У	1164	17.73	по забору	
1164	1165	32.08	по забору	
1165	н61У	16.67	по забору	
н61У	1166	21.28	по забору	
1166	1167	30.61	по забору	
1167	н81У	17.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:676

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±**	1184±12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1184=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:974

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	131150.00	61095.41	131151.60	61096.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1117	131123.67	61117.74	131123.46	61117.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1116	131122.75	61114.70	131122.52	61114.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1125	131105.76	61098.09	131109.28	61101.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1125	131103.28	61097.28	131108.10	61102.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1122	131090.90	61084.73	131090.74	61084.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1366	131101.16	61073.33	131101.76	61072.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1367	131107.14	61079.16	131107.80	61078.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1369	131116.53	61070.35	131116.03	61070.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1370	131119.61	61067.25	131116.32	61070.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1370	131119.61	61067.25	131120.12	61066.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1365	131150.00	61095.41	131151.60	61096.03	Геодезический метод	0.1	1365

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:974

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1365	1117	35.69	по забору	
1117	1116	3.23	по забору	
1116	1125	18.63	по забору	
1125	1125	1.25	по забору	
1125	1122	24.72	по забору	
1122	1366	16.44	по забору	
1366	1367	8.60	по забору	
1367	1369	11.62	по забору	
1369	1370	0.41	по забору	
1370	1370	5.41	по забору	
1370	1365	43.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1520±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1520=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:975

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1370	131119.61	61067.25	131120.12	61066.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1370	131116.53	61070.35	131116.32	61070.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1369	131116.24	61070.06	131116.03	61070.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1367	131107.14	61079.16	131107.80	61078.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1366	131101.16	61073.33	131101.76	61072.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1371	131112.53	61060.69	131113.04	61060.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1370	131119.61	61067.25	131120.12	61066.74	Геодезический метод	0.1	1370

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:975

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1370	1370	5.41	по забору	
1370	1369	0.41	по забору	
1369	1367	11.62	по забору	
1367	1366	8.60	по забору	
1366	1371	16.62	по забору	
1371	1370	9.65	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	152±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/152=4
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:44

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1071	131222.79	61033.32	131233.27	61036.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1072	131232.07	61044.37	131242.20	61045.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1073	131204.13	61068.39	131212.60	61073.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1074	131191.05	61054.22	131199.18	61059.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1075	131205.20	61042.52	131211.15	61048.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1076	131217.12	61035.40	131224.20	61039.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1071	131222.79	61033.32	131233.27	61036.02	Геодезический метод	0.1	1071
393	-	-	131208.82	61059.89	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
394	-	-	131208.81	61060.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
395	-	-	131205.28	61060.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
396	-	-	131205.29	61059.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
393	-	-	131208.82	61059.89	Геодезический метод	0.1	393

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1071	1072	13.02	по забору	
1072	1073	40.41	по забору	
1073	1074	18.88	по забору	
1074	1075	16.37	по забору	
1075	1076	15.92	по забору	
1076	1071	9.70	по забору	
393	394	0.43	-	
394	395	3.53	-	
395	396	0.43	-	
396	393	3.53	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	714±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/714=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:49

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1077	131299.38	61113.60	131296.98	61104.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1084	131286.61	61101.61	131304.96	61112.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1079	131265.89	61137.15	131276.41	61139.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1080	131262.93	61133.70	131273.24	61136.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1081	131261.73	61134.68	131272.20	61137.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1082	131253.10	61124.59	131262.83	61127.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1082	131253.10	61124.59	131291.41	61099.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1077	131299.38	61113.60	131296.98	61104.47	Геодезический метод	0.1	1077

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1077	1084	11.36	по забору	
1084	1079	39.46	по забору	
1079	1080	4.80	по забору	
1080	1081	1.47	по забору	
1081	1082	13.54	по забору	
1082	1082	40.26	по забору	
1082	1077	7.73	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	752±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/752=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:52

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1052	-	-	131330.60	61139.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1089	131328.01	61141.50	131334.68	61144.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н116У	-	-	131342.93	61153.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
574	131339.90	61153.90	131336.00	61158.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1090	131307.78	61173.74	131315.84	61180.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1091	131293.84	61160.60	131302.15	61167.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	131321.18	61148.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1052	-	-	131330.60	61139.69	Геодезический метод	0.1	1052

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1052	1089	6.21	по забору	
1089	н116У	12.06	по забору	
н116У	574	9.02	по забору	
574	1090	29.54	по забору	
1090	1091	19.21	по забору	
1091	н114У	26.74	по забору	
н114У	1052	12.74	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	719±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/719=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:55

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	-	-	131384.09	61194.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1092	131374.64	61194.48	131386.15	61196.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1093	131376.41	61196.91	131386.88	61197.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н124У	-	-	131384.99	61200.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1094	131377.15	61198.05	131386.93	61203.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1095	131375.50	61200.14	131389.73	61205.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н125У	-	-	131363.09	61227.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1097	131352.79	61224.64	131345.99	61210.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
422	-	-	131345.80	61209.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1098	131336.08	61204.67	131345.18	61209.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н122У	-	-	131369.09	61184.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н126У	-	-	131372.52	61188.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1099	131359.87	61183.69	131373.92	61187.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1096	131378.76	61205.00	131381.01	61196.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н123У	-	-	131384.09	61194.57	Геодезический метод	0.1	н123У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	1092	3.18	по забору	
1092	1093	1.14	по забору	
1093	н124У	2.94	по забору	
н124У	1094	3.82	по забору	
1094	1095	3.23	по забору	
1095	н125У	34.81	по забору	
н125У	1097	24.32	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1097	422	0.30	по забору	
422	1098	0.78	по забору	
1098	н122У	34.29	по забору	
н122У	н126У	5.16	по забору	
н126У	1099	1.83	по забору	
1099	1096	11.69	по забору	
1096	н123У	3.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	954±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/954=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:57

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	-	-	131411.63	61226.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
965	-	-	131424.57	61242.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
965	131410.46	61245.61	131420.72	61246.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н133У	-	-	131412.94	61253.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1104	131390.51	61262.53	131402.42	61264.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1105	131370.68	61244.66	131387.96	61250.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н134У	-	-	131393.85	61245.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н130У	-	-	131388.84	61240.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
869	131398.05	61230.17	131405.15	61224.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1103	131394.78	61225.77	131409.59	61228.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
869	-	-	131411.63	61226.59	Геодезический метод	0.1	869

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	965	20.41	по забору	
965	965	5.33	по забору	
965	н133У	10.65	по забору	
н133У	1104	15.64	по забору	
1104	1105	20.10	по забору	
1105	н134У	8.02	по забору	
н134У	н130У	7.07	по забору	
н130У	869	23.11	по забору	
869	1103	6.31	по забору	
1103	869	2.89	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	801±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/801=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:35

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
905	131385.86	61035.70	131387.94	61036.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
902	131402.94	61054.12	131402.52	61052.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
903	131372.86	61079.34	131374.00	61078.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
904	131356.22	61059.08	131356.22	61059.08	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
904	131356.22	61059.08	131385.64	61034.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
905	131385.86	61035.70	131387.94	61036.31	Геодезический метод	0.1	905

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
905	902	21.61	по забору	
902	903	39.02	по забору	
903	904	26.62	по забору	
904	904	38.50	по забору	
904	905	3.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	997±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/997=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:76

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1115	131437.42	61089.04	131437.10	61089.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1114	131456.36	61111.64	131456.67	61110.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1204	131424.58	61135.80	131425.70	61136.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1205	131408.60	61117.04	131408.76	61117.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1206	131409.10	61116.50	131409.06	61117.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1115	131437.42	61089.04	131437.10	61089.45	Геодезиче	0.1	1115

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1115	1114	28.98	по забору	
1114	1204	40.09	по забору	
1204	1205	25.05	по забору	
1205	1206	0.48	по забору	
1206	1115	39.63	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1083±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1083=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:155

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1036	-	-	131487.66	61165.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1035	-	-	131528.69	61211.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
825	-	-	131515.30	61223.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
824	-	-	131478.73	61183.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н170У	-	-	131473.60	61177.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1036	-	-	131487.66	61165.10	Геодезический метод	0.1	1036

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:155

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1036	1035	61.88	по забору	
1035	825	17.90	по забору	
825	824	54.04	по забору	
824	н170У	7.68	по забору	
н170У	1036	18.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1141±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1141=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:33

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
824	131478.05	61184.07	131478.73	61183.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
825	131514.21	61224.36	131515.30	61223.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н171У	-	-	131503.77	61233.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
778	131501.14	61235.67	131501.15	61235.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
777	131463.44	61197.13	131463.44	61197.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
824	131478.05	61184.07	131478.73	61183.51	Геодезический метод	0.1	824

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
824	825	54.04	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
825	н171У	15.40	по забору	
н171У	778	3.49	по забору	
778	777	54.03	по забору	
777	824	20.48	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1063±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1063=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:32

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	131463.44	61197.13	131463.44	61197.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
778	131501.14	61235.67	131501.15	61235.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
779	131490.73	61244.13	131490.28	61243.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
780	131482.54	61244.20	131482.53	61243.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
781	131474.73	61236.64	131474.33	61236.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н172У	-	-	131471.69	61238.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н173У	-	-	131464.13	61231.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
782	131454.00	61218.94	131455.43	61220.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
783	131448.05	61211.56	131448.06	61211.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
777	131463.44	61197.13	131463.44	61197.13	Геодезический метод	0.1	777

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101028:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
777	778	54.03	по забору	
778	779	13.57	по забору	
779	780	7.75	по забору	
780	781	11.15	по забору	
781	н172У	3.61	по забору	
н172У	н173У	10.33	по забору	
н173У	782	13.92	по забору	
782	783	11.78	по забору	
783	777	21.25	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101028:32

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1131±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1131=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101028:37

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
867	131425.76	61206.59	131439.74	61202.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
783	131434.18	61216.84	131448.06	61211.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
782	131440.69	61222.89	131455.43	61220.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н135У	-	-	131442.61	61234.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
963	131427.57	61235.15	131440.03	61232.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
964	131425.97	61233.27	131436.26	61232.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
965	131410.46	61245.61	131424.57	61242.37	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
869	131398.05	61230.17	131411.63	61226.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
868	131404.02	61225.21	131418.00	61221.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
867	131425.76	61206.59	131439.74	61202.67	Геодезический метод	0.1	867

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
867	783	12.34	по забору	
783	782	11.78	по забору	
782	н135У	18.95	по забору	
н135У	963	3.81	по забору	
963	964	3.77	по забору	
964	965	15.46	по забору	
965	869	20.41	по забору	
869	868	8.29	по забору	
868	867	28.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	855±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/855=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:34

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
866	131413.22	61191.43	131426.27	61187.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
867	131425.76	61206.59	131439.74	61202.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
868	131404.02	61225.21	131418.00	61221.29	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
869	131398.05	61230.17	131411.63	61226.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
1103	-	-	131409.59	61228.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
869	-	-	131405.15	61224.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н129У	-	-	131403.87	61222.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н128У	-	-	131405.61	61221.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
870	131386.68	61214.06	131397.78	61212.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
866	131413.22	61191.43	131426.27	61187.59	Геодезический метод	0.1	866

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	867	20.22	по забору	
867	868	28.62	по забору	
868	869	8.29	по забору	
869	1103	2.89	по забору	
1103	869	6.31	по забору	
869	н129У	1.85	по забору	
н129У	н128У	2.32	по забору	
н128У	870	11.48	по забору	
870	866	38.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	771±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/771=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:28

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
572	131376.04	61146.19	131389.46	61147.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
615	131386.86	61159.41	131397.95	61156.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н176У	-	-	131391.95	61160.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н175У	-	-	131393.27	61162.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
616	131360.76	61182.74	131370.33	61183.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
573	131349.98	61167.71	131358.82	61169.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
572	-	-	131383.63	61146.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н177У	-	-	131386.74	61149.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
572	131376.04	61146.19	131389.46	61147.23	Геодезический метод	0.1	572

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
572	615	12.42	по забору	
615	н176У	7.62	по забору	
н176У	н175У	2.01	по забору	
н175У	616	31.14	по забору	
616	573	18.11	по забору	
573	572	34.09	по забору	
572	н177У	4.73	по забору	
н177У	572	3.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	670±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/670=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:27

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
571	131364.98	61132.64	131373.04	61132.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
572	131376.04	61146.19	131383.63	61146.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
573	131349.98	61167.71	131358.82	61169.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	131356.98	61167.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н117У	-	-	131354.03	61165.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
574	131339.90	61153.90	131345.94	61157.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
571	131364.98	61132.64	131373.04	61132.13	Геодезический метод	0.1	571

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
571	572	17.62	по забору	
572	573	34.09	по забору	
573	н118У	2.90	по забору	
н118У	н117У	3.30	по забору	
н117У	574	11.95	по забору	
574	571	36.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:27

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	633±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/633=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:426

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1046	131350.61	61102.57	131350.27	61102.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1047	131363.71	61117.19	131363.71	61117.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1089	131334.33	61144.38	131334.68	61144.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1052	131330.20	61139.87	131330.60	61139.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1057	131321.89	61129.53	131321.41	61129.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1046	131350.61	61102.57	131350.27	61102.65	Геодезический метод	0.1	1046

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1046	1047	19.80	по забору	
1047	1089	39.77	по забору	
1089	1052	6.21	по забору	
1052	1057	13.58	по забору	
1057	1046	39.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	784±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/784=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:23

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
405	131346.73	60935.40	131348.95	60934.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
406	131385.24	60984.47	131390.08	60981.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
407	131361.76	61004.42	131366.96	61002.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н190У	-	-	131355.39	60989.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
436	-	-	131357.65	60989.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
435	-	-	131357.57	60988.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н191У	-	-	131355.05	60989.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
408	131322.37	60958.35	131325.78	60957.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
409	131332.60	60950.05	131340.25	60944.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н192У	-	-	131342.51	60941.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
410	131342.64	60938.25	131346.36	60935.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
405	131346.73	60935.40	131348.95	60934.07	Геодезический метод	0.1	405
431	-	-	131345.71	60968.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
432	-	-	131345.88	60968.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
433	-	-	131342.79	60970.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
434	-	-	131342.62	60969.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
431	-	-	131345.71	60968.42	Геодезический метод	0.1	431

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
405	406	62.52	по забору	
406	407	31.22	по забору	
407	н190У	16.97	по забору	
н190У	436	2.30	-	
436	435	0.43	-	
435	н191У	2.57	-	
н191У	408	42.94	по забору	
408	409	20.09	по забору	
409	н192У	3.17	по забору	
н192У	410	7.00	по забору	
410	405	3.19	по забору	
431	432	0.43	-	
432	433	3.38	-	
433	434	0.43	-	
434	431	3.38	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1968±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1968=16
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:422

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1037	131303.52	60960.12	131306.86	60960.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1038	131348.48	61015.63	131354.10	61014.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1039	131335.26	61026.77	131340.86	61025.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
992	131289.68	60976.92	131294.06	60978.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
990	-	-	131287.71	60971.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
989	131283.28	60969.51	131288.95	60970.21	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
1008	-	-	131301.25	60957.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
1008	131297.73	60957.39	131305.68	60961.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
1037	131303.52	60960.12	131306.86	60960.55	Геодезический метод	0.1	1037
381	-	-	131297.31	60979.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
382	-	-	131297.10	60979.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
383	-	-	131296.89	60979.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
384	-	-	131297.10	60978.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
381	-	-	131297.31	60979.00	Геодезический метод	0.1	381
221	131284.86	60968.43	131290.31	60972.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
222	131301.77	60961.18	131290.51	60973.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
223	-	-	131290.29	60973.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
224	-	-	131290.09	60973.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
221	131284.86	60968.43	131290.31	60972.89	Геодезический метод	0.1	221

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1037	1038	71.60	по забору	
1038	1039	17.48	по забору	
1039	992	66.58	по забору	
992	990	9.39	по забору	
990	989	1.78	по забору	
989	1008	17.42	по забору	
1008	1008	5.84	по забору	
1008	1037	1.63	по забору	
381	382	0.30	-	
382	383	0.30	-	
383	384	0.30	-	
384	381	0.30	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

221	222	0.30	-	
222	223	0.30	-	
223	224	0.30	-	
224	221	0.30	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1499±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1499=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:423

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
992	131289.75	60976.92	131294.06	60978.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1039	131335.26	61026.77	131340.86	61025.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1042	131330.54	61027.72	131336.50	61026.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1043	131327.39	61025.15	131333.23	61024.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1044	131314.01	61035.81	131319.43	61036.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н197У	-	-	131279.94	60991.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
993	131277.43	60987.28	131282.21	60989.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
992	131289.75	60976.92	131294.06	60978.41	Геодезический метод	0.1	992

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
992	1039	66.58	по забору	
1039	1042	4.49	по забору	
1042	1043	4.05	по забору	
1043	1044	18.20	по забору	
1044	н197У	59.99	по забору	
н197У	993	3.07	по забору	
993	992	15.97	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1279±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1279=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:406

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1023	131420.46	61010.68	131419.03	61008.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1024	131435.08	61026.86	131433.90	61023.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
902	-	-	131402.77	61052.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
902	131402.94	61054.12	131402.52	61052.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
905	131388.46	61037.46	131387.94	61036.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1023	131420.46	61010.68	131419.03	61008.04	Геодезический метод	0.1	1023

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1023	1024	21.57	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1024	902	42.48	по забору	
902	902	0.40	по забору	
902	905	21.61	по забору	
905	1023	42.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:406

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	920±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/920=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	131435.08	61026.86	131433.90	61023.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1142	131451.52	61045.40	131453.28	61043.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1143	131450.86	61045.98	131452.65	61043.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1145	131420.06	61075.32	131421.04	61072.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
902	131402.94	61054.12	131402.77	61052.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1024	131435.08	61026.86	131433.90	61023.67	Геодезический метод	0.1	1024

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1024	1142	27.58	по забору	
1142	1143	0.85	по забору	
1143	1145	42.38	по забору	
1145	902	26.74	по забору	
902	1024	42.48	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1163±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1163=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:61

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1112	131471.22	61065.22	131470.02	61063.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1113	131487.74	61084.80	131487.08	61081.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1114	131456.36	61111.64	131456.67	61110.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1115	131437.42	61089.04	131437.10	61089.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1112	131471.22	61065.22	131470.02	61063.30	Геодезический метод	0.1	1112

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1112	1113	25.24	по забору	
1113	1114	41.97	по забору	
1114	1115	28.98	по забору	
1115	1112	42.04	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1137±12
2	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1137=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:62

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1113	131487.74	61084.80	131487.08	61081.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н201У	-	-	131502.60	61098.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
514	-	-	131500.76	61100.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
513	-	-	131501.00	61100.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н202У	-	-	131502.89	61099.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1140	131504.98	61105.76	131505.63	61102.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1141	131473.86	61131.98	131474.50	61130.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н153У	-	-	131470.82	61125.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н152У	-	-	131469.07	61124.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1114	131456.36	61111.64	131456.67	61110.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1113	131487.74	61084.80	131487.08	61081.90	Геодезический метод	0.1	1113

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:62

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1113	н201У	22.92	по забору	
н201У	514	2.26	-	
514	513	0.43	-	
513	н202У	2.32	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н202У	1140	4.04	по забору	
1140	1141	42.05	по забору	
1141	н153У	5.77	по забору	
н153У	н152У	2.00	по забору	
н152У	1114	18.77	по забору	
1114	1113	41.97	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1132±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1132=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:126

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	131584.06	61088.42	131584.79	61085.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
84	131593.26	61100.54	131594.41	61097.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н205У	-	-	131583.01	61107.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
85	131550.96	61134.36	131553.24	61133.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
86	131536.22	61116.74	131537.58	61115.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н210У	-	-	131563.36	61095.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
87	131577.76	61084.18	131578.13	61081.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
88	131581.88	61089.94	131582.68	61086.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
83	131584.06	61088.42	131584.79	61085.23	Геодезический метод	0.1	83

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101028:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	84	15.71	по забору	
84	н205У	14.74	по забору	
н205У	85	39.58	по забору	
85	86	23.40	по забору	
86	н210У	33.06	по забору	
н210У	87	19.97	по забору	
87	88	6.98	по забору	
88	83	2.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101028:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1224±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1224=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101028:152

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	131564.36	61066.32	131564.86	61065.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
119	131571.48	61076.38	131572.47	61074.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
87	131577.14	61083.58	131578.13	61081.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н210У	-	-	131563.36	61095.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
86	-	-	131537.58	61115.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
559	131535.60	61116.14	131537.29	61115.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
122	131522.36	61100.22	131524.17	61100.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

118	131564.36	61066.32	131564.86	61065.23	Геодезический метод	0.1	118

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	119	11.89	по забору	
119	87	9.16	по забору	
87	н210У	19.97	по забору	
н210У	86	33.06	по забору	
86	559	0.58	по забору	
559	122	19.65	по забору	
122	118	53.89	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1123±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1123=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:402

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1015	131476.66	60959.06	131476.66	60954.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1016	131481.50	60965.72	131481.77	60961.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1017	131487.92	60974.62	131488.52	60969.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1018	131441.26	61014.24	131443.49	61011.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1019	131428.46	60998.68	131429.97	60997.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1015	131476.66	60959.06	131476.66	60954.96	Геодезический метод	0.1	1015

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1015	1016	8.39	по забору	
1016	1017	10.71	по забору	
1017	1018	61.55	по забору	
1018	1019	20.07	по забору	
1019	1015	62.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:402

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1215±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1215=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:401

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	131465.00	60943.64	131463.90	60940.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1010	131469.74	60950.42	131469.52	60946.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1015	131476.18	60958.74	131476.66	60954.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1019	131427.98	60998.36	131429.97	60997.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1013	131415.52	60983.18	131417.13	60982.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1014	131461.00	60945.76	131460.69	60942.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1009	131465.00	60943.64	131463.90	60940.08	Геодезический метод	0.1	1009

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:401

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1009	1010	8.74	по забору	
1010	1015	10.87	по забору	
1015	1019	62.87	по забору	
1019	1013	19.53	по забору	
1013	1014	58.75	по забору	
1014	1009	4.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1232±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1232=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:410

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	131547.94	60771.14	131540.36	60763.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1025	131577.97	60804.28	131576.87	60803.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н237У	-	-	131576.94	60805.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1026	131562.93	60817.77	131565.98	60815.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н238У	-	-	131544.00	60791.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н239У	-	-	131541.28	60790.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н240У	-	-	131536.69	60788.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
111	131529.87	60787.24	131532.57	60786.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

111	-	-	131524.20	60778.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
110	131547.94	60771.14	131540.36	60763.02	Геодезический метод	0.1	110

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	1025	54.45	по забору	
1025	н237У	1.76	по забору	
н237У	1026	14.82	по забору	
1026	н238У	32.46	по забору	
н238У	н239У	2.77	по забору	
н239У	н240У	4.96	по забору	
н240У	111	5.00	по забору	
111	111	11.07	по забору	
111	110	22.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	994±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/994=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:78

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	131514.66	60800.55	131510.94	60791.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1252	131530.33	60847.03	131545.05	60829.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1252	131530.33	60847.03	131528.73	60844.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1252	131530.33	60847.03	131494.39	60806.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

96	131530.33	60847.03	131495.18	60806.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
94	131530.33	60847.03	131508.66	60793.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
94	131514.66	60800.55	131510.94	60791.77	Геодезический метод	0.1	94

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	1252	50.72	по забору	
1252	1252	22.50	по забору	
1252	1252	51.11	по забору	
1252	96	1.20	по забору	
96	94	18.11	по забору	
94	94	3.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1145±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1145=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:96

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	131479.30	60821.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н246У	-	-	131488.20	60831.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н247У	-	-	131480.32	60840.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1358	131514.26	60861.45	131503.45	60864.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1359	131506.95	60868.11	131491.64	60875.00	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
7	-	-	131452.10	60834.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
6	131491.36	60875.28	131459.04	60827.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
12	131482.15	60828.74	131466.35	60834.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
11	-	-	131479.30	60821.11	Геодезический метод	0.1	11

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	н246У	13.55	по забору	
н246У	н247У	12.20	по забору	
н247У	1358	32.96	по забору	
1358	1359	16.06	по забору	
1359	7	56.79	по забору	
7	6	9.67	по забору	
6	12	9.96	по забору	
12	11	18.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1021±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1021=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:97

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	131457.00	60838.35	131452.10	60834.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
1359	131491.36	60875.28	131491.64	60875.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1362	131479.48	60885.57	131479.64	60885.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1363	131468.16	60881.68	131472.59	60883.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1364	131440.66	60853.16	131439.05	60847.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
8	131447.80	60846.59	131446.05	60840.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
7	131457.00	60838.35	131452.10	60834.24	Геодезический метод	0.1	7

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	1359	56.79	по забору	
1359	1362	16.01	по забору	
1362	1363	7.38	по забору	
1363	1364	49.27	по забору	
1364	8	9.72	по забору	
8	7	8.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1058±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1058=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:361

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
930	131510.66	60917.72	131505.17	60915.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
931	131523.02	60931.50	131517.57	60928.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н250У	-	-	131515.25	60930.24	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1016	131485.28	60970.02	131481.77	60961.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1015	131480.38	60963.46	131476.66	60954.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
1010	131473.94	60955.14	131469.52	60946.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н249У	-	-	131503.57	60916.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
930	131510.66	60917.72	131505.17	60915.20	Геодезический метод	0.1	930
н251У	-	-	131507.83	60920.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н252У	-	-	131507.14	60920.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н253У	-	-	131506.42	60920.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н254У	-	-	131507.11	60919.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н251У	-	-	131507.83	60920.26	Геодезический метод	0.1	н251У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
930	931	17.91	по забору	
931	н250У	3.14	по забору	
н250У	1016	45.89	по забору	
1016	1015	8.39	по забору	
1015	1010	10.87	по забору	
1010	н249У	45.41	по забору	
н249У	930	2.21	по забору	
н251У	н252У	1.00	-	
н252У	н253У	1.00	-	
н253У	н254У	1.00	-	
н254У	н251У	1.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	890±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/890=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:395

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1004	131657.91	61024.58	131658.13	61024.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
47	131688.33	61057.61	131688.55	61057.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
46	-	-	131680.79	61064.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
46	131680.02	61064.92	131680.24	61065.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1005	131670.37	61073.84	131670.59	61073.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1006	131640.57	61039.99	131640.79	61040.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1289	-	-	131655.67	61026.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1004	131657.91	61024.58	131658.13	61024.70	Геодезический метод	0.1	1004

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:395

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1004	47	44.90	по забору	
47	46	10.34	по забору	
46	46	0.73	по забору	
46	1005	13.14	по забору	
1005	1006	45.10	по забору	
1006	1289	19.90	по забору	
1289	1004	3.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:395

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±**	1065±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1065=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:822

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1293	131661.79	61010.89	131662.40	61010.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1292	131665.78	61015.37	131666.53	61015.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1291	131660.57	61020.04	131661.50	61019.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1290	131656.57	61015.57	131657.21	61015.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1293	131661.79	61010.89	131662.40	61010.49	Геодезический метод	0.1	1293

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:822

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1293	1292	6.22	-	
1292	1291	6.73	-	
1291	1290	6.05	-	
1290	1293	7.10	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:822

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	42±2
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/42=2
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:821

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1287	131671.07	61002.58	131671.32	61002.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
48	131706.55	61041.24	131706.44	61041.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
43	131693.40	61053.07	131692.13	61054.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
47	131688.33	61057.61	131688.55	61057.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1004	131657.91	61024.58	131658.13	61024.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1289	131652.84	61018.91	131655.67	61026.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1290	131656.57	61015.57	131650.83	61020.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1290	131660.57	61020.04	131657.21	61015.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1291	131665.78	61015.37	131661.50	61019.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1292	131661.79	61010.89	131666.53	61015.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1293	131661.79	61010.89	131662.40	61010.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1287	131671.07	61002.58	131671.32	61002.36	Геодезический метод	0.1	1287

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:821

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1287	48	52.82	по забору	
48	43	19.07	по забору	
43	47	4.88	по забору	
47	1004	44.90	по забору	
1004	1289	3.29	по забору	
1289	1290	7.73	по забору	
1290	1290	8.44	по забору	
1290	1291	6.05	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1291	1292	6.73	-	
1292	1293	6.22	-	
1293	1287	12.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:821

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1264±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1264=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:108

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	131624.21	60855.75	131624.21	60855.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
28	131641.27	60874.77	131641.35	60874.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
29	131614.45	60899.74	131614.45	60899.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	131612.71	60901.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
30	131611.12	60902.19	131611.45	60902.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
31	131593.40	60882.45	131593.40	60882.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
27	131624.21	60855.75	131624.21	60855.75	Геодезический метод	0.1	27

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	25.58	по забору	
28	29	36.72	по забору	
29	н280У	2.36	по забору	
н280У	30	1.59	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
30	31	26.83	по забору	
31	27	40.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1070±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1070=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:648

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	131659.66	60894.88	131659.66	60894.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1153	131672.76	60909.38	131672.76	60909.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1154	131665.97	60915.46	131665.97	60915.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1155	131668.66	60918.34	131668.66	60918.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1156	131647.85	60936.71	131647.72	60937.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1157	131643.12	60932.29	131643.37	60932.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
34	131640.75	60934.05	131640.44	60934.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
35	131633.60	60925.96	131633.32	60926.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
36	131635.91	60923.86	131635.99	60924.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
37	131630.92	60918.04	131630.61	60917.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
32	131659.66	60894.88	131659.66	60894.88	Геодезический метод	0.1	32

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:648

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	1153	19.54	по забору	
1153	1154	9.11	по забору	
1154	1155	3.94	по забору	
1155	1156	28.08	по забору	
1156	1157	6.50	по забору	
1157	34	3.76	по забору	
34	35	10.65	по забору	
35	36	3.50	по забору	
36	37	8.66	по забору	
37	32	36.89	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:648

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	921±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/921=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:649

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1153	131672.76	60909.38	131672.76	60909.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
21	131675.44	60912.34	131675.44	60912.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1155	131668.66	60918.34	131668.66	60918.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1154	131665.97	60915.46	131665.97	60915.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1153	131672.76	60909.38	131672.76	60909.38	Геодезический метод	0.1	1153

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:649

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1153	21	3.99	по забору	
21	1155	9.05	по забору	
1155	1154	3.94	по забору	
1154	1153	9.11	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	36±2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/36=2
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:106

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	131675.44	60912.34	131675.44	60912.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
22	131690.69	60929.53	131690.92	60929.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
25	131661.11	60952.86	131659.77	60954.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
26	131647.86	60936.71	131645.86	60938.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1156	131647.86	60936.71	131647.72	60937.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1155	131647.86	60936.71	131668.66	60918.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
21	131675.44	60912.34	131675.44	60912.34	Геодезический метод	0.1	21

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
21	22	22.95	по забору	
22	25	40.30	по забору	
25	26	21.18	по забору	
26	1156	2.61	по забору	
1156	1155	28.08	по забору	
1155	21	9.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	885±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/885=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:110

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	131750.96	60994.08	131753.16	60997.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
40	131794.46	61045.03	131797.00	61045.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
41	131786.79	61052.06	131797.18	61049.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
42	131742.17	61002.28	131789.78	61055.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
42	131742.17	61002.28	131744.37	61005.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
38	131750.96	60994.08	131753.16	60997.24	Геодезический метод	0.1	38

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	40	65.12	по забору	
40	41	3.67	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

41	42	10.12	по забору	
42	42	67.94	по забору	
42	38	12.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	828±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/828=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:115

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	131706.55	61041.24	131706.74	61041.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
52	131744.36	61088.09	131745.42	61087.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
52	131744.36	61088.09	131744.36	61088.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
53	131748.46	61092.74	131748.79	61092.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
44	131735.85	61103.97	131735.85	61103.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
43	131693.40	61053.07	131692.13	61054.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
48	131693.40	61053.07	131706.44	61041.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
48	131706.55	61041.24	131706.74	61041.14	Геодезический метод	0.1	48

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	52	60.12	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

52	52	1.41	по забору	
52	53	6.34	по забору	
53	44	17.21	по забору	
44	43	66.09	по забору	
43	48	19.07	по забору	
48	48	0.73	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1245±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1245=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:114

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	131693.40	61053.07	131692.13	61054.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
44	131735.85	61103.97	131735.85	61103.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
45	131723.12	61115.21	131723.29	61115.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
46	131680.02	61064.92	131680.79	61064.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
47	131688.33	61057.61	131688.55	61057.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
43	131693.40	61053.07	131692.13	61054.41	Геодезический метод	0.1	43

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	44	66.09	по забору	
44	45	16.89	по забору	
45	46	66.16	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

46	47	10.34	по забору	
47	43	4.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1061±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1061=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:156

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	131643.82	61105.67	131655.60	61091.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
131	131683.73	61151.36	131697.14	61139.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
131	131683.73	61151.36	131683.73	61151.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
54	131630.78	61116.88	131643.94	61105.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н299У	-	-	131642.51	61103.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
130	131643.82	61105.67	131655.60	61091.91	Геодезический метод	0.1	130

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	131	62.79	по забору	
131	131	18.24	по забору	
131	54	60.72	по забору	
54	н299У	2.25	по забору	
н299У	130	17.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:156

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1130±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1130=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:119

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	131630.78	61116.88	131643.94	61105.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
131	131671.36	61162.51	131683.73	61151.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
56	131658.83	61173.94	131671.48	61162.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
58	131628.71	61118.54	131630.35	61116.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
54	131630.78	61116.88	131643.94	61105.50	Геодезический метод	0.1	54

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	131	60.72	по забору	
131	56	16.54	по забору	
56	58	61.40	по забору	
58	54	17.73	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1046±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1046=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:69

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н164У	-	-	131571.76	61182.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н311У	-	-	131607.12	61219.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1377	-	-	131595.82	61230.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1380	-	-	131560.19	61192.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н164У	-	-	131571.76	61182.32	Геодезический метод	0.1	н164У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:69

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н164У	н311У	51.58	по забору	
н311У	1377	15.78	по забору	
1377	1380	52.42	по забору	
1380	н164У	15.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:69

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	810±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/810=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:978

Обозначение характерных точек	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратическ**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	131559.68	61192.88	131560.19	61192.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1377	131595.74	61231.08	131595.82	61230.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1373	131593.35	61233.23	131594.15	61232.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1372	131589.34	61228.77	131590.09	61227.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1375	131584.88	61232.78	131585.68	61232.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1374	131588.89	61237.24	131589.75	61236.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
124	131583.22	61242.34	131583.18	61242.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
127	131545.33	61201.47	131544.87	61202.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1032	131543.57	61199.21	131542.98	61199.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1379	131555.32	61188.21	131555.51	61188.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1380	131559.68	61192.88	131559.68	61192.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1380	131559.68	61192.88	131560.19	61192.44	Геодезический метод	0.1	1380

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:978

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1380	1377	52.42	по забору	
1377	1373	2.31	по забору	
1373	1372	6.06	-	
1372	1375	5.99	-	
1375	1374	6.10	-	
1374	124	8.82	по забору	
124	127	55.72	по забору	
127	1032	2.89	по забору	
1032	1379	16.68	по забору	
1379	1380	5.83	по забору	
1380	1380	0.67	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:978

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	979±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/979=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:977

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1372	131589.34	61228.77	131590.09	61227.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1373	131593.35	61233.23	131594.15	61232.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1374	131588.89	61237.24	131589.75	61236.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1375	131584.88	61232.78	131585.68	61232.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1372	131589.34	61228.77	131590.09	61227.98	Геодезический метод	0.1	1372

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:977

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1372	1373	6.06	-	
1373	1374	6.01	-	
1374	1375	6.10	-	
1375	1372	5.99	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:977

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	36±2
2	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/36=2

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:154

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
127	131545.33	61201.47	131544.87	61202.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
124	131583.22	61242.34	131583.18	61242.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
125	131569.28	61254.75	131569.24	61254.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
126	131542.68	61224.60	131544.03	61226.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1033	131534.59	61212.14	131533.70	61212.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
127	131545.33	61201.47	131544.87	61202.00	Геодезический метод	0.1	127

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:154

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
127	124	55.72	по забору	
124	125	18.66	по забору	
125	126	37.60	по забору	
126	1033	18.16	по забору	
1033	127	15.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:154

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	981±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/981=11
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:71

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
779	131492.81	61245.87	131490.28	61243.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
114	131526.22	61285.06	131526.58	61285.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
117	131522.51	61288.43	131522.70	61289.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
116	131526.58	61293.50	131526.89	61293.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1187	131517.32	61301.90	131517.16	61302.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н316У	-	-	131493.41	61275.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1188	131480.21	61259.11	131480.25	61259.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1189	131472.10	61266.24	131472.10	61266.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1190	131458.51	61251.61	131458.23	61251.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н172У	-	-	131471.69	61238.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
781	131474.73	61236.64	131474.33	61236.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
780	131482.54	61244.20	131482.53	61243.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
779	131492.81	61245.87	131490.28	61243.94	Геодезический метод	0.1	779

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
779	114	55.27	по забору	
114	117	5.31	-	
117	116	6.19	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
116	1187	12.80	по забору	
1187	н316У	35.60	по забору	
н316У	1188	20.97	по забору	
1188	1189	10.73	по забору	
1189	1190	20.01	по забору	
1190	н172У	18.67	по забору	
н172У	781	3.61	по забору	
781	780	11.15	по забору	
780	779	7.75	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1505±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1505=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:151

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	131526.22	61285.06	131526.58	61285.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
115	131530.28	61290.13	131530.48	61290.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
116	131526.58	61293.50	131526.89	61293.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
117	131522.51	61288.43	131522.70	61289.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
114	131526.22	61285.06	131526.58	61285.62	Геодезический метод	0.1	114

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	115	6.23	по забору	
115	116	4.89	-	
116	117	6.19	-	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
117	114	5.31	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	32±2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/32=2
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:757

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1195	131467.22	61269.76	131467.56	61270.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н317У	-	-	131507.22	61310.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1066	-	-	131498.19	61319.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1196	131472.31	61274.93	131469.60	61290.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1069	-	-	131449.21	61309.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н143У	-	-	131437.77	61295.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1195	131467.22	61269.76	131467.56	61270.17	Геодезический метод	0.1	1195
н318У	-	-	131481.66	61293.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н319У	-	-	131480.99	61294.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1070	131469.57	61290.74	131480.24	61293.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1069	131449.51	61308.65	131480.91	61292.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н318У	-	-	131481.66	61293.29	Геодезический метод	0.1	н318У
н320У	-	-	131500.24	61314.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1197	131507.34	61310.44	131500.50	61315.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1066	131498.18	61319.04	131497.06	61317.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1198	131437.92	61295.76	131496.80	61316.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н320У	-	-	131500.24	61314.61	Геодезический метод	0.1	н320У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:757

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1195	н317У	56.60	по забору	
н317У	1066	12.57	по забору	
1066	1196	40.34	по забору	
1196	1069	27.61	по забору	
1069	н143У	17.70	по забору	
н143У	1195	39.39	по забору	
н318У	н319У	1.00	-	
н319У	1070	1.00	-	
1070	1069	1.01	-	
1069	н318У	1.01	-	
н320У	1197	0.50	-	
1197	1066	4.00	-	
1066	1198	0.50	-	
1198	н320У	4.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1197±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1197=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:437

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1066	131498.18	61319.04	131498.19	61319.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1067	131483.73	61332.51	131478.06	61337.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1068	131471.72	61332.29	131472.00	61333.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1069	131449.51	61308.65	131449.21	61309.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1196	131469.57	61290.74	131469.60	61290.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1066	131498.18	61319.04	131498.19	61319.29	Геодезический метод	0.1	1066
179	131462.70	61318.70	131464.90	61315.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
180	131462.70	61318.70	131462.70	61318.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
181	131462.70	61318.70	131461.30	61315.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
179	131462.70	61318.70	131464.90	61315.20	Геодезический метод	0.1	179

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1066	1067	27.32	по забору	
1067	1068	7.70	по забору	
1068	1069	32.78	по забору	
1069	1196	27.61	по забору	
1196	1066	40.34	по забору	
179	180	4.13	-	
180	181	3.77	-	
181	179	3.60	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1119±12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1119=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:824

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1318	131791.09	61102.14	131787.19	61097.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1319	131810.44	61123.02	131807.80	61120.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1128	131784.08	61148.30	131782.36	61146.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1126	131764.41	61126.55	131760.32	61121.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1318	131791.09	61102.14	131787.19	61097.60	Геодезический метод	0.1	1318

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:824

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1318	1319	30.76	по забору	
1319	1128	36.35	по забору	
1128	1126	32.98	по забору	
1126	1318	36.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1155±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1155=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:620

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1131	131731.91	61147.59	131731.91	61147.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1130	131752.64	61170.49	131752.64	61170.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1129	-	-	131754.73	61172.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1133	131717.13	61203.83	131717.78	61203.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1132	131695.67	61180.69	131695.67	61180.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1131	131731.91	61147.59	131731.91	61147.59	Геодезический метод	0.1	1131

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:620

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1131	1130	30.89	по забору	
1130	1129	3.03	по забору	
1129	1133	48.39	по забору	
1133	1132	32.07	по забору	
1132	1131	49.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1606±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1606=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:618

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1132	131695.67	61180.69	131695.67	61180.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1133	131717.13	61203.83	131717.78	61203.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1134	131696.84	61221.30	131696.71	61222.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1135	131675.73	61198.72	131675.73	61198.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1132	131695.67	61180.69	131695.67	61180.69	Геодезический метод	0.1	1132
н321У	-	-	131693.62	61204.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н322У	-	-	131693.62	61205.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н323У	-	-	131692.62	61205.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н324У	-	-	131692.62	61204.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н321У	-	-	131693.62	61204.76	Геодезический метод	0.1	н321У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:618

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1132	1133	32.07	по забору	
1133	1134	27.94	по забору	
1134	1135	31.54	по забору	
1135	1132	26.88	по забору	
н321У	н322У	1.00	-	
н322У	н323У	1.00	-	
н323У	н324У	1.00	-	
н324У	н321У	1.00	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	871±10
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/871=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:646

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1135	131675.73	61198.72	131675.73	61198.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1134	131692.63	61216.80	131696.71	61222.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1151	131667.64	61240.10	131679.79	61241.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1152	131651.14	61221.99	131657.20	61216.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1135	131675.73	61198.72	131675.73	61198.72	Геодезический метод	0.1	1135

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:646

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1135	1134	31.54	по забору	
1134	1151	25.73	-	
1151	1152	33.56	по забору	
1152	1135	25.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:646

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	837±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/837=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:655

Обозначение	**Существующие координаты, м**	**Уточненные координаты, м**	**Метод определен**	**Средняя квадратичес**	**Формулы, примененные**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	131651.14	61221.99	131657.20	61216.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1151	131667.64	61240.10	131679.79	61241.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н325У	-	-	131680.47	61242.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н326У	-	-	131665.72	61257.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1158	131643.95	61262.45	131664.64	61258.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1159	131627.32	61244.54	131640.37	61231.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н327У	-	-	131641.47	61230.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1152	131651.14	61221.99	131657.20	61216.84	Геодезический метод	0.1	1152

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:655

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	1151	33.56	по забору	
1151	н325У	1.05	по забору	
н325У	н326У	21.04	по забору	
н326У	1158	1.58	по забору	
1158	1159	36.04	по забору	
1159	н327У	1.54	по забору	
н327У	1152	21.10	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	800±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:667

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1160	131617.58	61252.33	131626.16	61242.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1161	131634.21	61269.77	131643.91	61261.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1162	131609.90	61292.57	131620.35	61285.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1163	131593.25	61274.84	131602.04	61265.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1160	131617.58	61252.33	131626.16	61242.34	Геодезический метод	0.1	1160

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:667

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1160	1161	26.27	по забору	
1161	1162	33.20	по забору	
1162	1163	27.18	по забору	
1163	1160	33.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	885±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/885=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:783

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1163	131593.25	61274.84	131602.04	61265.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1162	131609.90	61292.57	131620.35	61285.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1258	131581.18	61320.49	131591.00	61311.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1276	-	-	131588.09	61308.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1259	131563.59	61302.03	131573.31	61292.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1163	131593.25	61274.84	131602.04	61265.00	Геодезический метод	0.1	1163

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:783

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1163	1162	27.18	по забору	
1162	1258	39.67	по забору	
1258	1276	4.31	по забору	
1276	1259	21.90	по забору	
1259	1163	39.73	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:783

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1060±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1060=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:787

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1259	131563.59	61302.03	131573.31	61292.44	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1276	131578.71	61317.89	131588.09	61308.60	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1277	131547.41	61349.23	131556.80	61339.99	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1278	131531.16	61332.98	131540.88	61323.39	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1259	131563.59	61302.03	131573.31	61292.44	-	0.1	1259

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:787

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1259	1276	21.90	по забору	
1276	1277	44.32	-	
1277	1278	23.00	-	
1278	1259	44.83	-	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:787

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:72

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1191	131495.05	61365.49	131491.00	61362.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н328У	-	-	131500.09	61371.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
924	-	-	131500.09	61372.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н329У	-	-	131500.95	61372.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1192	131515.67	61395.49	131515.52	61388.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1193	131492.68	61411.47	131495.16	61408.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1194	131471.90	61381.59	131470.47	61381.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н330У	-	-	131476.69	61375.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
927	-	-	131480.41	61375.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н331У	-	-	131480.41	61372.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1191	131495.05	61365.49	131491.00	61362.02	Геодезический метод	0.1	1191

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1191	н328У	13.41	по забору	
н328У	924	0.93	по забору	
924	н329У	0.86	по забору	
н329У	1192	21.74	по забору	
1192	1193	28.14	по забору	
1193	1194	36.49	по забору	
1194	н330У	8.53	по забору	
н330У	927	3.72	по забору	
927	н331У	3.48	по забору	
н331У	1191	14.68	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1022±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1022=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:980

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1248	131572.38	61342.18	131572.14	61343.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1247	131596.52	61368.74	131595.87	61369.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1385	131579.07	61383.51	131578.83	61384.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1386	131555.79	61356.29	131555.26	61357.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1248	131572.38	61342.18	131572.14	61343.01	Геодезический метод	0.1	1248

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:980

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	1247	35.42	по забору	
1247	1385	22.72	по забору	
1385	1386	35.73	-	
1386	1248	22.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:980

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	800±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:778

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1238	131600.86	61318.40	131600.73	61318.94	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1237	131623.78	61345.74	131623.49	61346.31	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1247	131596.52	61368.74	131595.87	61369.31	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1248	131572.38	61342.18	131572.14	61343.01	-	0.1	Mt = 0.0005 · 0 = 0.00
1238	131600.86	61318.40	131600.73	61318.94	-	0.1	1238

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:778

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1238	1237	35.60	по забору	
1237	1247	35.94	по забору	
1247	1248	35.42	по забору	
1248	1238	37.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1301±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1301=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:775

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1235	131629.00	61294.78	131628.53	61295.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1236	131651.52	61322.82	131651.28	61323.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1237	131623.78	61345.74	131623.49	61346.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1238	131600.86	61318.40	131600.73	61318.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1235	131629.00	61294.78	131628.53	61295.26	Геодезический метод	0.1	1235

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:775

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1235	1236	36.23	по забору	
1236	1237	35.98	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1237	1238	35.60	по забору	
1238	1235	36.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:775

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1302±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1302=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:780

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1254	131655.02	61272.84	131654.88	61273.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1255	131679.08	61299.70	131678.80	61300.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1236	131651.52	61322.82	131651.28	61323.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1235	131629.00	61294.78	131628.53	61295.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1254	131655.02	61272.84	131654.88	61273.20	Геодезический метод	0.1	1254

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:780

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1254	1255	36.11	по забору	
1255	1236	36.00	по забору	
1236	1235	36.23	по забору	
1235	1254	34.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:780

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1272±12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1272=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:761

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1207	131702.58	61231.38	131702.80	61233.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1208	131726.36	61259.73	131726.05	61260.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1209	131699.55	61282.22	131699.04	61283.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1210	131675.76	61253.88	131675.69	61255.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1207	131702.58	61231.38	131702.80	61233.03	Геодезический метод	0.1	1207

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:761

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1207	1208	36.15	по забору	
1208	1209	35.22	по забору	
1209	1210	36.14	по забору	
1210	1207	35.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1275±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1275=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:763

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1214	131729.38	61208.90	131729.79	61210.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1213	131753.16	61237.25	131753.06	61238.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1208	131726.36	61259.73	131726.05	61260.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1207	131702.58	61231.38	131702.80	61233.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1214	131729.38	61208.90	131729.79	61210.48	Геодезический метод	0.1	1214

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:763

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1214	1213	36.17	по забору	
1213	1208	35.18	по забору	
1208	1207	36.15	по забору	
1207	1214	35.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:763

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1272±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1272=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:762

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1211	131756.19	61186.41	131756.52	61187.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1212	131779.97	61214.76	131779.61	61215.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1213	131753.16	61237.25	131753.06	61238.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1214	131729.38	61208.90	131729.79	61210.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1211	131756.19	61186.41	131756.52	61187.88	Геодезический метод	0.1	1211

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:762

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1211	1212	36.19	по забору	
1212	1213	34.75	по забору	
1213	1214	36.17	по забору	
1214	1211	35.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1262±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1262=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:764

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1215	131783.00	61163.92	131783.03	61165.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1216	131806.78	61192.27	131806.42	61193.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1212	131779.97	61214.76	131779.61	61215.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1211	131756.19	61186.41	131756.52	61187.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1215	131783.00	61163.92	131783.03	61165.55	Геодезический метод	0.1	1215

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:764

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1215	1216	36.26	по забору	
1216	1212	34.99	по забору	
1212	1211	36.19	по забору	
1211	1215	34.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1262±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1262=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:765

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	131809.81	61141.43	131810.03	61143.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1218	131833.59	61169.78	131833.31	61170.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1216	131806.78	61192.27	131806.42	61193.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1215	131783.00	61163.92	131783.03	61165.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1217	131809.81	61141.43	131810.03	61143.25	Геодезический метод	0.1	1217

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:765

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1217	1218	36.15	по забору	
1218	1216	34.97	по забору	
1216	1215	36.26	по забору	
1215	1217	35.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1267±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1267=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:782

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	131846.76	61185.86	131846.63	61186.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1257	131867.42	61212.32	131868.61	61212.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1240	131840.90	61235.76	131841.00	61235.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1239	131819.74	61208.30	131820.26	61208.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
1256	131846.76	61185.86	131846.63	61186.52	Геодезический метод	0.1	1256

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:782

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1256	1257	34.14	по забору	
1257	1240	35.95	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1240	1239	34.55	по забору	
1239	1256	34.04	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:782

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1201±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1201=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:776

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1239	131819.74	61208.30	131820.26	61208.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1240	131840.90	61235.76	131841.00	61235.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1241	131814.24	61257.92	131815.46	61256.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1242	131792.82	61230.82	131793.34	61230.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1239	131819.74	61208.30	131820.26	61208.04	Геодезический метод	0.1	1239

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:776

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1239	1240	34.55	по забору	
1240	1241	33.21	по забору	
1241	1242	34.49	по забору	
1242	1239	35.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1177±12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1177=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:779

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1242	131792.82	61230.82	131793.34	61230.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1241	131814.24	61257.92	131815.46	61256.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1249	131787.44	61280.80	131787.01	61280.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1250	131766.58	61252.78	131766.22	61252.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1242	131792.82	61230.82	131793.34	61230.43	Геодезический метод	0.1	1242

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:779

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1242	1241	34.49	по забору	
1241	1249	37.03	по забору	
1249	1250	34.76	по забору	
1250	1242	35.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:779

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1248±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1248=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:781

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1250	131766.58	61252.78	131766.22	61252.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1249	131787.44	61280.80	131787.01	61280.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1244	131760.62	61302.84	131760.18	61302.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1243	131739.60	61275.54	131738.98	61275.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1250	131766.58	61252.78	131766.22	61252.74	Геодезический метод	0.1	1250

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:781

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1250	1249	34.76	по забору	
1249	1244	34.70	по забору	
1244	1243	34.39	по забору	
1243	1250	35.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1213±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1213=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:777

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1243	131739.60	61275.54	131738.98	61275.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1244	131760.62	61302.84	131760.18	61302.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1245	131733.70	61325.26	131733.25	61325.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1246	131712.80	61297.76	131712.26	61297.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
1243	131739.60	61275.54	131738.98	61275.53	Геодезический метод	0.1	1243

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:777

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1243	1244	34.39	по забору	
1244	1245	35.16	по забору	
1245	1246	34.54	по забору	
1246	1243	34.78	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:777

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1204±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1204=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:365

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
943	131636.88	61064.30	131629.59	61049.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
944	131643.10	61071.62	131634.21	61058.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

945	131641.70	61072.76	131632.51	61060.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
946	131651.86	61085.48	131643.45	61071.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н332У	-	-	131640.75	61074.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
947	131649.02	61088.30	131642.66	61076.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
948	131651.58	61091.40	131640.33	61079.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
949	131648.58	61094.02	131648.77	61088.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н333У	-	-	131638.15	61099.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н334У	-	-	131621.83	61110.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
950	131610.74	61128.22	131619.62	61112.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
951	131590.46	61104.84	131591.75	61079.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
952	131631.78	61064.78	131624.26	61050.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
943	131636.88	61064.30	131629.59	61049.83	Геодезический метод	0.1	943

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	9.93	по забору	
944	945	2.23	по забору	
945	946	16.06	по забору	
946	н332У	4.01	по забору	
н332У	947	2.82	по забору	
947	948	3.49	по забору	
948	949	12.32	по забору	
949	н333У	15.05	по забору	
н333У	н334У	19.99	по забору	
н334У	950	2.74	по забору	
950	951	43.33	-	
951	952	43.37	по забору	
952	943	5.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101028:365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1904±15

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1904=15
3	**Иные сведения**	**-**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0101028:475

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н335О	-	-	-	131463.04	60754.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н336О	-	-	-	131470.32	60762.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н337О	-	-	-	131456.07	60775.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н338О	-	-	-	131448.79	60767.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н335О	-	-	-	131463.04	60754.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н335О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:475

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:139*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 19, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:496

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н339О	-	-	-	131433.12	60781.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н340О	-	-	-	131440.15	60789.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н341О	-	-	-	131426.33	60802.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н342О	-	-	-	131419.30	60794.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н339О	-	-	-	131433.12	60781.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н339О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:496

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:101, 17:14:0101028:102*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:481

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н343О	-	-	-	131373.81	60835.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н344О	-	-	-	131380.84	60843.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н345О	-	-	-	131367.02	60855.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н346О	-	-	-	131359.99	60847.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н343О	-	-	-	131373.81	60835.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н343О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:481

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:14:0101028:103, 17:14:0101028:104*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:483

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н347О	-	-	-	131344.48	60861.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н348О	-	-	-	131351.51	60869.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н349О	-	-	-	131337.69	60882.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н350О	-	-	-	131330.66	60874.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н347О	-	-	-	131344.48	60861.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н347О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:483

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:128, 17:14:0101028:133*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:499

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н351О	-	-	-	131252.61	60944.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н352О	-	-	-	131260.01	60952.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н353О	-	-	-	131245.95	60965.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н354О	-	-	-	131238.55	60957.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н351О	-	-	-	131252.61	60944.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н351О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:14:0101028:499		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:387, 17:14:0101028:388*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:480

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н355О	-	-	-	131227.44	60967.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н356О	-	-	-	131234.84	60975.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н357О	-	-	-	131221.12	60988.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н358О	-	-	-	131213.72	60980.03	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н355О	-	-	-	131227.44	60967.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}$=0.10
-	н355О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:480

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:60, 17:14:0101028:39*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:501

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н359О	-	-	-	131200.72	60991.64	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
-	н360О	-	-	-	131208.06	60999.84	-	Геодезиче	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н361О	-	-	-	131194.27	61012.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н362О	-	-	-	131186.94	61003.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н359О	-	-	-	131200.72	60991.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н359О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:501

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:38, 17:14:0101028:386*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:238

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н383О	-	-	-	131314.49	61417.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н384О	-	-	-	131321.29	61424.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н385О	-	-	-	131313.78	61431.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н386О	-	-	-	131306.98	61423.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н383О	-	-	-	131314.49	61417.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н383О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:238

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:413*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 21, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 21*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:630

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н387О	-	-	-	131263.69	61359.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н388О	-	-	-	131268.01	61364.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н389О	-	-	-	131262.78	61369.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н390О	-	-	-	131258.46	61364.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н387О	-	-	-	131263.69	61359.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н387О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:630

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:758*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 19*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:785

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н391О	-	-	-	131250.21	61347.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н392О	-	-	-	131245.99	61351.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н393О	-	-	-	131242.44	61347.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н394О	-	-	-	131246.65	61343.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н391О	-	-	-	131250.21	61347.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н391О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:785

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:427*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:450

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н395О	-	-	-	131211.66	61303.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н396О	-	-	-	131207.44	61307.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н397О	-	-	-	131203.53	61304.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н398О	-	-	-	131207.75	61299.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н395О	-	-	-	131211.66	61303.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н395О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:450

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:435*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:634

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н399О	-	-	-	131123.17	61204.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н400О	-	-	-	131126.70	61209.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н401О	-	-	-	131121.79	61213.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н402О	-	-	-	131118.26	61208.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н399О	-	-	-	131123.17	61204.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н399О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:634

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101027:303*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:841

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н407О	-	-	-	131059.26	61133.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н408О	-	-	-	131062.59	61137.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н409О	-	-	-	131059.60	61139.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н410О	-	-	-	131056.28	61136.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н407О	-	-	-	131059.26	61133.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н407О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:841

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:839*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 9а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 9а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 9а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:621

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н411О	-	-	-	131087.60	61103.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н412О	-	-	-	131083.98	61107.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н413О	-	-	-	131076.97	61100.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н414О	-	-	-	131080.58	61096.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н411О	-	-	-	131087.60	61103.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н411О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:621		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:616*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101027:240

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н415О	-	-	-	131159.07	61178.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н416О	-	-	-	131154.19	61183.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н417О	-	-	-	131149.46	61178.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н418О	-	-	-	131154.33	61173.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н415О	-	-	-	131159.07	61178.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н415О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101027:240

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:343*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:849

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н427О	-	-	-	131244.02	61260.18	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н428О	-	-	-	131247.08	61263.62	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н429О	-	-	-	131241.55	61268.54	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н430О	-	-	-	131238.49	61265.10	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н427О	-	-	-	131244.02	61260.18	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н427О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:849

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:848*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 18а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 18а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 18а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:629

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н443О	-	-	-	131378.00	61426.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н444О	-	-	-	131373.72	61432.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н445О	-	-	-	131367.95	61427.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н446О	-	-	-	131372.24	61422.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н443О	-	-	-	131378.00	61426.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н443О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:629

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:342*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Даваа Булан, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Даваа Булан, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:529

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н447О	-	-	-	131408.91	61368.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н448О	-	-	-	131413.53	61373.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н449О	-	-	-	131408.25	61378.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н450О	-	-	-	131403.63	61373.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н447О	-	-	-	131408.91	61368.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н447О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:529

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:18*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 35, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 35*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 35*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:525

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н451О	-	-	-	131365.27	61324.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н452О	-	-	-	131361.20	61329.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н453О	-	-	-	131357.82	61326.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н454О	-	-	-	131361.89	61321.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н451О	-	-	-	131365.27	61324.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н451О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:525

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:374*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*41, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 41*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 41*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:976

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н455О	-	-	-	131345.86	61298.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н456О	-	-	-	131339.09	61304.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н457О	-	-	-	131332.21	61298.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н458О	-	-	-	131338.99	61291.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н455О	-	-	-	131345.86	61298.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н455О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:976

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:20*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 44, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 44*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 44*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:680

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н459О	-	-	-	131315.66	61274.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н460О	-	-	-	131319.15	61278.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н461О	-	-	-	131314.13	61283.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н462О	-	-	-	131310.65	61279.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н459О	-	-	-	131315.66	61274.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н459О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:680

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:356*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 46, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 46*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 46*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:622

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н463О	-	-	-	131298.86	61256.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н464О	-	-	-	131304.38	61262.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н465О	-	-	-	131295.70	61270.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н466О	-	-	-	131290.18	61265.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н463О	-	-	-	131298.86	61256.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н463О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:622

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:145*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 48, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 48*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 48*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:446

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н467О	-	-	-	131233.20	61181.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н468О	-	-	-	131244.04	61193.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н469О	-	-	-	131238.04	61199.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н470О	-	-	-	131227.20	61186.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н467О	-	-	-	131233.20	61181.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н467О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:446		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:144, 17:14:0101028:148*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 52, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 52*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 52*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:747

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н471О	-	-	-	131160.51	61113.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н472О	-	-	-	131155.75	61118.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н473О	-	-	-	131151.72	61114.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н474О	-	-	-	131156.47	61109.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н471О	-	-	-	131160.51	61113.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н471О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:747

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:352*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 56, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 56*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 56*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:631

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н475О	-	-	-	131120.38	61074.48	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н476О	-	-	-	131113.05	61082.68	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
-	н477О	-	-	-	131108.57	61078.69	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
-	н478О	-	-	-	131115.90	61070.48	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
-	н475О	-	-	-	131120.38	61074.48	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
-	н475О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:631

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:974*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 58, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 58*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 58*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:467

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н479О	-	-	-	131218.34	61058.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н480О	-	-	-	131227.49	61067.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н481О	-	-	-	131219.67	61075.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н482О	-	-	-	131210.53	61066.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н479О	-	-	-	131218.34	61058.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н479О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:467

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:44, 17:14:0101028:45*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:477

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н483О	-	-	-	131245.02	61084.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н484О	-	-	-	131254.17	61093.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н485О	-	-	-	131246.35	61101.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н486О	-	-	-	131237.21	61091.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н483О	-	-	-	131245.02	61084.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н483О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:477

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:46, 17:14:0101028:47*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 20*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:462

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н487О	-	-	-	131280.70	61118.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н488О	-	-	-	131273.14	61126.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н489О	-	-	-	131263.70	61117.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н490О	-	-	-	131271.25	61109.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н487О	-	-	-	131280.70	61118.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н487О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:462

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:49, 17:14:0101028:48*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*22, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 22*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 22*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:489

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н491О	-	-	-	131334.03	61170.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н492О	-	-	-	131326.41	61178.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н493О	-	-	-	131316.31	61169.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н494О	-	-	-	131323.93	61161.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н491О	-	-	-	131334.03	61170.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н491О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:489

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:52, 17:14:0101028:53*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:531

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н495О	-	-	-	131354.12	61190.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н496О	-	-	-	131363.91	61200.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н497О	-	-	-	131356.04	61208.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н498О	-	-	-	131346.25	61198.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н495О	-	-	-	131354.12	61190.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н495О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:531

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:55, 17:14:0101028:54*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 28, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:484

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н499О	-	-	-	131401.85	61237.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н500О	-	-	-	131394.09	61245.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н501О	-	-	-	131384.17	61235.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н502О	-	-	-	131391.92	61227.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н499О	-	-	-	131401.85	61237.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н499О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:484

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:57, 17:14:0101028:56*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 30, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 30*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:438

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н503О	-	-	-	131428.41	61263.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н504О	-	-	-	131438.22	61273.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н505О	-	-	-	131430.37	61281.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н506О	-	-	-	131420.56	61271.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н503О	-	-	-	131428.41	61263.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н503О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:438

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:58, 17:14:0101028:59*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шой-Сюрюн, 32, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 32*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шой-Сюрюн, д 32*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:665

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н507О	-	-	-	131353.49	61035.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н508О	-	-	-	131360.90	61043.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н509О	-	-	-	131355.20	61048.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н510О	-	-	-	131347.79	61040.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н507О	-	-	-	131353.49	61035.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н507О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:665

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:22*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:754

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н511О	-	-	-	131373.16	61056.57	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н512О	-	-	-	131380.57	61065.24	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
-	н513О	-	-	-	131374.87	61070.11	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
-	н514О	-	-	-	131367.46	61061.45	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
-	н511О	-	-	-	131373.16	61056.57	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
-	н511О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:754

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:35*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:441

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н515О	-	-	-	131388.60	61073.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н516О	-	-	-	131396.32	61082.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н517О	-	-	-	131390.81	61087.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н518О	-	-	-	131383.09	61078.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н515О	-	-	-	131388.60	61073.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н515О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:441

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:24*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:656

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н519О	-	-	-	131408.10	61095.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н520О	-	-	-	131415.82	61103.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н521О	-	-	-	131410.31	61108.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н522О	-	-	-	131402.59	61100.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н519О	-	-	-	131408.10	61095.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н519О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:656

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:25*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 8*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:681

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н523О	-	-	-	131423.16	61112.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н524О	-	-	-	131430.88	61120.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н525О	-	-	-	131425.37	61125.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н526О	-	-	-	131417.65	61117.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н523О	-	-	-	131423.16	61112.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н523О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:681

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:76*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 10, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:447

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н527О	-	-	-	131460.18	61153.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н528О	-	-	-	131467.90	61161.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н529О	-	-	-	131462.39	61166.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н530О	-	-	-	131454.67	61158.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н527О	-	-	-	131460.18	61153.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н527О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:447

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:131*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:448

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н531О	-	-	-	131522.64	61142.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н532О	-	-	-	131530.60	61151.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н533О	-	-	-	131521.17	61159.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н534О	-	-	-	131513.21	61150.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н531О	-	-	-	131522.64	61142.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н531О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:448

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:424, 17:14:0101028:36*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:502

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н535О	-	-	-	131470.90	61195.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н536О	-	-	-	131479.75	61205.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н537О	-	-	-	131470.66	61213.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н538О	-	-	-	131461.82	61204.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н535О	-	-	-	131470.90	61195.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н535О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:502

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:32, 17:14:0101028:33*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:490

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н539О	-	-	-	131430.86	61200.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н540О	-	-	-	131439.73	61209.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н541О	-	-	-	131430.59	61218.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н542О	-	-	-	131421.72	61208.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н539О	-	-	-	131430.86	61200.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н539О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:490		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:34, 17:14:0101028:37*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:458

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м			**Координаты, м**					
		X	**Y**	**R, м**	**X**	**Y**	**R, м**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н543О	-	-	-	131404.79	61171.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н544О	-	-	-	131413.70	61180.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н545О	-	-	-	131404.52	61189.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н546О	-	-	-	131395.62	61179.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н543О	-	-	-	131404.79	61171.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н543О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:458

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:30, 17:14:0101028:31*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:492

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н547О	-	-	-	131378.55	61142.20	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н548О	-	-	-	131387.46	61151.67	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н549О	-	-	-	131378.28	61160.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н550О	-	-	-	131369.38	61150.83	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н547О	-	-	-	131378.55	61142.20	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н547О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:492

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:28, 17:14:0101028:27*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:459

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н551О	-	-	-	131354.92	61116.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н552О	-	-	-	131363.74	61125.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н553О	-	-	-	131354.47	61134.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н554О	-	-	-	131345.67	61124.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н551О	-	-	-	131354.92	61116.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н551О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:459

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:426, 17:14:0101028:73*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:628

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н555О	-	-	-	131312.76	61017.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н556О	-	-	-	131321.47	61027.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н557О	-	-	-	131312.31	61035.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н558О	-	-	-	131303.59	61026.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н555О	-	-	-	131312.76	61017.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н555О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:628

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:423, 17:14:0101028:416*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 5*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:468

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н559О	-	-	-	131345.96	60996.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н560О	-	-	-	131354.08	61005.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н561О	-	-	-	131345.11	61013.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н562О	-	-	-	131336.98	61004.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н559О	-	-	-	131345.96	60996.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н559О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:468

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:422, 17:14:0101028:421*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 3, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:452

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н563О	-	-	-	131371.47	60972.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н564О	-	-	-	131379.87	60981.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н565О	-	-	-	131370.82	60990.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н566О	-	-	-	131362.42	60981.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н563О	-	-	-	131371.47	60972.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н563О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:452

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:23*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Мира, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Мира, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:449

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н567О	-	-	-	131454.01	61052.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н568О	-	-	-	131462.11	61061.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н569О	-	-	-	131456.21	61067.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н570О	-	-	-	131448.11	61058.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н567О	-	-	-	131454.01	61052.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н567О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:449

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:398*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 33, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 33*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:513

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н571О	-	-	-	131403.96	60997.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н572О	-	-	-	131411.36	61005.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н573О	-	-	-	131405.44	61010.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н574О	-	-	-	131398.04	61002.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н571О	-	-	-	131403.96	60997.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н571О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:513

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:396*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:512

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н575О	-	-	-	131419.52	61014.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н576О	-	-	-	131426.94	61022.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н577О	-	-	-	131421.40	61028.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н578О	-	-	-	131413.98	61019.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н575О	-	-	-	131419.52	61014.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н575О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:512		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:406*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 29, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 29*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 29*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:456

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н579О	-	-	-	131434.93	61031.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н580О	-	-	-	131442.35	61040.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н581О	-	-	-	131436.81	61045.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н582О	-	-	-	131429.39	61036.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н579О	-	-	-	131434.93	61031.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н579О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:456

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:64*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 31, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 31*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:478

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н583О	-	-	-	131469.64	61069.67	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н584О	-	-	-	131477.74	61078.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н585О	-	-	-	131471.84	61083.93	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н586О	-	-	-	131463.74	61075.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н583О	-	-	-	131469.64	61069.67	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н583О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:478

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:61*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 35, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 35*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:684

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н587О	-	-	-	131489.23	61091.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н588О	-	-	-	131497.33	61100.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н589О	-	-	-	131491.43	61105.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н590О	-	-	-	131483.33	61097.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н587О	-	-	-	131489.23	61091.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н587О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:684

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:62*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, №37, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д №37*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д №37*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:515

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н591О	-	-	-	131506.78	61110.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н592О	-	-	-	131514.88	61119.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н593О	-	-	-	131508.98	61125.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н594О	-	-	-	131500.88	61116.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н591О	-	-	-	131506.78	61110.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н591О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:515

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:63*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 39, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 39*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 39*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:474

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н595О	-	-	-	131573.34	61133.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н596О	-	-	-	131585.88	61147.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н597О	-	-	-	131577.76	61154.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н598О	-	-	-	131565.22	61140.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н595О	-	-	-	131573.34	61133.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н595О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:474

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:383, 17:14:0101028:125*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Ховалыг, 40, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 40*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 40*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:465

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н599О	-	-	-	131515.69	61070.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н600О	-	-	-	131527.85	61083.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н601О	-	-	-	131520.19	61090.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н602О	-	-	-	131508.03	61076.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н599О	-	-	-	131515.69	61070.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н599О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:465

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:130, 17:14:0101028:404*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 36, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 36*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 36*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:520

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н603О	-	-	-	131488.30	61039.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н604О	-	-	-	131500.46	61053.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н605О	-	-	-	131492.80	61060.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н606О	-	-	-	131480.64	61046.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н603О	-	-	-	131488.30	61039.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н603О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:520

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:135, 17:14:0101028:403*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 34, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 34*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:627

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н607О	-	-	-	131461.98	61010.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н608О	-	-	-	131474.14	61024.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н609О	-	-	-	131466.48	61031.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н610О	-	-	-	131454.32	61017.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н607О	-	-	-	131461.98	61010.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н607О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:627

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:132, 17:14:0101028:100*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, № 32, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д № 32*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д № 32*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:473

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н611О	-	-	-	131434.85	60981.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н612О	-	-	-	131447.01	60994.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н613О	-	-	-	131439.35	61001.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н614О	-	-	-	131427.19	60987.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н611О	-	-	-	131434.85	60981.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н611О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:473

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:401, 17:14:0101028:402*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 30, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 30*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:505

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н615О	-	-	-	131407.91	60951.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н616О	-	-	-	131420.07	60964.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н617О	-	-	-	131412.41	60971.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н618О	-	-	-	131400.25	60958.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н615О	-	-	-	131407.91	60951.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н615О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:505

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:99, 17:14:0101028:400*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 28, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:494

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н619О	-	-	-	131381.11	60921.55	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н620О	-	-	-	131393.27	60935.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н621О	-	-	-	131385.61	60941.97	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н622О	-	-	-	131373.45	60928.43	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н619О	-	-	-	131381.11	60921.55	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н619О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:494

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:419, 17:14:0101028:391*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Калбак Ховалыг, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Калбак Ховалыг, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:534

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н623О	-	-	-	131563.98	60798.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н624О	-	-	-	131571.06	60806.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	131557.32	60819.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н626О	-	-	-	131550.24	60811.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н623О	-	-	-	131563.98	60798.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н623О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:534

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:410, 17:14:0101028:341*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:476

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н627О	-	-	-	131527.99	60830.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н628О	-	-	-	131535.07	60838.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н629О	-	-	-	131521.33	60851.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н630О	-	-	-	131514.25	60843.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н627О	-	-	-	131527.99	60830.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н627О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:476

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:78, 17:14:0101028:95*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 3*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:519

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н631О	-	-	-	131486.85	60856.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н632О	-	-	-	131494.30	60864.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н633О	-	-	-	131480.33	60877.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н634О	-	-	-	131472.88	60869.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н631О	-	-	-	131486.85	60856.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н631О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:519

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:96, 17:14:0101028:97*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Александр, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:439

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н635О	-	-	-	131492.40	60913.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н636О	-	-	-	131505.48	60927.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н637О	-	-	-	131497.49	60935.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н638О	-	-	-	131484.42	60921.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н635О	-	-	-	131492.40	60913.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н635О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:439

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:361, 17:14:0101028:429*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:486

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н639О	-	-	-	131540.85	60967.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н640О	-	-	-	131553.93	60980.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	131545.94	60988.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н642О	-	-	-	131532.87	60974.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н639О	-	-	-	131540.85	60967.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н639О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:486

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:80, 17:14:0101028:370*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:533

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н643О	-	-	-	131565.37	60993.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н644О	-	-	-	131578.03	61007.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н645О	-	-	-	131569.82	61015.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н646О	-	-	-	131557.17	61000.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н643О	-	-	-	131565.37	60993.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н643О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:533

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:369, 17:14:0101028:86*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:698

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н647О	-	-	-	131589.39	61020.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н648О	-	-	-	131602.05	61034.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н649О	-	-	-	131593.84	61041.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н650О	-	-	-	131581.19	61027.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н647О	-	-	-	131589.39	61020.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н647О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:698		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:368, 17:14:0101028:81*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:528

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н651О	-	-	-	131651.68	61037.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н652О	-	-	-	131658.83	61046.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н653О	-	-	-	131644.69	61058.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н654О	-	-	-	131637.54	61050.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н651О	-	-	-	131651.68	61037.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н651О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:528

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:395, 17:14:0101028:85*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 21, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 21*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:526

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н659О	-	-	-	131679.95	60998.17	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н660О	-	-	-	131687.10	61006.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н661О	-	-	-	131672.96	61018.61	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н662О	-	-	-	131665.81	61010.25	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н659О	-	-	-	131679.95	60998.17	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н659О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:526

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:821, 17:14:0101028:88*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:524

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н663О	-	-	-	131715.78	60965.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н664О	-	-	-	131723.22	60973.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н665О	-	-	-	131709.51	60986.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н666О	-	-	-	131702.07	60978.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н663О	-	-	-	131715.78	60965.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н663О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:524

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:707

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н667О	-	-	-	131650.30	60981.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н668О	-	-	-	131656.96	60988.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н669О	-	-	-	131648.76	60995.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н670О	-	-	-	131642.09	60988.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н667О	-	-	-	131650.30	60981.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н667О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:707

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:90*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 14*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:625

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н671О	-	-	-	131632.90	60961.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н672О	-	-	-	131639.56	60969.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н673О	-	-	-	131631.36	60976.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н674О	-	-	-	131624.69	60969.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н671О	-	-	-	131632.90	60961.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н671О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:625

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:82*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Александр, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0101028:455

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н675О	-	-	-	131615.44	60942.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н676О	-	-	-	131622.10	60949.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н677О	-	-	-	131613.90	60957.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н678О	-	-	-	131607.23	60949.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н675О	-	-	-	131615.44	60942.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н675О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:455

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:94*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:451

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н683О	-	-	-	131580.29	60904.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н684О	-	-	-	131586.39	60911.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н685О	-	-	-	131579.31	60917.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н686О	-	-	-	131573.21	60911.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н683О	-	-	-	131580.29	60904.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н683О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:451

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:83*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:678

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н687О	-	-	-	131562.79	60885.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н688О	-	-	-	131568.89	60892.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н689О	-	-	-	131561.81	60898.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н690О	-	-	-	131555.71	60892.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н687О	-	-	-	131562.79	60885.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н687О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:678

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:92*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:510

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н691О	-	-	-	131545.11	60865.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н692О	-	-	-	131551.21	60872.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н693О	-	-	-	131544.13	60878.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н694О	-	-	-	131538.03	60872.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н691О	-	-	-	131545.11	60865.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н691О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:510		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:84*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Шактар Александр, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Шактар Александр, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:503

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н695О	-	-	-	131589.24	60824.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н696О	-	-	-	131596.10	60831.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н697О	-	-	-	131589.77	60837.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н698О	-	-	-	131582.91	60830.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н695О	-	-	-	131589.24	60824.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н695О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:503

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:118*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:683

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н699О	-	-	-	131609.28	60842.84	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н700О	-	-	-	131616.02	60850.22	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н701О	-	-	-	131608.13	60857.44	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н702О	-	-	-	131601.38	60850.06	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н699О	-	-	-	131609.28	60842.84	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н699О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:683

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:143*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:470

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н703О	-	-	-	131626.32	60862.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н704О	-	-	-	131633.06	60869.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н705О	-	-	-	131625.17	60876.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н706О	-	-	-	131618.42	60869.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н703О	-	-	-	131626.32	60862.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н703О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:470

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:108*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:682

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н707О	-	-	-	131644.09	60881.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н708О	-	-	-	131650.83	60888.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н709О	-	-	-	131642.94	60895.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н710О	-	-	-	131636.19	60888.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н707О	-	-	-	131644.09	60881.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н707О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:682

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:107*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 21, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 21*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 21*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:504

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:504

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:648*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:523

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н711О	-	-	-	131672.79	60909.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н712О	-	-	-	131675.28	60912.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н713О	-	-	-	131671.96	60915.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н714О	-	-	-	131669.47	60912.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н711О	-	-	-	131672.79	60909.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н711О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:523

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:649*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 23а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 23а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 23а*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:679

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н715О	-	-	-	131679.03	60919.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н716О	-	-	-	131685.64	60927.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н717О	-	-	-	131677.64	60934.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н718О	-	-	-	131671.02	60926.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н715О	-	-	-	131679.03	60919.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н715О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:679

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:106*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Александр, 25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0101028:517

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н719О	-	-	-	131696.75	60938.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н720О	-	-	-	131703.36	60946.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н721О	-	-	-	131695.36	60953.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н722О	-	-	-	131688.74	60945.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н719О	-	-	-	131696.75	60938.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н719О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:517

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:105*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101028*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:495

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н723О	-	-	-	131786.01	61037.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н724О	-	-	-	131793.10	61045.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н725О	-	-	-	131779.35	61057.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н726О	-	-	-	131772.26	61049.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н723О	-	-	-	131786.01	61037.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н723О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:495

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101028:110, 17:14:0101028:111*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:493

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н727О	-	-	-	131732.52	61085.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н728О	-	-	-	131739.56	61093.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н729О	-	-	-	131725.46	61106.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н730О	-	-	-	131718.42	61098.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н727О	-	-	-	131732.52	61085.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н727О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:493

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:114, 17:14:0101028:115*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:482

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н731О	-	-	-	131707.41	61108.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н732О	-	-	-	131714.29	61116.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н733О	-	-	-	131699.93	61129.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н734О	-	-	-	131693.05	61121.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н731О	-	-	-	131707.41	61108.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н731О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:482		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:116, 17:14:0101028:117*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:457

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н735О	-	-	-	131654.96	61155.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н736О	-	-	-	131662.13	61163.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н737О	-	-	-	131648.26	61176.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н738О	-	-	-	131641.09	61168.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н735О	-	-	-	131654.96	61155.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н735О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:457

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:120, 17:14:0101028:121*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:511

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н739О	-	-	-	131537.71	61260.53	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н740О	-	-	-	131545.06	61268.45	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н741О	-	-	-	131534.00	61278.72	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н742О	-	-	-	131526.65	61270.81	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н739О	-	-	-	131537.71	61260.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н739О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101028:511

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101028:66, 17:14:0101028:65*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101028*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, 60 лет Октября, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул 60 лет Октября, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:769

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н363О	-	-	-	131124.26	61309.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н364О	-	-	-	131120.00	61313.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н365О	-	-	-	131114.85	61308.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н366О	-	-	-	131119.12	61304.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н363О	-	-	-	131124.26	61309.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н363О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:769

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:827

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н367О	-	-	-	131101.45	61286.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н368О	-	-	-	131105.73	61291.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н369О	-	-	-	131100.97	61295.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н370О	-	-	-	131096.69	61291.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н367О	-	-	-	131101.45	61286.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н367О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:827

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:817

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н371О	-	-	-	131080.53	61266.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н372О	-	-	-	131084.55	61270.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н373О	-	-	-	131080.07	61275.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н374О	-	-	-	131076.07	61270.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н371О	-	-	-	131080.53	61266.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н371О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:817

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:794

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н375О	-	-	-	131161.47	61345.37	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н376О	-	-	-	131167.13	61351.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н377О	-	-	-	131160.76	61357.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н378О	-	-	-	131155.11	61351.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н375О	-	-	-	131161.47	61345.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н375О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:794

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:973

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н379О	-	-	-	131187.00	61374.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н380О	-	-	-	131191.54	61379.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н381О	-	-	-	131186.47	61384.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н382О	-	-	-	131182.06	61379.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н379О	-	-	-	131187.00	61374.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н379О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:973

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:860

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н403О	-	-	-	131088.10	61167.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н404О	-	-	-	131093.33	61173.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н405О	-	-	-	131088.79	61177.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н406О	-	-	-	131083.55	61171.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н403О	-	-	-	131088.10	61167.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н403О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:860

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:820

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н419О	-	-	-	131200.30	61217.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н420О	-	-	-	131195.14	61223.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н421О	-	-	-	131190.09	61219.04	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н422О	-	-	-	131195.25	61213.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н419О	-	-	-	131200.30	61217.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н419О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:820

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:825

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н423О	-	-	-	131255.76	61293.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н424О	-	-	-	131259.48	61297.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н425О	-	-	-	131252.74	61303.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н426О	-	-	-	131249.02	61298.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н423О	-	-	-	131255.76	61293.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н423О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:825

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:702

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н431О	-	-	-	131400.66	61354.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н432О	-	-	-	131400.32	61354.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н433О	-	-	-	131403.22	61357.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н434О	-	-	-	131398.70	61361.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н435О	-	-	-	131395.78	61359.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н436О	-	-	-	131395.49	61359.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н437О	-	-	-	131391.27	61355.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н438О	-	-	-	131396.44	61349.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н431О	-	-	-	131400.66	61354.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н431О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:702

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:703

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н439О	-	-	-	131379.60	61337.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н440О	-	-	-	131383.49	61342.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н441О	-	-	-	131379.33	61345.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н442О	-	-	-	131375.44	61341.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н439О	-	-	-	131379.60	61337.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н439О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:703

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:840

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н655О	-	-	-	131662.39	61010.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н656О	-	-	-	131666.39	61015.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н657О	-	-	-	131661.48	61019.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н658О	-	-	-	131657.34	61015.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н655О	-	-	-	131662.39	61010.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н655О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:840

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:697

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н679О	-	-	-	131598.09	60924.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н680О	-	-	-	131603.95	60930.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н681О	-	-	-	131596.65	60937.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н682О	-	-	-	131590.79	60930.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н679О	-	-	-	131598.09	60924.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н679О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:697

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:816

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н743О	-	-	-	131650.54	61227.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н744О	-	-	-	131655.50	61233.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н745О	-	-	-	131650.01	61238.17	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н746О	-	-	-	131645.05	61232.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н743О	-	-	-	131650.54	61227.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н743О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:816

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:984

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н747О	-	-	-	131614.04	61258.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н748О	-	-	-	131619.14	61264.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н749О	-	-	-	131611.69	61271.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н750О	-	-	-	131606.64	61265.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н747О	-	-	-	131614.04	61258.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н747О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:984

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:972

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н751О	-	-	-	131601.65	61271.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н752О	-	-	-	131606.10	61275.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н753О	-	-	-	131598.44	61283.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н754О	-	-	-	131593.99	61278.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н751О	-	-	-	131601.65	61271.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н751О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:972

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:981

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н755О	-	-	-	131636.40	61321.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н756О	-	-	-	131640.90	61327.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н757О	-	-	-	131629.00	61337.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н758О	-	-	-	131624.50	61331.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н755О	-	-	-	131636.40	61321.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н755О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:981

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:850

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н759О	-	-	-	131664.83	61298.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н760О	-	-	-	131669.15	61303.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н761О	-	-	-	131655.98	61314.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н762О	-	-	-	131651.67	61309.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н759О	-	-	-	131664.83	61298.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н759О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:850

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:807

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н763О	-	-	-	131712.68	61258.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н764О	-	-	-	131715.68	61261.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н765О	-	-	-	131713.73	61263.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н766О	-	-	-	131714.81	61264.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н767О	-	-	-	131710.08	61268.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н768О	-	-	-	131705.34	61272.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н769О	-	-	-	131704.26	61271.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н770О	-	-	-	131702.31	61272.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н771О	-	-	-	131699.30	61269.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н763О	-	-	-	131712.68	61258.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н763О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:807

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:804

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н772О	-	-	-	131739.08	61236.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н773О	-	-	-	131742.09	61239.79	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0$ $8^2)=0.10$
-	н774О	-	-	-	131740.13	61241.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н775О	-	-	-	131741.22	61242.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н776О	-	-	-	131736.48	61246.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н777О	-	-	-	131731.75	61250.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н778О	-	-	-	131730.66	61249.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н779О	-	-	-	131728.71	61251.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н780О	-	-	-	131725.71	61247.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н772О	-	-	-	131739.08	61236.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
-	н772О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:804

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:801

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н781О	-	-	-	131766.30	61213.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
-	н782О	-	-	-	131769.31	61216.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
-	н783О	-	-	-	131767.35	61218.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
-	н784О	-	-	-	131768.44	61219.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н785О	-	-	-	131763.70	61223.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н786О	-	-	-	131758.97	61227.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н787О	-	-	-	131757.88	61226.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н788О	-	-	-	131755.93	61228.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н789О	-	-	-	131752.93	61224.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	131766.30	61213.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:801

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:810

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н790О	-	-	-	131793.07	61190.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н791О	-	-	-	131796.08	61194.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н792О	-	-	-	131794.12	61196.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н793О	-	-	-	131795.21	61197.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н794О	-	-	-	131790.47	61201.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н795О	-	-	-	131785.74	61205.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н796О	-	-	-	131784.65	61204.10	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9²)=0.10
-	н797О	-	-	-	131782.70	61205.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н798О	-	-	-	131779.70	61202.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н790О	-	-	-	131793.07	61190.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н790О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:810

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:798

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н799О	-	-	-	131819.67	61168.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н800О	-	-	-	131822.68	61172.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н801О	-	-	-	131820.72	61173.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н802О	-	-	-	131821.81	61175.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н803О	-	-	-	131817.07	61179.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н804О	-	-	-	131812.34	61183.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н805О	-	-	-	131811.25	61181.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н806О	-	-	-	131809.30	61183.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н807О	-	-	-	131806.30	61179.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н799О	-	-	-	131819.67	61168.55	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н799О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:798

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101028:853

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н808О	-	-	-	131841.72	61195.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н809О	-	-	-	131846.32	61200.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н810О	-	-	-	131833.70	61211.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н811О	-	-	-	131829.17	61206.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н808О	-	-	-	131841.72	61195.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н808О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101028:853

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.

Схема границ земельных участков