КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:14:0201010

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, 1021700703848, 1715001332

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *83942264089*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченно ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация кадастровых инженеров

Дата подготовки карты-плана территории *08.10.2019 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № ОК 01 от 17.06.2019

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Муниципальный контракт	№ ОК 01 от 17.06.2019
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-24106571 от 04.10.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-24110978 от 04.10.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
4	Выписка исходных геодезических данных	№ 109 от 15.04.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

		картографии» по Республике Тыва
5	Правила землепользования и застройки территории	№ б/н от 22.11.2016 Хурал представителей сумона Ак-Дуругский Чаа-Хольского кожууна
6	Решение об утверждении правил землепользования и застройки	№ от 22.11.2016 Хурал представителей сумона Ак-Дуругский Чаа-Хольского кожууна
7	Решение о назначении	№ 29 от 19.04.2017 Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 03.09.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устье Хожей, штатив с в.ц. 2.0 м	3 класс	121290,49	48884,45	сохранился	сохранился	сохранился
2	Хожей, штатив с в.ц. 2.1 м (5595)	3 класс	117023,51	53703,74	сохранился	сохранился	сохранился
3	Бай-Булун, пир. 5.1 м (89)	3 класс	123270,55	57097,34	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	рег. № 44563-10 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1772 от 26.12.2018 г.
2	Аппаратура гоедезическая спутниковая GRX2	рег. № 64260-16 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1771 от 26.12.2018 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:17

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	120032.13	51197.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н2У	-	-	120028.47	51223.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н3У	-	-	120004.10	51220.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н4У	-	-	119982.10	51219.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	119988.04	51187.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н6У	-	-	120005.28	51190.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н7У	-	-	120024.16	51193.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	120032.13	51197.24	Геодезический метод	0.1	н1У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:17

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26.20	по забору	
н2У	н3У	24.52	по забору	
н3У	н4У	22.01	по забору	
н4У	н5У	32.85	по забору	
н5У	н6У	17.44	по забору	
н6У	н7У	19.22	по забору	
н7У	н1У	8.71	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1373±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1373=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	473
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:155
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:16

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н16У	-	-	119920.71	51149.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н17У	-	-	119918.48	51194.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н18У	-	-	119915.60	51200.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н19У	-	-	119888.39	51199.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н20У	-	-	119889.17	51189.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н21У	-	-	119891.99	51152.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н22У	-	-	119892.50	51147.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н16У	-	-	119920.71	51149.30	Геодезический метод	0.1	н16У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:16

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н17У	44.97	по забору	
н17У	н18У	7.27	по забору	
н18У	н19У	27.25	по забору	
н19У	н20У	10.07	по забору	
н20У	н21У	36.69	по забору	
н21У	н22У	5.26	по забору	
н22У	н16У	28.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:218
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:110

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	119876.64	51138.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н24У	-	-	119875.45	51150.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	119871.91	51188.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	119859.18	51187.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	119860.41	51180.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н28У	-	-	119861.07	51162.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н29У	-	-	119862.98	51137.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н25У	-	-	119876.64	51138.67	Геодезический метод	0.1	н25У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:110

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н24У	12.02	по забору	
н24У	н23У	38.21	по забору	
н23У	н26У	12.76	по забору	
н26У	н27У	7.24	по забору	
н27У	н28У	18.50	по забору	
н28У	н29У	25.02	по забору	
н29У	н25У	13.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	659±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/659=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	59
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер	17:14:0201009:228

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:77

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н20У	-	-	119889.17	51189.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	119888.39	51199.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н30У	-	-	119887.93	51203.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н31У	-	-	119871.35	51201.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н32У	-	-	119871.35	51201.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	119871.91	51188.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	119889.17	51189.41	Геодезический метод	0.1	н20У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:77

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н20У	н19У	10.07	по забору	
н19У	н30У	3.84	по забору	
н30У	н31У	16.64	по забору	
н31У	н32У	0.87	по забору	
н32У	н23У	12.33	по забору	
н23У	н20У	17.28	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:77

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 8, кв 3
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	231±5
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/231=5
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	224
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	7
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:228
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:15

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н28У	-	-	119861.07	51162.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н27У	-	-	119860.41	51180.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н26У	-	-	119859.18	51187.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н33У	-	-	119857.18	51200.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н34У	-	-	119836.68	51197.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н35У	-	-	119836.89	51194.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н36У	-	-	119831.86	51194.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н37У	-	-	119835.55	51166.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н38У	-	-	119836.84	51165.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н39У	-	-	119838.22	51161.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н40У	-	-	119840.74	51160.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н28У	-	-	119861.07	51162.18	Геодезический метод	0.1	н28У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:15

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	18.50	по забору	
н27У	н26У	7.24	по забору	
н26У	н33У	12.64	по забору	
н33У	н34У	20.64	по забору	
н34У	н35У	2.94	по забору	
н35У	н36У	5.03	по забору	
н36У	н37У	28.89	по забору	
н37У	н38У	1.59	по забору	
н38У	н39У	4.37	по забору	
н39У	н40У	2.53	по забору	
н40У	н28У	20.37	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 10
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	953±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/953=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	553
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0201009:257

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:14

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н41У	-	-	119832.71	51136.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н42У	-	-	119831.29	51145.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н43У	-	-	119827.29	51151.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н44У	-	-	119823.38	51165.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н45У	-	-	119811.88	51164.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н46У	-	-	119797.14	51161.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н47У	-	-	119801.07	51131.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н41У	-	-	119832.71	51136.77	Геодезический метод	0.1	н41У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:14

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н41У	н42У	8.99	по забору	
н42У	н43У	7.26	по забору	
н43У	н44У	14.70	по забору	
н44У	н45У	11.62	по забору	
н45У	н46У	15.02	по забору	
н46У	н47У	30.44	по забору	
н47У	н41У	32.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:14

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 12
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	900±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	300
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:258
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:13

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н48У	-	-	119843.20	51151.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н40У	-	-	119840.74	51160.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н39У	-	-	119838.22	51161.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н38У	-	-	119836.84	51165.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н37У	-	-	119835.55	51166.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н36У	-	-	119831.86	51194.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н49У	-	-	119827.59	51194.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н50У	-	-	119827.59	51193.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н51У	-	-	119808.49	51191.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н52У	-	-	119810.03	51180.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н53У	-	-	119808.49	51180.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н54У	-	-	119809.52	51172.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н55У	-	-	119810.96	51172.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н45У	-	-	119811.88	51164.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н44У	-	-	119823.38	51165.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н43У	-	-	119827.29	51151.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н42У	-	-	119831.29	51145.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н48У	-	-	119843.20	51151.41	Геодезический метод	0.1	н48У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:13

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н40У	9.85	по забору	
н40У	н39У	2.53	по забору	
н39У	н38У	4.37	по забору	
н38У	н37У	1.59	по забору	
н37У	н36У	28.89	по забору	
н36У	н49У	4.27	по забору	
н49У	н50У	1.44	по забору	
н50У	н51У	19.18	по забору	
н51У	н52У	11.40	по забору	
н52У	н53У	1.55	по забору	
н53У	н54У	7.67	по забору	
н54У	н55У	1.44	по забору	
н55У	н45У	8.47	по забору	
н45У	н44У	11.62	по забору	
н44У	н43У	14.70	по забору	
н43У	н42У	7.26	по забору	
н42У	н48У	13.23	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 14

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	928±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/928=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	328
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:259
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:12

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н47У	-	-	119801.07	51131.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н46У	-	-	119797.14	51161.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	119794.20	51161.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н57У	-	-	119794.20	51166.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	119795.21	51166.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	119796.56	51175.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н60У	-	-	119796.50	51186.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	119750.26	51182.35	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н62У	-	-	119758.62	51150.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н63У	-	-	119766.60	51124.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н47У	-	-	119801.07	51131.18	Геодезический метод	0.1	н47У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:12

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н46У	30.44	по забору	
н46У	н56У	2.94	по забору	
н56У	н57У	4.99	по забору	
н57У	н58У	1.01	по забору	
н58У	н59У	9.25	по забору	
н59У	н60У	10.72	по забору	
н60У	н61У	46.41	по забору	
н61У	н62У	33.39	по забору	
н62У	н63У	27.06	по забору	
н63У	н47У	35.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2300±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2300=17
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	600
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:180
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:79

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	119575.37	51121.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н71У	-	-	119571.11	51161.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н72У	-	-	119541.13	51158.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н73У	-	-	119544.61	51130.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н74У	-	-	119546.16	51118.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	119575.37	51121.78	Геодезический метод	0.1	н70У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:79

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	40.08	по забору	
н71У	н72У	30.17	по забору	
н72У	н73У	27.95	по забору	
н73У	н74У	12.51	по забору	
н74У	н70У	29.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:297
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:306

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н73У	-	-	119544.61	51130.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н72У	-	-	119541.13	51158.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н75У	-	-	119505.34	51153.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	119508.69	51126.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н73У	-	-	119544.61	51130.53	Геодезический метод	0.1	н73У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:306

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н73У	н72У	27.95	по забору	
н72У	н75У	36.11	по забору	
н75У	н76У	27.40	по забору	
н76У	н73У	36.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:306

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 30
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1000±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	400
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:305
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:80

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н80У	-	-	119468.80	51101.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	119468.15	51108.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н78У	-	-	119464.55	51149.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	119446.91	51146.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н82У	-	-	119446.66	51147.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н83У	-	-	119436.74	51146.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н84У	-	-	119437.00	51143.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н85У	-	-	119442.28	51098.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н80У	-	-	119468.80	51101.45	Геодезический метод	0.1	н80У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:80

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н79У	6.98	по забору	
н79У	н78У	40.84	по забору	
н78У	н81У	17.78	по забору	
н81У	н82У	1.00	по забору	
н82У	н83У	10.00	по забору	
н83У	н84У	3.03	по забору	
н84У	н85У	45.31	по забору	
н85У	н80У	26.68	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 36
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1310±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1310=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	590
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:230
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:81

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	119384.34	51073.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н91У	-	-	119380.90	51119.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н90У	-	-	119383.25	51119.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н89У	-	-	119381.19	51135.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н93У	-	-	119365.27	51133.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н94У	-	-	119364.56	51137.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н95У	-	-	119357.54	51137.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	119357.93	51133.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	119352.07	51132.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	119354.78	51104.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	119356.58	51071.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н92У	-	-	119384.34	51073.09	Геодезический метод	0.1	н92У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:81

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н91У	46.48	по забору	
н91У	н90У	2.36	по забору	
н90У	н89У	16.32	по забору	
н89У	н93У	16.04	по забору	
н93У	н94У	4.05	по забору	
н94У	н95У	7.05	по забору	
н95У	н96У	4.08	по забору	
н96У	н97У	5.88	по забору	
н97У	н98У	28.90	по забору	
н98У	н99У	32.24	по забору	
н99У	н92У	27.79	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 42
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1760±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1760=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1500
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	260
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:292
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:9

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	119356.58	51071.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н98У	-	-	119354.78	51104.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	119352.07	51132.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	119352.01	51133.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н101У	-	-	119336.11	51131.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н102У	-	-	119335.79	51135.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	119328.45	51134.35	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н104У	-	-	119328.71	51131.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н105У	-	-	119322.14	51130.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н106У	-	-	119324.87	51089.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н107У	-	-	119325.81	51089.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н108У	-	-	119327.08	51069.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н99У	-	-	119356.58	51071.85	Геодезический метод	0.1	н99У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:9

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н98У	32.24	по забору	
н98У	н97У	28.90	по забору	
н97У	н100У	0.51	по забору	
н100У	н101У	15.96	по забору	
н101У	н102У	3.05	по забору	
н102У	н103У	7.37	по забору	
н103У	н104У	2.97	по забору	
н104У	н105У	6.59	по забору	
н105У	н106У	41.69	по забору	
н106У	н107У	0.94	по забору	
н107У	н108У	19.63	по забору	
н108У	н99У	29.57	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 44
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1880±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1880=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$**	1300
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$**	580

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:106

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	-	-	119327.85	51063.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н108У	-	-	119327.08	51069.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н107У	-	-	119325.81	51089.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н106У	-	-	119324.87	51089.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н105У	-	-	119322.14	51130.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	119321.93	51134.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	119296.82	51131.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	119299.20	51106.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	119307.89	51061.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	119327.85	51063.89	Геодезический метод	0.1	н109У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:106

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н108У	5.93	по забору	
н108У	н107У	19.63	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н107У	н106У	0.94	по забору	
н106У	н105У	41.69	по забору	
н105У	н110У	3.19	по забору	
н110У	н111У	25.23	по забору	
н111У	н112У	25.28	по забору	
н112У	н113У	45.36	по забору	
н113У	н109У	20.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 46
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1630±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1630=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	330
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:256
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:92

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	119271.93	51080.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н115У	-	-	119271.65	51102.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	119268.08	51128.21	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н117У	-	-	119240.58	51124.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н118У	-	-	119242.90	51108.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н119У	-	-	119243.35	51100.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н120У	-	-	119244.44	51079.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н116У	-	-	119271.93	51080.40	Геодезический метод	0.1	н116У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:92

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н115У	22.53	по забору	
н115У	н114У	25.53	по забору	
н114У	н117У	27.70	по забору	
н117У	н118У	16.33	по забору	
н118У	н119У	7.86	по забору	
н119У	н120У	21.14	по забору	
н120У	н116У	27.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 50
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1300±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1300=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	980
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	320
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0201009:239

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:243

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	119181.00	51081.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н126У	-	-	119178.28	51100.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н127У	-	-	119181.03	51101.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н128У	-	-	119179.30	51118.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н129У	-	-	119151.00	51111.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н130У	-	-	119145.84	51107.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н131У	-	-	119147.16	51098.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н132У	-	-	119144.82	51097.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н133У	-	-	119148.15	51087.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н134У	-	-	119146.38	51083.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н135У	-	-	119148.39	51075.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н125У	-	-	119181.00	51081.58	Геодезический метод	0.1	н125У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:243

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н126У	19.33	по забору	
н126У	н127У	2.79	по забору	
н127У	н128У	17.69	по забору	
н128У	н129У	29.16	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н129У	н130У	6.97	по забору	
н130У	н131У	9.00	по забору	
н131У	н132У	2.41	по забору	
н132У	н133У	11.13	по забору	
н133У	н134У	3.80	по забору	
н134У	н135У	8.19	по забору	
н135У	н125У	33.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 54
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1200±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:111

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	-	-	119127.48	51050.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н137У	-	-	119117.30	51080.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н138У	-	-	119074.27	51061.08	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н139У	-	-	119076.17	51055.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н140У	-	-	119065.31	51051.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н141У	-	-	119075.35	51030.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н142У	-	-	119113.49	51043.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н143У	-	-	119113.09	51045.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н136У	-	-	119127.48	51050.09	Геодезический метод	0.1	н136У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:111

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	31.80	по забору	
н137У	н138У	47.09	по забору	
н138У	н139У	5.62	по забору	
н139У	н140У	11.75	по забору	
н140У	н141У	22.70	по забору	
н141У	н142У	40.26	по забору	
н142У	н143У	1.55	по забору	
н143У	н136У	15.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 58
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1666±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1666=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	166
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер	17:14:0201009:238

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:78

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н144У	-	-	120106.92	51246.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н145У	-	-	120104.54	51267.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н146У	-	-	120070.54	51269.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н147У	-	-	120071.24	51258.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н148У	-	-	120056.83	51257.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н149У	-	-	120059.41	51237.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н150У	-	-	120074.46	51238.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н151У	-	-	120074.25	51241.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н144У	-	-	120106.92	51246.06	Геодезический метод	0.1	н144У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:78

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н144У	н145У	21.27	по забору	
н145У	н146У	34.06	по забору	
н146У	н147У	10.36	по забору	
н147У	н148У	14.48	по забору	
н148У	н149У	20.35	по забору	
н149У	н150У	15.12	по забору	
н150У	н151У	2.67	по забору	
н151У	н144У	33.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0201009:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1133±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1133=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	513
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:28

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	120059.41	51237.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н148У	-	-	120056.83	51257.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н147У	-	-	120071.24	51258.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н146У	-	-	120070.54	51269.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н152У	-	-	120065.87	51268.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н153У	-	-	120039.75	51267.62	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н154У	-	-	120016.94	51267.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н155У	-	-	120021.30	51236.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н156У	-	-	120037.39	51236.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н157У	-	-	120037.80	51234.65	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н158У	-	-	120043.35	51235.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н149У	-	-	120059.41	51237.21	Геодезический метод	0.1	н149У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:28

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н148У	20.35	по забору	
н148У	н147У	14.48	по забору	
н147У	н146У	10.36	по забору	
н146У	н152У	4.68	по забору	
н152У	н153У	26.15	по забору	
н153У	н154У	22.82	по забору	
н154У	н155У	31.23	по забору	
н155У	н156У	16.09	по забору	
н156У	н157У	1.72	по забору	
н157У	н158У	5.58	по забору	
н158У	н149У	16.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1373±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1373=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	473

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:242
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:108

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	-	-	119897.93	51231.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н163У	-	-	119896.69	51261.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н165У	-	-	119869.36	51261.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н166У	-	-	119868.00	51261.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н167У	-	-	119867.82	51259.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н168У	-	-	119868.07	51251.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н169У	-	-	119867.01	51250.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н170У	-	-	119867.51	51229.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н164У	-	-	119897.93	51231.56	Геодезический метод	0.1	н164У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:108

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н163У	29.84	по забору	
н163У	н165У	27.33	по забору	
н165У	н166У	1.36	по забору	
н166У	н167У	1.19	по забору	
н167У	н168У	8.14	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н168У	н169У	1.37	по забору	
н169У	н170У	21.22	по забору	
н170У	н164У	30.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	914±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/914=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	86
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:159
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:29

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	119867.51	51229.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н169У	-	-	119867.01	51250.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н168У	-	-	119868.07	51251.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н167У	-	-	119867.82	51259.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н171У	-	-	119837.91	51260.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н172У	-	-	119832.54	51261.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н173У	-	-	119832.66	51252.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н174У	-	-	119831.17	51248.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н175У	-	-	119831.42	51241.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н176У	-	-	119830.18	51240.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н177У	-	-	119830.80	51234.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н178У	-	-	119832.17	51234.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н179У	-	-	119834.40	51226.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н170У	-	-	119867.51	51229.65	Геодезический метод	0.1	н170У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:29

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н169У	21.22	по забору	
н169У	н168У	1.37	по забору	
н168У	н167У	8.14	по забору	
н167У	н171У	29.44	по забору	
н171У	н172У	6.06	по забору	
н172У	н173У	9.44	по забору	
н173У	н174У	3.78	по забору	
н174У	н175У	7.70	по забору	
н175У	н176У	1.30	по забору	
н176У	н177У	6.73	по забору	
н177У	н178У	1.37	по забору	
н178У	н179У	7.66	по забору	
н179У	н170У	33.24	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 13
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	1139±12

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1139=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1100
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	39
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:255
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:40

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н185У	-	-	119782.94	51222.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н184У	-	-	119782.21	51256.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н187У	-	-	119751.46	51257.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н188У	-	-	119752.82	51225.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н189У	-	-	119754.03	51218.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н190У	-	-	119765.41	51218.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н191У	-	-	119765.32	51221.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н185У	-	-	119782.94	51222.44	Геодезический метод	0.1	н185У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:40

Обозначение части	**Горизонтальное**	**Описание**	**Отметка о наличии земельного**

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н184У	34.29	по забору	
н184У	н187У	30.76	по забору	
н187У	н188У	32.21	по забору	
н188У	н189У	7.45	по забору	
н189У	н190У	11.40	по забору	
н190У	н191У	2.60	по забору	
н191У	н185У	17.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1110±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1110=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	510
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:95

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	-	-	119484.30	51249.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н193У	-	-	119482.13	51271.49	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н194У	-	-	119473.07	51285.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н195У	-	-	119462.45	51283.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н196У	-	-	119463.77	51281.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н197У	-	-	119459.06	51280.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н198У	-	-	119460.88	51257.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н199У	-	-	119460.57	51246.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н192У	-	-	119484.30	51249.63	Геодезический метод	0.1	н192У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:95

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н193У	21.97	по забору	
н193У	н194У	16.93	по забору	
н194У	н195У	10.80	по забору	
н195У	н196У	2.54	по забору	
н196У	н197У	4.89	по забору	
н197У	н198У	22.65	по забору	
н198У	н199У	11.41	по забору	
н199У	н192У	23.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	769±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/769=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	578
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	191
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:275
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:86

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н202У	-	-	119437.32	51244.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н201У	-	-	119435.02	51278.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н205У	-	-	119417.60	51276.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н206У	-	-	119418.01	51265.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н207У	-	-	119419.88	51266.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н208У	-	-	119421.80	51244.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н202У	-	-	119437.32	51244.68	Геодезический метод	0.1	н202У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:86

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н202У	н201У	33.47	по забору	
н201У	н205У	17.47	по забору	
н205У	н206У	10.88	по забору	
н206У	н207У	1.89	по забору	
н207У	н208У	21.92	по забору	
н208У	н202У	15.53	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:86

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	540±8
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/540=8
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	60
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:182
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:27

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	119397.41	51242.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н211У	-	-	119392.13	51278.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н213У	-	-	119385.83	51278.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н214У	-	-	119369.37	51275.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н215У	-	-	119370.49	51271.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н216У	-	-	119364.32	51269.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н217У	-	-	119367.60	51257.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н218У	-	-	119368.39	51242.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н219У	-	-	119369.01	51239.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н212У	-	-	119397.41	51242.45	Геодезический метод	0.1	н212У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:27

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н211У	36.23	по забору	
н211У	н213У	6.33	по забору	
н213У	н214У	16.77	по забору	
н214У	н215У	4.22	по забору	
н215У	н216У	6.42	по забору	
н216У	н217У	13.08	по забору	
н217У	н218У	15.03	по забору	
н218У	н219У	2.76	по забору	
н219У	н212У	28.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1003±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1003=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	303
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:248
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:26

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	119368.39	51242.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н217У	-	-	119367.60	51257.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н216У	-	-	119364.32	51269.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н220У	-	-	119363.16	51274.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н221У	-	-	119339.43	51271.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н222У	-	-	119340.49	51266.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н223У	-	-	119336.33	51266.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н224У	-	-	119336.79	51254.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	119340.95	51254.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	119342.36	51239.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н227У	-	-	119348.23	51240.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н228У	-	-	119348.69	51236.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н229У	-	-	119355.77	51237.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н230У	-	-	119355.57	51241.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н218У	-	-	119368.39	51242.15	Геодезический метод	0.1	н218У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:26

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н217У	15.03	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н217У	н216У	13.08	по забору	
н216У	н220У	4.91	по забору	
н220У	н221У	23.98	по забору	
н221У	н222У	5.03	по забору	
н222У	н223У	4.16	по забору	
н223У	н224У	11.75	по забору	
н224У	н225У	4.17	по забору	
н225У	н226У	15.25	по забору	
н226У	н227У	5.90	по забору	
н227У	н228У	3.27	по забору	
н228У	н229У	7.13	по забору	
н229У	н230У	3.39	по забору	
н230У	н218У	12.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 9
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:234
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н226У	-	-	119342.36	51239.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н225У	-	-	119340.95	51254.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н224У	-	-	119336.79	51254.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н223У	-	-	119336.33	51266.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н231У	-	-	119336.29	51266.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н232У	-	-	119309.92	51265.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н233У	-	-	119307.85	51256.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н234У	-	-	119310.29	51236.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н235У	-	-	119319.97	51237.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н236У	-	-	119320.34	51233.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н237У	-	-	119327.58	51234.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н238У	-	-	119327.52	51238.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н226У	-	-	119342.36	51239.56	Геодезический метод	0.1	н226У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:39

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н225У	15.25	по забору	
н225У	н224У	4.17	по забору	
н224У	н223У	11.75	по забору	
н223У	н231У	0.71	по забору	
н231У	н232У	26.41	по забору	
н232У	н233У	8.83	по забору	
н233У	н234У	20.19	по забору	
н234У	н235У	9.71	по забору	
н235У	н236У	3.80	по забору	
н236У	н237У	7.28	по забору	
н237У	н238У	3.84	по забору	
н238У	н226У	14.89	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	885±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/885=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	285
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:233
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:84

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	-	-	119310.29	51236.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н233У	-	-	119307.85	51256.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н232У	-	-	119309.92	51265.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н239У	-	-	119306.40	51278.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н240У	-	-	119274.70	51273.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н241У	-	-	119275.05	51270.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н242У	-	-	119279.00	51264.76	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н243У	-	-	119282.18	51234.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н234У	-	-	119310.29	51236.77	Геодезический метод	0.1	н234У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:84

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н233У	20.19	по забору	
н233У	н232У	8.83	по забору	
н232У	н239У	13.67	по забору	
н239У	н240У	32.19	по забору	
н240У	н241У	3.01	по забору	
н241У	н242У	6.58	по забору	
н242У	н243У	30.86	по забору	
н243У	н234У	28.24	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 13
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	300
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:295
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:112

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	-	-	119282.18	51234.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н242У	-	-	119279.00	51264.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н241У	-	-	119275.05	51270.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н244У	-	-	119253.76	51270.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н245У	-	-	119258.60	51231.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н243У	-	-	119282.18	51234.06	Геодезический метод	0.1	н243У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:112

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н242У	30.86	по забору	
н242У	н241У	6.58	по забору	
н241У	н244У	21.31	по забору	
н244У	н245У	39.53	по забору	
н245У	н243У	23.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	300
6	Предельный минимальный и	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:24

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	-	-	119160.71	51216.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н250У	-	-	119157.34	51238.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н249У	-	-	119154.79	51248.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н252У	-	-	119153.78	51253.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н253У	-	-	119123.10	51248.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н254У	-	-	119124.63	51238.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	119128.00	51220.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н256У	-	-	119128.00	51212.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н251У	-	-	119160.71	51216.23	Геодезический метод	0.1	н251У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:24

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н250У	22.40	по забору	
н250У	н249У	10.75	по забору	
н249У	н252У	4.38	по забору	
н252У	н253У	30.97	по забору	
н253У	н254У	10.17	по забору	
н254У	н255У	18.74	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н255У	н256У	7.89	по забору	
н256У	н251У	32.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 19
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1182±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1182=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	282
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:232
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:23

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	-	-	119128.00	51212.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	119128.00	51220.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н254У	-	-	119124.63	51238.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н257У	-	-	119091.41	51237.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	119090.99	51241.47	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н259У	-	-	119083.96	51240.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н260У	-	-	119086.31	51208.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н261У	-	-	119118.31	51210.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н256У	-	-	119128.00	51212.48	Геодезический метод	0.1	н256У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:23

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н255У	7.89	по забору	
н255У	н254У	18.74	по забору	
н254У	н257У	33.27	по забору	
н257У	н258У	4.47	по забору	
н258У	н259У	7.05	по забору	
н259У	н260У	32.23	по забору	
н260У	н261У	32.06	по забору	
н261У	н256У	9.84	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1180±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1180=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1200
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	20
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:264

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:22

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	-	-	119086.31	51208.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н259У	-	-	119083.96	51240.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н262У	-	-	119058.70	51238.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н263У	-	-	119059.17	51234.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н264У	-	-	119062.37	51206.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н260У	-	-	119086.31	51208.85	Геодезический метод	0.1	н260У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:22

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н259У	32.23	по забору	
н259У	н262У	25.34	по забору	
н262У	н263У	4.10	по забору	
н263У	н264У	28.13	по забору	
н264У	н260У	24.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 23
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	795±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/795=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	195
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:236
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:21

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н265У	-	-	119040.41	51204.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н266У	-	-	119038.83	51222.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н267У	-	-	119035.83	51232.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н268У	-	-	119016.87	51230.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н269У	-	-	119014.00	51229.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н270У	-	-	119015.02	51222.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н271У	-	-	119015.67	51222.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н272У	-	-	119017.28	51202.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н265У	-	-	119040.41	51204.94	Геодезический метод	0.1	н265У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:21

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н265У	н266У	17.74	по забору	
н266У	н267У	10.64	по забору	
н267У	н268У	19.13	по забору	
н268У	н269У	2.92	по забору	
н269У	н270У	6.92	по забору	
н270У	н271У	0.65	по забору	
н271У	н272У	20.49	по забору	
н272У	н265У	23.25	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 25
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	640±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/640=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:181
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:307

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	119017.28	51202.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н271У	-	-	119015.67	51222.99	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н270У	-	-	119015.02	51222.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н269У	-	-	119014.00	51229.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н273У	-	-	118989.77	51226.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н274У	-	-	118970.57	51226.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н275У	-	-	118971.42	51202.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н276У	-	-	118974.78	51202.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н277У	-	-	118975.45	51198.70	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н272У	-	-	119017.28	51202.56	Геодезический метод	0.1	н272У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:307

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н271У	20.49	по забору	
н271У	н270У	0.65	по забору	
н270У	н269У	6.92	по забору	
н269У	н273У	24.45	по забору	
н273У	н274У	19.21	по забору	
н274У	н275У	23.57	по забору	
н275У	н276У	3.37	по забору	
н276У	н277У	4.03	по забору	
н277У	н272У	42.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:307

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	600

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:20

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	-	-	118968.01	51197.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н279У	-	-	118968.01	51201.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н275У	-	-	118971.42	51202.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н274У	-	-	118970.57	51226.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	118950.90	51224.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н281У	-	-	118948.99	51228.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н282У	-	-	118921.40	51226.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н283У	-	-	118919.75	51214.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н284У	-	-	118919.96	51212.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н285У	-	-	118920.40	51206.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н286У	-	-	118922.51	51206.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н287У	-	-	118925.39	51204.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н288У	-	-	118928.15	51192.82	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н278У	-	-	118968.01	51197.63	Геодезический метод	0.1	н278У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:20

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н279У	4.29	по забору	
н279У	н275У	3.45	по забору	
н275У	н274У	23.57	по забору	
н274У	н280У	19.76	по забору	
н280У	н281У	4.91	по забору	
н281У	н282У	27.68	по забору	
н282У	н283У	11.80	по забору	
н283У	н284У	2.70	по забору	
н284У	н285У	5.61	по забору	
н285У	н286У	2.12	по забору	
н286У	н287У	3.95	по забору	
н287У	н288У	11.54	по забору	
н288У	н278У	40.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 29
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:246
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:44

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	-	-	118826.41	51179.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н295У	-	-	118824.29	51197.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
771	-	-	118791.68	51193.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н298У	-	-	118792.59	51186.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н299У	-	-	118795.35	51186.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н300У	-	-	118796.12	51176.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н296У	-	-	118826.41	51179.38	Геодезический метод	0.1	н296У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:44

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н295У	18.14	по забору	
н295У	771	32.86	по забору	
771	н298У	7.07	по забору	
н298У	н299У	2.76	по забору	
н299У	н300У	9.90	по забору	
н300У	н296У	30.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 35, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	553±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/553=8

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	47
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:217
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:96

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	-	-	118824.29	51197.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н294У	-	-	118822.94	51215.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н301У	-	-	118820.90	51225.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н302У	-	-	118787.84	51220.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
771	118791.68	51193.38	118791.68	51193.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н295У	-	-	118824.29	51197.40	Геодезический метод	0.1	н295У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:96

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н294У	17.72	по забору	
н294У	н301У	10.17	по забору	
н301У	н302У	33.43	по забору	
н302У	771	26.95	по забору	
771	н295У	32.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:96

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 35, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	919±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/919=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1018
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	99
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:217
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:85

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	-	-	119465.38	51192.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н304У	-	-	119463.62	51224.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н305У	-	-	119425.58	51222.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н306У	-	-	119428.51	51190.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н303У	-	-	119465.38	51192.46	Геодезический метод	0.1	н303У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:85

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	н304У	32.52	по забору	
н304У	н305У	38.10	по забору	
н305У	н306У	32.96	по забору	
н306У	н303У	36.95	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1228±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1228=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1228
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:175
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	-	-	119404.50	51162.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н309У	-	-	119399.50	51219.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н311У	-	-	119370.14	51218.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н312У	-	-	119374.43	51190.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н313У	-	-	119375.12	51178.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н314У	-	-	119376.27	51159.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н315У	-	-	119376.56	51158.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н310У	-	-	119404.50	51162.34	Геодезический метод	0.1	н310У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:6

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н309У	57.57	по забору	
н309У	н311У	29.39	по забору	
н311У	н312У	28.53	по забору	
н312У	н313У	11.43	по забору	
н313У	н314У	18.96	по забору	
н314У	н315У	1.45	по забору	
н315У	н310У	28.23	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1661±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1661=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	39
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	17:14:0201009:300

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:222

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н313У	-	-	119375.12	51178.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н312У	-	-	119374.43	51190.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н311У	-	-	119370.14	51218.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н316У	-	-	119369.91	51219.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н317У	-	-	119338.91	51216.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н318У	-	-	119341.58	51188.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н319У	-	-	119344.02	51188.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н320У	-	-	119345.94	51175.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н313У	-	-	119375.12	51178.65	Геодезический метод	0.1	н313У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:222

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н313У	н312У	11.43	по забору	
н312У	н311У	28.53	по забору	
н311У	н316У	1.33	по забору	
н316У	н317У	31.14	по забору	
н317У	н318У	28.80	по забору	
н318У	н319У	2.45	по забору	
н319У	н320У	12.82	по забору	
н320У	н313У	29.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:222

№ п/п	**Наименование характеристик**	**Значение характеристики**

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 10, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1300±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1300=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	907
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	393
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:261
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:278

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	-	-	119321.48	51172.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н321У	-	-	119315.72	51214.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н323У	-	-	119284.20	51211.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н324У	-	-	119286.52	51195.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н325У	-	-	119289.80	51184.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н326У	-	-	119290.93	51173.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

515	-	-	119292.13	51173.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
514	-	-	119292.13	51171.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н322У	-	-	119321.48	51172.90	Геодезический метод	0.1	н322У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:278

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н321У	41.99	по забору	
н321У	н323У	31.64	по забору	
н323У	н324У	16.20	по забору	
н324У	н325У	11.85	по забору	
н325У	н326У	10.54	по забору	
н326У	515	1.20	по забору	
515	514	2.00	по забору	
514	н322У	29.37	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1267±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1267=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	367
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:289
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:101

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (M), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	-	-	119159.83	51178.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н331У	-	-	119159.34	51196.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н332У	-	-	119145.03	51195.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н333У	-	-	119144.67	51199.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н334У	-	-	119138.02	51198.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н335У	-	-	119138.29	51194.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н336У	-	-	119128.60	51194.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н337У	-	-	119130.44	51174.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н338У	-	-	119147.86	51175.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н339У	-	-	119155.35	51178.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н330У	-	-	119159.83	51178.46	Геодезический метод	0.1	н330У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:101

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	н331У	17.83	по забору	
н331У	н332У	14.37	по забору	
н332У	н333У	4.15	по забору	
н333У	н334У	6.68	по забору	
н334У	н335У	3.66	по забору	
н335У	н336У	9.70	по забору	
н336У	н337У	19.75	по забору	
н337У	н338У	17.44	по забору	
н338У	н339У	7.96	по забору	
н339У	н330У	4.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:101

№ п/п	Наименование характеристик	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	600±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/600=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:206
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:113

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н340У	-	-	119097.40	51156.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н341У	-	-	119097.92	51192.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н342У	-	-	119080.15	51191.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н343У	-	-	119079.98	51193.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н344У	-	-	119062.71	51192.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н345У	-	-	119067.71	51154.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н340У	-	-	119097.40	51156.36	Геодезический метод	0.1	н340У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:113

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н341У	36.52	по забору	
н341У	н342У	17.86	по забору	
н342У	н343У	2.40	по забору	
н343У	н344У	17.30	по забору	
н344У	н345У	38.07	по забору	
н345У	н340У	29.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:290
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:430

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	-	-	118867.94	50951.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н359У	-	-	118865.56	50989.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н361У	-	-	118852.84	50988.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н362У	-	-	118852.77	50989.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н363У	-	-	118844.71	50988.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н364У	-	-	118846.72	50950.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н365У	-	-	118847.66	50949.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н366У	-	-	118859.18	50949.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н367У	-	-	118861.56	50950.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н360У	-	-	118867.94	50951.43	Геодезический метод	0.1	н360У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:430

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н359У	38.22	по забору	
н359У	н361У	12.76	по забору	
н361У	н362У	0.94	по забору	
н362У	н363У	8.08	по забору	
н363У	н364У	38.93	по забору	
н364У	н365У	1.38	по забору	
н365У	н366У	11.53	по забору	
н366У	н367У	2.71	по забору	
н367У	н360У	6.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:430

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 41, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	828±10
3	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/828=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	228
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:146
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:89

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	-	-	118942.63	51051.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н390У	-	-	118942.68	51057.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н391У	-	-	118943.64	51057.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н392У	-	-	118940.53	51091.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н393У	-	-	118923.03	51089.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н394У	-	-	118927.60	51050.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н389У	-	-	118942.63	51051.03	Геодезический метод	0.1	н389У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:89

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	н390У	6.45	по забору	
н390У	н391У	0.97	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н391У	н392У	34.12	по забору	
н392У	н393У	17.59	по забору	
н393У	н394У	39.82	по забору	
н394У	н389У	15.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 40, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	680±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/680=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	411
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	269
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:151
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:90

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	-	-	118961.45	51058.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н396У	-	-	118961.38	51059.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н397У	-	-	118958.70	51090.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н398У	-	-	118958.62	51091.32	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н399У	-	-	118947.10	51090.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н400У	-	-	118946.95	51092.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н392У	-	-	118940.53	51091.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н391У	-	-	118943.64	51057.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н401У	-	-	118950.91	51057.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н395У	-	-	118961.45	51058.63	Геодезический метод	0.1	н395У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:90

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н396У	0.79	по забору	
н396У	н397У	31.26	по забору	
н397У	н398У	0.76	по забору	
н398У	н399У	11.56	по забору	
н399У	н400У	1.66	по забору	
н400У	н392У	6.44	по забору	
н392У	н391У	34.12	по забору	
н391У	н401У	7.27	по забору	
н401У	н395У	10.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 40, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	600±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/600=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	372
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	228
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:151
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:93

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н402У	-	-	119000.58	51059.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н403У	-	-	118996.83	51097.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н404У	-	-	118968.61	51093.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н405У	-	-	118968.64	51091.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н397У	-	-	118958.70	51090.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н396У	-	-	118961.38	51059.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н402У	-	-	119000.58	51059.74	Геодезический метод	0.1	н402У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:93

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н402У	н403У	37.48	по забору	
н403У	н404У	28.41	по забору	
н404У	н405У	2.39	по забору	
н405У	н397У	9.97	по забору	
н397У	н396У	31.26	по забору	
н396У	н402У	39.20	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 38

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1350±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1350=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	750
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:179
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:5

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н406У	-	-	119024.83	51060.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н407У	-	-	119035.53	51077.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н408У	-	-	119031.39	51102.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н403У	-	-	118996.83	51097.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н402У	-	-	119000.58	51059.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н409У	-	-	119002.02	51046.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н410У	-	-	119016.71	51052.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н406У	-	-	119024.83	51060.52	Геодезический	0.1	н406У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:5

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	н407У	20.13	по забору	
н407У	н408У	25.35	по забору	
н408У	н403У	35.00	по забору	
н403У	н402У	37.48	по забору	
н402У	н409У	13.69	по забору	
н409У	н410У	16.00	по забору	
н410У	н406У	11.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 36
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1530±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1530=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	170
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:249
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:117

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н411У	-	-	118876.38	51098.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н412У	-	-	118876.12	51102.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н413У	-	-	118873.25	51138.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н414У	-	-	118867.95	51137.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н415У	-	-	118867.76	51140.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н416У	-	-	118863.77	51140.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н417У	-	-	118863.16	51149.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н418У	-	-	118864.79	51152.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н419У	-	-	118863.49	51166.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н420У	-	-	118863.32	51168.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н421У	-	-	118839.98	51165.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н422У	-	-	118840.20	51163.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н423У	-	-	118833.75	51162.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н424У	-	-	118843.47	51104.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н425У	-	-	118844.53	51096.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н411У	-	-	118876.38	51098.74	Геодезический метод	0.1	н411У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:117

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411У	н412У	3.29	по забору	
н412У	н413У	36.49	по забору	
н413У	н414У	5.32	по забору	
н414У	н415У	2.18	по забору	
н415У	н416У	3.99	по забору	
н416У	н417У	9.30	по забору	
н417У	н418У	3.64	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н418У	н419У	13.80	по забору	
н419У	н420У	1.70	по забору	
н420У	н421У	23.51	по забору	
н421У	н422У	2.14	по забору	
н422У	н423У	6.54	по забору	
н423У	н424У	58.69	по забору	
н424У	н425У	7.73	по забору	
н425У	н411У	31.93	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 34
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2160±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2160=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	2400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	240
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:161
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н426У	-	-	118905.41	51105.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н427У	-	-	118899.86	51171.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н428У	-	-	118877.79	51168.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н429У	-	-	118877.44	51169.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н430У	-	-	118872.38	51169.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н431У	-	-	118872.61	51167.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н419У	-	-	118863.49	51166.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н418У	-	-	118864.79	51152.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н417У	-	-	118863.16	51149.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н416У	-	-	118863.77	51140.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н415У	-	-	118867.76	51140.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н414У	-	-	118867.95	51137.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н413У	-	-	118873.25	51138.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н412У	-	-	118876.12	51102.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н426У	-	-	118905.41	51105.38	Геодезический метод	0.1	н426У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:1

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н426У	н427У	65.90	по забору	
н427У	н428У	22.26	по забору	
н428У	н429У	1.74	по забору	
н429У	н430У	5.12	по забору	
н430У	н431У	1.60	по забору	
н431У	н419У	9.18	по забору	
н419У	н418У	13.80	по забору	
н418У	н417У	3.64	по забору	
н417У	н416У	9.30	по забору	
н416У	н415У	3.99	по забору	
н415У	н414У	2.18	по забору	
н414У	н413У	5.32	по забору	
н413У	н412У	36.49	по забору	
н412У	н426У	29.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:1

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2160±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2160=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	2400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	240
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:216
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:116

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	-	-	118934.10	51109.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н433У	-	-	118925.57	51173.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н434У	-	-	118908.64	51171.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н435У	-	-	118908.37	51173.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н436У	-	-	118902.63	51173.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н437У	-	-	118902.85	51171.23	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
н427У	-	-	118899.86	51171.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н426У	-	-	118905.41	51105.38	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н432У	-	-	118934.10	51109.75	Геодезический метод	0.1	н432У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:116

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	64.70	по забору	
н433У	н434У	17.07	по забору	
н434У	н435У	2.20	по забору	
н435У	н436У	5.78	по забору	
н436У	н437У	1.98	по забору	
н437У	н427У	3.00	по забору	
н427У	н426У	65.90	по забору	
н426У	н432У	29.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 30
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1798±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1798=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1198
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	600
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:298
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:2

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	-	-	118974.46	51110.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н439У	-	-	118963.36	51180.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н440У	-	-	118932.26	51176.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н441У	-	-	118932.44	51174.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н433У	-	-	118925.57	51173.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н432У	-	-	118934.10	51109.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н442У	-	-	118944.65	51111.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н443У	-	-	118944.90	51109.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н444У	-	-	118971.13	51113.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н445У	-	-	118971.44	51110.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н438У	-	-	118974.46	51110.75	Геодезический метод	0.1	н438У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:2

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н439У	70.26	по забору	
н439У	н440У	31.28	по забору	
н440У	н441У	2.07	по забору	
н441У	н433У	6.92	по забору	
н433У	н432У	64.70	по забору	
н432У	н442У	10.68	по забору	
н442У	н443У	1.83	по забору	
н443У	н444У	26.49	по забору	
н444У	н445У	3.06	по забору	
н445У	н438У	3.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:2

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2636±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2636=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	2600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	36
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:145
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	-	-	119016.89	51117.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н350У	-	-	119012.96	51143.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н349У	-	-	119010.66	51153.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н348У	-	-	119007.65	51185.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н447У	-	-	118977.31	51181.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н448У	-	-	118987.23	51113.16	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9²)=0.10
н446У	-	-	119016.89	51117.90	Геодезический метод	0.1	н446У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:3

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н446У	н350У	26.04	по забору	
н350У	н349У	9.90	по забору	
н349У	н348У	32.47	по забору	
н348У	н447У	30.56	по забору	
н447У	н448У	69.47	по забору	
н448У	н446У	30.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 24
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2050±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2050=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	250
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:260
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:43

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	-	-	118820.90	51225.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н449У	-	-	118819.52	51247.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н450У	-	-	118787.00	51244.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н451У	-	-	118788.52	51231.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н452У	-	-	118786.13	51231.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н302У	-	-	118787.84	51220.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н301У	-	-	118820.90	51225.03	Геодезический метод	0.1	н301У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:43

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н449У	22.91	по забору	
н449У	н450У	32.72	по забору	
н450У	н451У	12.77	по забору	
н451У	н452У	2.41	по забору	
н452У	н302У	11.38	по забору	
н302У	н301У	33.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 58
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	778±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/778=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	178
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:240
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:97

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н293У	-	-	118844.10	51218.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н453У	-	-	118843.69	51229.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н454У	-	-	118840.92	51253.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н455У	-	-	118833.35	51252.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н456У	-	-	118833.33	51252.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н457У	-	-	118819.23	51250.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н449У	-	-	118819.52	51247.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н301У	-	-	118820.90	51225.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н294У	-	-	118822.94	51215.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н293У	-	-	118844.10	51218.76	Геодезический метод	0.1	н293У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:97

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н293У	н453У	11.21	по забору	
н453У	н454У	23.45	по забору	
н454У	н455У	7.61	по забору	
н455У	н456У	0.42	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках				
н456У	н457У	14.18	по забору	
н457У	н449У	2.69	по забору	
н449У	н301У	22.91	по забору	
н301У	н294У	10.17	по забору	
н294У	н293У	21.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 56, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	786±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/786=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	693
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	93
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:150
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:42

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	-	-	118874.13	51221.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н458У	-	-	118869.87	51256.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н454У	-	-	118840.92	51253.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н453У	-	-	118843.69	51229.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н293У	-	-	118844.10	51218.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н292У	-	-	118874.13	51221.75	Геодезический метод	0.1	н292У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:42

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н458У	35.27	по забору	
н458У	н454У	29.16	по забору	
н454У	н453У	23.45	по забору	
н453У	н293У	11.21	по забору	
н293У	н292У	30.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 56, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1026±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1026=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	426
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:150
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:72

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	-	-	118905.41	51223.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н460У	-	-	118901.27	51260.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н458У	-	-	118869.87	51256.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н292У	-	-	118874.13	51221.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н291У	-	-	118879.23	51222.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н290У	-	-	118883.93	51217.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н459У	-	-	118905.41	51223.74	Геодезический метод	0.1	н459У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:72

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н460У	37.10	по забору	
н460У	н458У	31.64	по забору	
н458У	н292У	35.27	по забору	
н292У	н291У	5.12	по забору	
н291У	н290У	6.58	по забору	
н290У	н459У	22.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 54
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:163
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:71

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н273У	-	-	118989.77	51226.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н464У	-	-	118981.49	51266.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н465У	-	-	118980.90	51268.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н466У	-	-	118962.24	51266.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н467У	-	-	118961.48	51269.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н468У	-	-	118954.36	51268.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н469У	-	-	118954.61	51264.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н461У	-	-	118943.62	51262.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н281У	-	-	118948.99	51228.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н280У	-	-	118950.90	51224.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н274У	-	-	118970.57	51226.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н273У	-	-	118989.77	51226.47	Геодезический метод	0.1	н273У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:71

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н464У	40.99	по забору	
н464У	н465У	1.88	по забору	
н465У	н466У	18.80	по забору	
н466У	н467У	3.64	по забору	
н467У	н468У	7.19	по забору	
н468У	н469У	4.34	по забору	
н469У	н461У	11.15	по забору	
н461У	н281У	34.23	по забору	
н281У	н280У	4.91	по забору	
н280У	н274У	19.76	по забору	
н274У	н273У	19.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 50
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1613±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1613=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1368
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	245
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:303
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:137

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	-	-	119016.87	51230.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н470У	-	-	119014.85	51269.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н471У	-	-	119014.77	51271.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н472У	-	-	118995.05	51269.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н473У	-	-	118995.05	51271.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н474У	-	-	118990.14	51271.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н475У	-	-	118990.09	51267.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н464У	-	-	118981.49	51266.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н273У	-	-	118989.77	51226.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н269У	-	-	119014.00	51229.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н268У	-	-	119016.87	51230.30	Геодезический метод	0.1	н268У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:137

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н470У	39.46	по забору	
н470У	н471У	1.66	по забору	
н471У	н472У	19.79	по забору	
н472У	н473У	2.12	по забору	
н473У	н474У	4.92	по забору	
н474У	н475У	4.07	по забору	
н475У	н464У	8.64	по забору	
н464У	н273У	40.99	по забору	
н273У	н269У	24.45	по забору	
н269У	н268У	2.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 48
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1276±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1276=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1198
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	78
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:262
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:70

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н258У	-	-	119090.99	51241.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н481У	-	-	119088.58	51279.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н482У	-	-	119073.14	51277.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н483У	-	-	119072.80	51280.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н484У	-	-	119065.33	51279.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н485У	-	-	119065.50	51277.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н476У	-	-	119055.12	51276.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н262У	-	-	119058.70	51238.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н259У	-	-	119083.96	51240.99	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9²)=0.10
н258У	-	-	119090.99	51241.47	Геодезический метод	0.1	н258У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:70

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н481У	37.82	по забору	
н481У	н482У	15.49	по забору	
н482У	н483У	2.32	по забору	
н483У	н484У	7.49	по забору	
н484У	н485У	2.38	по забору	
н485У	н476У	10.42	по забору	
н476У	н262У	37.50	по забору	
н262У	н259У	25.34	по забору	
н259У	н258У	7.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 44
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1260±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1260=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1221
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	39
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:167
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:107

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	-	-	119153.78	51253.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н486У	-	-	119150.23	51284.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н487У	-	-	119119.85	51280.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н253У	-	-	119123.10	51248.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н252У	-	-	119153.78	51253.08	Геодезический метод	0.1	н252У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:107

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н486У	31.33	по забору	
н486У	н487У	30.56	по забору	
н487У	н253У	32.21	по забору	
н253У	н252У	30.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 40
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	977±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/977=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	17:14:0201009:241

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:105

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н247У	-	-	119186.68	51254.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н488У	-	-	119183.41	51286.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н489У	-	-	119163.05	51285.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н490У	-	-	119162.71	51288.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н491У	-	-	119150.06	51286.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н486У	-	-	119150.23	51284.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н252У	-	-	119153.78	51253.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н249У	-	-	119154.79	51248.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н248У	-	-	119159.70	51252.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н247У	-	-	119186.68	51254.96	Геодезический метод	0.1	н247У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:105

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н247У	н488У	32.14	по забору	
н488У	н489У	20.39	по забору	
н489У	н490У	2.39	по забору	
н490У	н491У	12.70	по забору	
н491У	н486У	2.73	по забору	
н486У	н252У	31.33	по забору	
н252У	н249У	4.38	по забору	
н249У	н248У	6.18	по забору	
н248У	н247У	27.09	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 38
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1117±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1117=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	117
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:311
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:36

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	-	-	119340.49	51266.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н221У	-	-	119339.43	51271.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н492У	-	-	119335.39	51302.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н493У	-	-	119304.39	51299.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н239У	-	-	119306.40	51278.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н232У	-	-	119309.92	51265.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н231У	-	-	119336.29	51266.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н223У	-	-	119336.33	51266.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н222У	-	-	119340.49	51266.25	Геодезический метод	0.1	н222У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:36

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	н221У	5.03	по забору	
н221У	н492У	31.72	по забору	
н492У	н493У	31.17	по забору	
н493У	н239У	20.84	по забору	
н239У	н232У	13.67	по забору	
н232У	н231У	26.41	по забору	
н231У	н223У	0.71	по забору	
н223У	н222У	4.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 34
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1100±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1100=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:103

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	-	-	119370.49	51271.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н214У	-	-	119369.37	51275.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н494У	-	-	119365.55	51293.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н495У	-	-	119364.17	51305.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н492У	-	-	119335.39	51302.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н221У	-	-	119339.43	51271.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н220У	-	-	119363.16	51274.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н216У	-	-	119364.32	51269.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н215У	-	-	119370.49	51271.59	Геодезический метод	0.1	н215У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:103

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н214У	4.22	по забору	
н214У	н494У	18.28	по забору	
н494У	н495У	11.63	по забору	
н495У	н492У	28.88	по забору	
н492У	н221У	31.72	по забору	
н221У	н220У	23.98	по забору	
н220У	н216У	4.91	по забору	
н216У	н215У	6.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Дружба, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	931±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/931=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	331
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:41

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н209У	-	-	119417.61	51279.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н496У	-	-	119417.87	51293.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н497У	-	-	119416.31	51310.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н498У	-	-	119402.60	51309.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н499У	-	-	119402.37	51311.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н500У	-	-	119395.36	51311.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н501У	-	-	119395.54	51308.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н502У	-	-	119391.14	51308.21	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н211У	-	-	119392.13	51278.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н210У	-	-	119408.69	51279.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н209У	-	-	119417.61	51279.89	Геодезический метод	0.1	н209У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:41

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н496У	13.97	по забору	
н496У	н497У	16.67	по забору	
н497У	н498У	13.77	по забору	
н498У	н499У	2.58	по забору	
н499У	н500У	7.03	по забору	
н500У	н501У	2.67	по забору	
н501У	н502У	4.42	по забору	
н502У	н211У	29.94	по забору	
н211У	н210У	16.63	по забору	
н210У	н209У	8.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	793±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/793=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	193
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:214
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:34

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	-	-	119447.05	51279.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н503У	-	-	119443.97	51315.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н504У	-	-	119429.33	51314.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н505У	-	-	119429.05	51315.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н506У	-	-	119419.01	51314.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н507У	-	-	119419.24	51310.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н497У	-	-	119416.31	51310.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н496У	-	-	119417.87	51293.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н209У	-	-	119417.61	51279.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н205У	-	-	119417.60	51276.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н201У	-	-	119435.02	51278.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н200У	-	-	119447.05	51279.19	Геодезический метод	0.1	н200У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:34

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н503У	36.60	по забору	
н503У	н504У	14.72	по забору	
н504У	н505У	1.67	по забору	
н505У	н506У	10.10	по забору	
н506У	н507У	4.04	по забору	
н507У	н497У	2.94	по забору	
н497У	н496У	16.67	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н496У	н209У	13.97	по забору	
н209У	н205У	3.18	по забору	
н205У	н201У	17.47	по забору	
н201У	н200У	12.08	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 26
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1040±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1040=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:160
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:33

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н508У	-	-	119475.88	51286.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н509У	-	-	119474.79	51292.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н510У	-	-	119473.40	51300.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н511У	-	-	119471.79	51321.48	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н512У	-	-	119467.62	51321.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н513У	-	-	119467.62	51320.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н514У	-	-	119443.81	51317.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н503У	-	-	119443.97	51315.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н200У	-	-	119447.05	51279.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н197У	-	-	119459.06	51280.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н196У	-	-	119463.77	51281.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н195У	-	-	119462.45	51283.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н194У	-	-	119473.07	51285.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н508У	-	-	119475.88	51286.57	Геодезический метод	0.1	н508У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:33

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н508У	н509У	6.37	по забору	
н509У	н510У	8.06	по забору	
н510У	н511У	20.75	по забору	
н511У	н512У	4.18	по забору	
н512У	н513У	1.06	по забору	
н513У	н514У	23.91	по забору	
н514У	н503У	2.25	по забору	
н503У	н200У	36.60	по забору	
н200У	н197У	12.06	по забору	
н197У	н196У	4.89	по забору	
н196У	н195У	2.54	по забору	
н195У	н194У	10.80	по забору	
н194У	н508У	2.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 24
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1059±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1059=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	700
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	359
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:219
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:32

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н515У	-	-	119506.15	51294.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н516У	-	-	119505.33	51309.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н517У	-	-	119500.71	51309.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н518У	-	-	119500.18	51322.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н511У	-	-	119471.79	51321.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н510У	-	-	119473.40	51300.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н509У	-	-	119474.79	51292.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н515У	-	-	119506.15	51294.88	Геодезический метод	0.1	н515У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0201009:32

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515У	н516У	14.98	по забору	
н516У	н517У	4.62	по забору	
н517У	н518У	12.81	по забору	
н518У	н511У	28.41	по забору	
н511У	н510У	20.75	по забору	
н510У	н509У	8.06	по забору	
н509У	н515У	31.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:14:0201009:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	860±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/860=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:250
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0201009:68

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519У	-	-	119630.75	51250.88	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н520У	-	-	119628.46	51279.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н521У	-	-	119611.76	51278.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н522У	-	-	119614.24	51256.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н523У	-	-	119618.09	51257.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н524У	-	-	119619.19	51249.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н519У	-	-	119630.75	51250.88	Геодезический метод	0.1	н519У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:68

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519У	н520У	29.08	по забору	
н520У	н521У	16.74	по забору	
н521У	н522У	22.16	по забору	
н522У	н523У	3.87	по забору	
н523У	н524У	7.33	по забору	
н524У	н519У	11.61	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	446±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/446=7
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	146
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	17:14:0201009:162

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:104

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н182У	-	-	119806.60	51275.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н530У	-	-	119807.50	51280.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н531У	-	-	119807.96	51303.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н526У	-	-	119778.96	51303.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н525У	-	-	119776.57	51277.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н183У	-	-	119784.39	51275.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н182У	-	-	119806.60	51275.92	Геодезический метод	0.1	н182У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:104

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н182У	н530У	4.65	по забору	
н530У	н531У	23.37	по забору	
н531У	н526У	29.00	по забору	
н526У	н525У	25.98	по забору	
н525У	н183У	8.11	по забору	
н183У	н182У	22.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:104

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	830±10

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/830=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	800
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	30
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:276
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:73

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н534У	-	-	119957.95	51273.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н535У	-	-	119957.46	51301.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н536У	-	-	119924.41	51301.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н537У	-	-	119924.21	51271.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н538У	-	-	119955.68	51273.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н534У	-	-	119957.95	51273.16	Геодезический метод	0.1	н534У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:73

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н534У	н535У	28.41	по забору	
н535У	н536У	33.05	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н536У	н537У	29.79	по забору	
н537У	н538У	31.49	по забору	
н538У	н534У	2.27	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	972±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/972=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	952
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:157
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:30

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	120065.87	51268.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н539У	-	-	120066.06	51298.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н540У	-	-	120040.83	51300.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н153У	-	-	120039.75	51267.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н152У	-	-	120065.87	51268.92	Геодезический метод	0.1	н152У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:30

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н539У	29.44	по забору	
н539У	н540У	25.32	по забору	
н540У	н153У	32.87	по забору	
н153У	н152У	26.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	800±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	-	-	120032.70	51346.34	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н542У	-	-	120033.29	51381.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н543У	-	-	120004.24	51385.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н544У	-	-	120004.12	51368.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н545У	-	-	119998.64	51367.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н546У	-	-	119997.76	51343.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н541У	-	-	120032.70	51346.34	Геодезический метод	0.1	н541У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:45

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	н542У	34.78	по забору	
н542У	н543У	29.31	по забору	
н543У	н544У	17.03	по забору	
н544У	н545У	5.48	по забору	
н545У	н546У	24.18	по забору	
н546У	н541У	35.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 5
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1232±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1232=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	532
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	17:14:0201009:254

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:46

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н546У	-	-	119997.76	51343.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н545У	-	-	119998.64	51367.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н544У	-	-	120004.12	51368.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н543У	-	-	120004.24	51385.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н547У	-	-	119975.92	51388.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н548У	-	-	119974.86	51372.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н549У	-	-	119975.16	51363.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н550У	-	-	119976.69	51363.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н551У	-	-	119976.75	51358.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н552У	-	-	119979.40	51358.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н553У	-	-	119979.28	51342.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н546У	-	-	119997.76	51343.78	Геодезический метод	0.1	н546У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:46

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н546У	н545У	24.18	по забору	
н545У	н544У	5.48	по забору	
н544У	н543У	17.03	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н543У	н547У	28.48	по забору	
н547У	н548У	15.68	по забору	
н548У	н549У	9.11	по забору	
н549У	н550У	1.53	по забору	
н550У	н551У	4.42	по забору	
н551У	н552У	2.65	по забору	
н552У	н553У	16.18	по забору	
н553У	н546У	18.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1035±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1035=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	235
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:263
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:47

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	-	-	119979.28	51342.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н552У	-	-	119979.40	51358.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н551У	-	-	119976.75	51358.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н550У	-	-	119976.69	51363.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н549У	-	-	119975.16	51363.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н548У	-	-	119974.86	51372.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н554У	-	-	119950.05	51372.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н555У	-	-	119951.41	51341.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н553У	-	-	119979.28	51342.73	Геодезический метод	0.1	н553У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:47

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н552У	16.18	по забору	
н552У	н551У	2.65	по забору	
н551У	н550У	4.42	по забору	
н550У	н549У	1.53	по забору	
н549У	н548У	9.11	по забору	
н548У	н554У	24.81	по забору	
н554У	н555У	31.65	по забору	
н555У	н553У	27.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 9
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	826±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/826=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	400
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	426
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:208
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	-	-	119951.41	51341.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н554У	-	-	119950.05	51372.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н556У	-	-	119950.23	51388.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н557У	-	-	119942.57	51389.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н558У	-	-	119928.31	51386.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н559У	-	-	119929.31	51369.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н560У	-	-	119928.48	51350.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н561У	-	-	119925.71	51349.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н562У	-	-	119925.95	51339.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н555У	-	-	119951.41	51341.11	Геодезический метод	0.1	н555У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:64

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н554У	31.65	по забору	
н554У	н556У	16.12	по забору	
н556У	н557У	7.66	по забору	
н557У	н558У	14.42	по забору	
н558У	н559У	17.47	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н559У	н560У	19.35	по забору	
н560У	н561У	2.80	по забору	
н561У	н562У	9.90	по забору	
н562У	н555У	25.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1068±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1068=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	741
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	327
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:205
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:109

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	-	-	119925.95	51339.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н561У	-	-	119925.71	51349.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н560У	-	-	119928.48	51350.19	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н559У	-	-	119929.31	51369.52	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н558У	-	-	119928.31	51386.96	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н563У	-	-	119899.78	51382.19	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н564У	-	-	119901.31	51369.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н565У	-	-	119906.26	51353.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н566У	-	-	119908.50	51338.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н562У	-	-	119925.95	51339.88	Геодезический метод	0.1	н562У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:109

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н561У	9.90	по забору	
н561У	н560У	2.80	по забору	
н560У	н559У	19.35	по забору	
н559У	н558У	17.47	по забору	
н558У	н563У	28.93	по забору	
н563У	н564У	12.82	по забору	
н564У	н565У	16.43	по забору	
н565У	н566У	15.49	по забору	
н566У	н562У	17.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 13
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1106±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1106=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	306
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	-	-	119908.50	51338.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н565У	-	-	119906.26	51353.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н564У	-	-	119901.31	51369.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н567У	-	-	119876.97	51368.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н568У	-	-	119877.88	51335.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н566У	-	-	119908.50	51338.46	Геодезический метод	0.1	н566У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:48

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н565У	15.49	по забору	
н565У	н564У	16.43	по забору	
н564У	н567У	24.38	по забору	
н567У	н568У	32.42	по забору	
н568У	н566У	30.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина	900±11

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	300
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:207
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:67

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н569У	-	-	119766.30	51328.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н570У	-	-	119768.42	51354.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н571У	-	-	119762.41	51357.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н572У	-	-	119755.81	51358.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н573У	-	-	119746.03	51356.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н574У	-	-	119733.77	51351.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н575У	-	-	119732.83	51344.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н576У	-	-	119734.24	51327.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н569У	-	-	119766.30	51328.88	Геодезический метод	0.1	н569У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:67

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н570У	25.31	по забору	
н570У	н571У	6.86	по забору	
н571У	н572У	6.68	по забору	
н572У	н573У	9.96	по забору	
н573У	н574У	13.26	по забору	
н574У	н575У	6.90	по забору	
н575У	н576У	17.39	по забору	
н576У	н569У	32.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 17
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	948±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/948=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	784
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	164
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:237
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:58

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н591У	-	-	119542.32	51337.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н590У	-	-	119539.19	51370.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н593У	-	-	119534.71	51370.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н594У	-	-	119534.03	51380.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н595У	-	-	119522.46	51380.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н596У	-	-	119523.36	51373.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н597У	-	-	119520.35	51373.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н598У	-	-	119520.52	51369.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н599У	-	-	119519.29	51369.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н600У	-	-	119521.44	51337.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н591У	-	-	119542.32	51337.51	Геодезический метод	0.1	н591У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н591У	н590У	33.38	по забору	
н590У	н593У	4.49	по забору	
н593У	н594У	10.49	по забору	
н594У	н595У	11.60	по забору	
н595У	н596У	6.51	по забору	
н596У	н597У	3.02	по забору	
н597У	н598У	3.67	по забору	
н598У	н599У	1.23	по забору	
н599У	н600У	32.58	по забору	
н600У	н591У	20.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 21, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	800±10

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	200
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:59

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н600У	-	-	119521.44	51337.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н599У	-	-	119519.29	51369.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н598У	-	-	119520.52	51369.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н597У	-	-	119520.35	51373.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н596У	-	-	119523.36	51373.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н595У	-	-	119522.46	51380.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н601У	-	-	119519.98	51389.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н602У	-	-	119504.97	51388.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н603У	-	-	119501.22	51385.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н604У	-	-	119501.72	51374.53	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н605У	-	-	119502.89	51337.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н600У	-	-	119521.44	51337.23	Геодезический метод	0.1	н600У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:59

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600У	н599У	32.58	по забору	
н599У	н598У	1.23	по забору	
н598У	н597У	3.67	по забору	
н597У	н596У	3.02	по забору	
н596У	н595У	6.51	по забору	
н595У	н601У	9.28	по забору	
н601У	н602У	15.01	по забору	
н602У	н603У	5.19	по забору	
н603У	н604У	10.76	по забору	
н604У	н605У	37.20	по забору	
н605У	н600У	18.55	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 21, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	964±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/964=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	364
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:60

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	-	-	119502.89	51337.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н606У	-	-	119501.72	51374.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н607У	-	-	119484.05	51375.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н608У	-	-	119485.22	51336.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н605У	-	-	119502.89	51337.35	Геодезический метод	0.1	н605У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:60

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н606У	37.51	по забору	
н606У	н607У	17.67	по забору	
н607У	н608У	38.34	по забору	
н608У	н605У	17.68	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 23, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	670±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/670=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	70
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:173
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:121

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н611У	-	-	119465.40	51336.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н610У	-	-	119464.30	51383.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н612У	-	-	119464.13	51384.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н613У	-	-	119437.70	51384.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н614У	-	-	119442.45	51335.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н611У	-	-	119465.40	51336.18	Геодезический метод	0.1	н611У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:121

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н611У	н610У	46.90	по забору	
н610У	н612У	1.51	по забору	
н612У	н613У	26.43	по забору	
н613У	н614У	49.58	по забору	
н614У	н611У	22.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:121

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 25
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1212±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1212=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1000
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	212
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:149
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:49

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н614У	-	-	119442.45	51335.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н613У	-	-	119437.70	51384.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н615У	-	-	119404.60	51380.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н616У	-	-	119409.10	51352.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н617У	-	-	119411.94	51352.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н618У	-	-	119412.94	51334.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н614У	-	-	119442.45	51335.06	Геодезический метод	0.1	н614У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:49

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н614У	н613У	49.58	по забору	
н613У	н615У	33.28	по забору	
н615У	н616У	28.36	по забору	
н616У	н617У	2.86	по забору	
н617У	н618У	18.21	по забору	
н618У	н614У	29.52	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:51

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619У	-	-	119388.29	51332.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н620У	-	-	119385.40	51352.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н621У	-	-	119369.88	51349.90	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н622У	-	-	119369.66	51351.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н623У	-	-	119358.15	51349.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н624У	-	-	119358.30	51348.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н625У	-	-	119357.26	51348.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н626У	-	-	119360.21	51329.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н627У	-	-	119360.81	51329.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н628У	-	-	119365.76	51329.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н629У	-	-	119366.15	51326.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н630У	-	-	119373.71	51326.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н631У	-	-	119373.33	51331.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н619У	-	-	119388.29	51332.74	Геодезический метод	0.1	н619У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:51

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н619У	н620У	20.33	по забору	
н620У	н621У	15.80	по забору	
н621У	н622У	1.43	по забору	
н622У	н623У	11.59	по забору	
н623У	н624У	0.98	по забору	
н624У	н625У	1.06	по забору	
н625У	н626У	19.17	по забору	
н626У	н627У	0.83	по забору	
н627У	н628У	4.97	по забору	
н628У	н629У	3.64	по забору	
н629У	н630У	7.59	по забору	
н630У	н631У	4.52	по забору	
н631У	н619У	15.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 31

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	600±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/600=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:279
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:76

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н626У	-	-	119360.21	51329.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н625У	-	-	119357.26	51348.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н624У	-	-	119358.30	51348.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н623У	-	-	119358.15	51349.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н632У	-	-	119353.60	51374.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н633У	-	-	119327.15	51371.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н634У	-	-	119328.02	51364.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н635У	-	-	119330.36	51342.20	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		8^2)=0.10
н636У	-	-	119332.79	51327.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н637У	-	-	119346.05	51327.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н626У	-	-	119360.21	51329.87	Геодезический метод	0.1	н626У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:76

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	н625У	19.17	по забору	
н625У	н624У	1.06	по забору	
н624У	н623У	0.98	по забору	
н623У	н632У	25.43	по забору	
н632У	н633У	26.72	по забору	
н633У	н634У	6.65	по забору	
н634У	н635У	22.49	по забору	
н635У	н636У	15.07	по забору	
н636У	н637У	13.26	по забору	
н637У	н626У	14.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 33
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1249±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1249=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1053
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	196
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:291
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:69

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636У	-	-	119332.79	51327.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н635У	-	-	119330.36	51342.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н634У	-	-	119328.02	51364.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н638У	-	-	119306.77	51363.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н639У	-	-	119297.66	51352.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н640У	-	-	119293.70	51337.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н641У	-	-	119292.17	51323.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н642У	-	-	119311.60	51324.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н643У	-	-	119311.96	51320.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н644У	-	-	119319.36	51321.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н645У	-	-	119319.03	51325.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н636У	-	-	119332.79	51327.33	Геодезический метод	0.1	н636У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:69

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н636У	н635У	15.07	по забору	
н635У	н634У	22.49	по забору	
н634У	н638У	21.27	по забору	
н638У	н639У	14.44	по забору	
н639У	н640У	14.99	по забору	
н640У	н641У	14.54	по забору	
н641У	н642У	19.48	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н642У	н643У	3.93	по забору	
н643У	н644У	7.45	по забору	
н644У	н645У	3.73	по забору	
н645У	н636У	13.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 35
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1334±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1334=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1482
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	148
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:294
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:56

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н646У	-	-	118848.09	51274.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н647У	-	-	118840.86	51322.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н648У	-	-	118839.83	51329.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н649У	-	-	118820.31	51324.68	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н650У	-	-	118799.97	51315.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н651У	-	-	118806.53	51273.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н652У	-	-	118812.76	51269.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
н646У	-	-	118848.09	51274.71	Геодезический метод	0.1	н646У
177	-	-	118840.77	51274.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
178	-	-	118840.72	51275.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
179	-	-	118837.57	51274.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
180	-	-	118837.62	51273.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0$ $9^2)=0.10$
177	-	-	118840.77	51274.02	Геодезический метод	0.1	177

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:56

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н646У	н647У	48.72	по забору	
н647У	н648У	7.17	по забору	
н648У	н649У	20.23	по забору	
н649У	н650У	22.35	по забору	
н650У	н651У	42.63	по забору	
н651У	н652У	7.36	по забору	
н652У	н646У	35.73	по забору	
177	178	1.00	по забору	
178	179	3.15	по забору	
179	180	1.00	по забору	
180	177	3.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 55
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	2160±16

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2160=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2400
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	240
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:302
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:57

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н682У	-	-	119048.67	51346.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н683У	-	-	119043.77	51389.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н684У	-	-	118998.67	51384.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н685У	-	-	119000.93	51364.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н686У	-	-	119005.40	51365.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н687У	-	-	119005.63	51362.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н688У	-	-	119012.61	51362.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н675У	-	-	119012.94	51340.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н674У	-	-	119031.31	51344.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н673У	-	-	119047.86	51346.54	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н682У	-	-	119048.67	51346.71	Геодезический метод	0.1	н682У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:57

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н682У	н683У	42.68	по забору	
н683У	н684У	45.33	по забору	
н684У	н685У	19.86	по забору	
н685У	н686У	4.48	по забору	
н686У	н687У	2.83	по забору	
н687У	н688У	6.99	по забору	
н688У	н675У	22.17	по забору	
н675У	н674У	18.74	по забору	
н674У	н673У	16.71	по забору	
н673У	н682У	0.83	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1755±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1755=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	145
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:286
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:139

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н689У	-	-	119082.86	51305.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н690У	-	-	119078.93	51338.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н691У	-	-	119077.19	51353.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н692У	-	-	119064.86	51350.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н682У	-	-	119048.67	51346.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н673У	-	-	119047.86	51346.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н672У	-	-	119052.49	51302.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н689У	-	-	119082.86	51305.50	Геодезический метод	0.1	н689У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:139

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н689У	н690У	33.29	по забору	
н690У	н691У	14.74	по забору	
н691У	н692У	12.65	по забору	
н692У	н682У	16.60	по забору	
н682У	н673У	0.83	по забору	
н673У	н672У	44.65	по забору	
н672У	н689У	30.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 41
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1400±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1400=13

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	800
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:287
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:118

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н692У	-	-	119064.86	51350.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н699У	-	-	119061.33	51388.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н700У	-	-	119061.12	51390.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н683У	-	-	119043.77	51389.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н682У	-	-	119048.67	51346.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н692У	-	-	119064.86	51350.39	Геодезический метод	0.1	н692У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:118

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н692У	н699У	38.41	по забору	
н699У	н700У	2.04	по забору	
н700У	н683У	17.42	по забору	
н683У	н682У	42.68	по забору	
н682У	н692У	16.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0201009:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60а, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	705±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/705=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	105
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0201009:171
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:138

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706У	-	-	119139.26	51310.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н707У	-	-	119137.35	51329.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н708У	-	-	119120.86	51328.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н709У	-	-	119119.42	51330.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н710У	-	-	119091.31	51327.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н711У	-	-	119089.89	51339.47	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н690У	-	-	119078.93	51338.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н689У	-	-	119082.86	51305.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н712У	-	-	119083.12	51303.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н713У	-	-	119093.39	51304.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н714У	-	-	119093.52	51303.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н715У	-	-	119098.89	51304.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н716У	-	-	119098.78	51305.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н706У	-	-	119139.26	51310.02	Геодезический метод	0.1	н706У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:138

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н706У	н707У	19.78	по забору	
н707У	н708У	16.57	по забору	
н708У	н709У	3.24	по забору	
н709У	н710У	28.32	по забору	
н710У	н711У	12.01	по забору	
н711У	н690У	11.00	по забору	
н690У	н689У	33.29	по забору	
н689У	н712У	2.17	по забору	
н712У	н713У	10.35	по забору	
н713У	н714У	0.96	по забору	
н714У	н715У	5.41	по забору	
н715У	н716У	0.92	по забору	
н716У	н706У	40.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 39
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1395±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1395=13

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1395
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:288
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:52

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н717У	-	-	119185.99	51314.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н718У	-	-	119187.74	51354.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
626	-	-	119185.59	51354.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н719У	-	-	119158.77	51355.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н720У	-	-	119151.14	51355.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н721У	-	-	119152.72	51337.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
659	-	-	119153.06	51331.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н722У	-	-	119148.52	51331.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н723У	-	-	119141.60	51330.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н724У	-	-	119143.83	51312.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н725У	-	-	119155.64	51313.05	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н726У	-	-	119155.95	51310.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н727У	-	-	119160.99	51310.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н728У	-	-	119160.79	51313.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н717У	-	-	119185.99	51314.74	Геодезический метод	0.1	н717У
57	-	-	119180.31	51337.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
58	-	-	119182.01	51340.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
59	-	-	119181.16	51341.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
60	-	-	119179.48	51338.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
57	-	-	119180.31	51337.98	Геодезический метод	0.1	57

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:52

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н717У	н718У	40.11	по забору	
н718У	626	2.15	по забору	
626	н719У	26.82	по забору	
н719У	н720У	7.63	по забору	
н720У	н721У	18.60	по забору	
н721У	659	5.36	по забору	
659	н722У	4.56	по забору	
н722У	н723У	6.95	по забору	
н723У	н724У	18.33	по забору	
н724У	н725У	11.83	по забору	
н725У	н726У	3.02	по забору	
н726У	н727У	5.06	по забору	
н727У	н728У	3.13	по забору	
н728У	н717У	25.22	по забору	
57	58	3.11	по забору	
58	59	1.01	по забору	
59	60	3.10	по забору	
60	57	0.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Дружба, д 37
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1620±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1620=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1800
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	180
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:62

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н738У	-	-	118927.32	51527.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н739У	-	-	118926.84	51543.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н740У	-	-	118884.57	51543.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н741У	-	-	118884.37	51517.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н742У	-	-	118887.81	51517.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н743У	-	-	118890.08	51510.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н744У	-	-	118892.63	51508.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н738У	-	-	118927.32	51527.81	Геодезиче	0.1	н738У

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:62

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н738У	н739У	15.30	по забору	
н739У	н740У	42.27	по забору	
н740У	н741У	26.23	по забору	
н741У	н742У	3.45	по забору	
н742У	н743У	7.12	по забору	
н743У	н744У	3.70	по забору	
н744У	н738У	39.85	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Байынды, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1115±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1115=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	515
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:125

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н741У	-	-	118884.37	51517.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н740У	-	-	118884.57	51543.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н745У	-	-	118859.31	51544.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н746У	-	-	118858.76	51529.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н747У	-	-	118867.02	51529.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н748У	-	-	118866.40	51519.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н749У	-	-	118875.62	51519.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н750У	-	-	118876.18	51517.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н741У	-	-	118884.37	51517.42	Геодезический метод	0.1	н741У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:125

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н741У	н740У	26.23	по забору	
н740У	н745У	25.28	по забору	
н745У	н746У	14.88	по забору	
н746У	н747У	8.26	по забору	
н747У	н748У	10.35	по забору	
н748У	н749У	9.22	по забору	
н749У	н750У	2.08	по забору	
н750У	н741У	8.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Байынды, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	568±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/568=8

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	32
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:55

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н751У	-	-	118890.43	51279.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
577	-	-	118890.23	51282.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н656У	-	-	118882.35	51321.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н660У	-	-	118880.65	51330.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н647У	-	-	118840.86	51322.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н646У	-	-	118848.09	51274.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н752У	-	-	118875.25	51277.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н751У	-	-	118890.43	51279.77	Геодезический метод	0.1	н751У
161	-	-	118869.29	51277.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
162	-	-	118869.19	51278.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
163	-	-	118868.20	51278.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

164	-	-	118868.29	51277.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
161	-	-	118869.29	51277.12	Геодезический метод	0.1	161

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:55

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н751У	577	2.38	по забору	
577	н656У	40.38	по забору	
н656У	н660У	8.88	по забору	
н660У	н647У	40.50	по забору	
н647У	н646У	48.72	по забору	
н646У	н752У	27.29	по забору	
н752У	н751У	15.36	по забору	
161	162	1.00	по забору	
162	163	1.00	по забору	
163	164	0.99	по забору	
164	161	1.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0201009:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 53
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2100±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2100=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1500
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	600
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0201009:247
6	**Иные сведения**	-

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:142

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	119980.48	51172.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н9У	-	-	119978.53	51185.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	119988.04	51187.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4У	-	-	119982.10	51219.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н10У	-	-	119933.69	51214.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	119934.64	51194.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	119934.87	51189.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н13У	-	-	119938.51	51164.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н8У	-	-	119980.48	51172.56	Геодезический метод	0.1	н8У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н9У	12.67	по забору	
н9У	н5У	9.81	по забору	
н5У	н4У	32.85	по забору	
н4У	н10У	48.69	по забору	
н10У	н11У	20.44	по забору	
н11У	н12У	5.04	по забору	
н12У	н13У	25.00	по забору	
н13У	н8У	42.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	2348±17

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2348=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:283

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	119934.87	51189.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н11У	-	-	119934.64	51194.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н14У	-	-	119929.21	51193.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н15У	-	-	119929.36	51189.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н12У	-	-	119934.87	51189.08	Геодезический метод	0.1	н12У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н11У	5.04	по забору	
н11У	н14У	5.44	по забору	
н14У	н15У	4.77	по забору	
н15У	н12У	5.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	27±2
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/27=2
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:221

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	119891.99	51152.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	119889.17	51189.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	119871.91	51188.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н24У	-	-	119875.45	51150.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н21У	-	-	119891.99	51152.83	Геодезический метод	0.1	н21У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н20У	36.69	по забору	
н20У	н23У	17.28	по забору	
н23У	н24У	38.21	по забору	
н24У	н21У	16.69	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	635±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/635=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:143

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	-	-	119758.62	51150.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н61У	-	-	119750.26	51182.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н64У	-	-	119745.28	51182.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	119714.82	51177.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н66У	-	-	119721.18	51141.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н67У	-	-	119746.52	51145.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	119758.62	51150.02	Геодезический метод	0.1	н62У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н61У	33.39	по забору	
н61У	н64У	4.99	по забору	
н64У	н65У	30.83	по забору	
н65У	н66У	37.29	по забору	
н66У	н67У	25.72	по забору	
н67У	н62У	12.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1354±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1354=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:281

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	-	-	119721.18	51141.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н65У	-	-	119714.82	51177.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н68У	-	-	119676.86	51172.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н69У	-	-	119682.15	51135.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н66У	-	-	119721.18	51141.14	Геодезический метод	0.1	н66У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н65У	37.29	по забору	
н65У	н68У	38.39	по забору	
н68У	н69У	36.82	по забору	
н69У	н66У	39.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1441±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1441=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:427

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	119511.41	51109.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	119508.69	51126.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н75У	-	-	119505.34	51153.46	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н78У	-	-	119464.55	51149.08	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н79У	-	-	119468.15	51108.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н77У	-	-	119511.41	51109.94	Геодезический метод	0.1	н77У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:427

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н76У	16.56	по забору	
н76У	н75У	27.40	по забору	
н75У	н78У	41.02	по забору	
н78У	н79У	40.84	по забору	
н79У	н77У	43.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1774±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1774=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:316

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	119417.87	51074.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н87У	-	-	119416.02	51096.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н88У	-	-	119408.29	51138.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н89У	-	-	119381.19	51135.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н90У	-	-	119383.25	51119.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н91У	-	-	119380.90	51119.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н92У	-	-	119384.34	51073.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н86У	-	-	119417.87	51074.89	Геодезический метод	0.1	н86У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	21.97	по забору	
н87У	н88У	42.90	по забору	
н88У	н89У	27.28	по забору	
н89У	н90У	16.32	по забору	
н90У	н91У	2.36	по забору	
н91У	н92У	46.48	по забору	
н92У	н86У	33.58	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2000±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2000=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:83

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	-	-	119299.20	51106.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	119296.82	51131.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	119268.08	51128.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н115У	-	-	119271.65	51102.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	119299.20	51106.51	Геодезический метод	0.1	н112У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н111У	25.28	по забору	
н111У	н114У	28.95	по забору	
н114У	н115У	25.53	по забору	
н115У	н112У	27.78	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	720±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/720=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:7

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	-	-	119243.76	51058.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н120У	-	-	119244.44	51079.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н119У	-	-	119243.35	51100.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	119242.90	51108.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н117У	-	-	119240.58	51124.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н122У	-	-	119210.46	51121.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н123У	-	-	119211.87	51105.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н124У	-	-	119219.77	51057.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н121У	-	-	119243.76	51058.97	Геодезический метод	0.1	н121У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н120У	20.80	по забору	
н120У	н119У	21.14	по забору	
н119У	н118У	7.86	по забору	
н118У	н117У	16.33	по забору	
н117У	н122У	30.29	по забору	
н122У	н123У	15.73	по забору	
н123У	н124У	48.91	по забору	
н124У	н121У	24.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1876±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1876=15
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:432

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	119926.87	51234.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н160У	-	-	119924.28	51265.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н161У	-	-	119901.93	51265.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н162У	-	-	119902.15	51261.37	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н163У	-	-	119896.69	51261.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н164У	-	-	119897.93	51231.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н159У	-	-	119926.87	51234.30	Геодезический метод	0.1	н159У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	31.24	по забору	
н160У	н161У	22.35	по забору	
н161У	н162У	3.88	по забору	
н162У	н163У	5.46	по забору	
н163У	н164У	29.84	по забору	
н164У	н159У	29.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	900±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:293

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н180У	-	-	119807.81	51219.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
н181У	-	-	119807.45	51223.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
н182У	-	-	119806.60	51275.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10
н183У	-	-	119784.39	51275.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06^2+0.0 8^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н184У	-	-	119782.21	51256.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н185У	-	-	119782.94	51222.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н186У	-	-	119783.30	51217.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н180У	-	-	119807.81	51219.18	Геодезический метод	0.1	н180У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180У	н181У	4.35	по забору	
н181У	н182У	52.41	по забору	
н182У	н183У	22.22	по забору	
н183У	н184У	18.85	по забору	
н184У	н185У	34.29	по забору	
н185У	н186У	5.45	по забору	
н186У	н180У	24.61	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1395±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1395=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:94

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	119460.57	51246.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н198У	-	-	119460.88	51257.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н197У	-	-	119459.06	51280.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н200У	-	-	119447.05	51279.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н201У	-	-	119435.02	51278.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н202У	-	-	119437.32	51244.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н203У	-	-	119445.00	51245.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н204У	-	-	119445.12	51244.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н199У	-	-	119460.57	51246.31	Геодезический метод	0.1	н199У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н198У	11.41	по забору	
н198У	н197У	22.65	по забору	
н197У	н200У	12.06	по забору	
н200У	н201У	12.08	по забору	
н201У	н202У	33.47	по забору	
н202У	н203У	7.69	по забору	
н203У	н204У	0.79	по забору	
н204У	н199У	15.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:225

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	-	-	119421.80	51244.28	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н207У	-	-	119419.88	51266.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н206У	-	-	119418.01	51265.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н205У	-	-	119417.60	51276.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н209У	-	-	119417.61	51279.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н210У	-	-	119408.69	51279.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н211У	-	-	119392.13	51278.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н212У	-	-	119397.41	51242.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н208У	-	-	119421.80	51244.28	Геодезический метод	0.1	н208У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н207У	21.92	по забору	
н207У	н206У	1.89	по забору	
н206У	н205У	10.88	по забору	
н205У	н209У	3.18	по забору	
н209У	н210У	8.92	по забору	
н210У	н211У	16.63	по забору	
н211У	н212У	36.23	по забору	
н212У	н208У	24.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	903±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/903=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:25

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	-	-	119189.42	51220.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н247У	-	-	119186.68	51254.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н248У	-	-	119159.70	51252.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н249У	-	-	119154.79	51248.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н250У	-	-	119157.34	51238.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н251У	-	-	119160.71	51216.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н246У	-	-	119189.42	51220.28	Геодезический метод	0.1	н246У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н247У	34.79	по забору	
н247У	н248У	27.09	по забору	
н248У	н249У	6.18	по забору	
н249У	н250У	10.75	по забору	
н250У	н251У	22.40	по забору	
н251У	н246У	28.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1075±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1075=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	-	-	118886.98	51189.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н290У	-	-	118883.93	51217.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н291У	-	-	118879.23	51222.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н292У	-	-	118874.13	51221.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н293У	-	-	118844.10	51218.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н294У	-	-	118822.94	51215.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н295У	-	-	118824.29	51197.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н296У	-	-	118826.41	51179.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н297У	-	-	118846.54	51184.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н289У	-	-	118886.98	51189.33	Геодезический метод	0.1	н289У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н290У	28.44	по забору	
н290У	н291У	6.58	по забору	
н291У	н292У	5.12	по забору	
н292У	н293У	30.18	по забору	
н293У	н294У	21.48	по забору	
н294У	н295У	17.72	по забору	
н295У	н296У	18.14	по забору	
н296У	н297У	20.70	по забору	
н297У	н289У	40.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2100±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2100=16

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:82

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н307У	-	-	119430.51	51164.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н306У	-	-	119428.51	51190.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н305У	-	-	119425.58	51222.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н308У	-	-	119399.45	51221.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н309У	-	-	119399.50	51219.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н310У	-	-	119404.50	51162.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н307У	-	-	119430.51	51164.84	Геодезический метод	0.1	н307У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:82

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н307У	н306У	25.27	по забору	
н306У	н305У	32.96	по забору	
н305У	н308У	26.18	по забору	
н308У	н309У	1.54	по забору	
н309У	н310У	57.57	по забору	
н310У	н307У	26.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:82

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1541±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1541=14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:223

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	-	-	119345.94	51175.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н319У	-	-	119344.02	51188.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н318У	-	-	119341.58	51188.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н317У	-	-	119338.91	51216.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н321У	-	-	119315.72	51214.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н322У	-	-	119321.48	51172.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н320У	-	-	119345.94	51175.49	Геодезический метод	0.1	н320У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н319У	12.82	по забору	
н319У	н318У	2.45	по забору	
н318У	н317У	28.80	по забору	
н317У	н321У	23.29	по забору	
н321У	н322У	41.99	по забору	
н322У	н320У	24.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	971±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/971=11
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:220

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	119289.80	51184.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н324У	-	-	119286.52	51195.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н323У	-	-	119284.20	51211.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н327У	-	-	119254.93	51208.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н328У	-	-	119250.64	51185.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н329У	-	-	119249.73	51169.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
516	-	-	119290.13	51173.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н326У	-	-	119290.93	51173.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н325У	-	-	119289.80	51184.29	Геодезический метод	0.1	н325У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н324У	11.85	по забору	
н324У	н323У	16.20	по забору	
н323У	н327У	29.41	по забору	
н327У	н328У	24.06	по забору	
н328У	н329У	15.43	по забору	
н329У	516	40.60	по забору	
516	н326У	0.80	по забору	
н326У	н325У	10.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1380±13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1380=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:226

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	-	-	119047.89	51147.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н347У	-	-	119050.84	51190.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н348У	-	-	119007.65	51185.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н349У	-	-	119010.66	51153.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н350У	-	-	119012.96	51143.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н346У	-	-	119047.89	51147.08	Геодезический метод	0.1	н346У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н347У	43.77	по забору	
н347У	н348У	43.50	по забору	
н348У	н349У	32.47	по забору	
н349У	н350У	9.90	по забору	
н350У	н346У	35.10	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1700±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1700=14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:100

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	-	-	118895.90	50950.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н352У	-	-	118896.60	50959.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н353У	-	-	118900.02	50959.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н354У	-	-	118899.98	50989.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н355У	-	-	118889.51	50989.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н356У	-	-	118889.07	50992.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н357У	-	-	118873.66	50991.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н358У	-	-	118873.59	50989.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н359У	-	-	118865.56	50989.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н360У	-	-	118867.94	50951.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н351У	-	-	118895.90	50950.63	Геодезический метод	0.1	н351У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н352У	9.02	по забору	
н352У	н353У	3.42	по забору	
н353У	н354У	30.41	по забору	
н354У	н355У	10.51	по забору	
н355У	н356У	3.27	по забору	
н356У	н357У	15.45	по забору	
н357У	н358У	1.30	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н358У	н359У	8.03	по забору	
н359У	н360У	38.22	по забору	
н360У	н351У	27.97	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1282±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1282=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:88

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	-	-	118846.72	50950.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н363У	-	-	118844.71	50988.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н368У	-	-	118836.93	50988.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н369У	-	-	118837.14	50985.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н370У	-	-	118815.61	50983.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н371У	-	-	118815.04	50990.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н372У	-	-	118805.82	50989.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н373У	-	-	118799.62	50987.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н374У	-	-	118794.30	50984.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н375У	-	-	118791.74	50964.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н376У	-	-	118793.94	50938.50	Геодезический	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н377У	-	-	118829.13	50944.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н378У	-	-	118828.99	50945.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н379У	-	-	118843.41	50947.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н380У	-	-	118843.34	50949.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н364У	-	-	118846.72	50950.06	Геодезический метод	0.1	н364У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н363У	38.93	по забору	
н363У	н368У	7.79	по забору	
н368У	н369У	3.18	по забору	
н369У	н370У	21.60	по забору	
н370У	н371У	6.61	по забору	
н371У	н372У	9.24	по забору	
н372У	н373У	6.52	по забору	
н373У	н374У	6.34	по забору	
н374У	н375У	20.27	по забору	
н375У	н376У	25.60	по забору	
н376У	н377У	35.69	по забору	
н377У	н378У	1.31	по забору	
н378У	н379У	14.48	по забору	
н379У	н380У	2.38	по забору	
н380У	н364У	3.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	2302±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2302=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:282

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	-	-	118924.35	50980.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н382У	-	-	118924.53	50985.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н383У	-	-	118918.93	50985.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н384У	-	-	118918.73	50980.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н381У	-	-	118924.35	50980.85	Геодезический метод	0.1	н381У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н382У	4.45	по забору	
н382У	н383У	5.60	по забору	
н383У	н384У	4.59	по забору	
н384У	н381У	5.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	25±2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/25=2
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:98

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	-	-	118908.22	51015.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н386У	-	-	118903.66	51088.45	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н387У	-	-	118834.10	51082.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н388У	-	-	118839.54	51008.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н385У	-	-	118908.22	51015.42	Геодезический метод	0.1	н385У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н386У	73.17	по забору	
н386У	н387У	69.77	по забору	
н387У	н388У	74.79	по забору	
н388У	н385У	69.04	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	5133±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/5133=25
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:136

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	-	-	118948.99	51228.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н461У	-	-	118943.62	51262.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н462У	-	-	118939.80	51265.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н460У	-	-	118901.27	51260.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н459У	-	-	118905.41	51223.74	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н463У	-	-	118907.09	51210.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н284У	-	-	118919.96	51212.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н283У	-	-	118919.75	51214.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н282У	-	-	118921.40	51226.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н281У	-	-	118948.99	51228.63	Геодезический метод	0.1	н281У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н281У	н461У	34.23	по забору	
н461У	н462У	4.98	по забору	
н462У	н460У	38.86	по забору	
н460У	н459У	37.10	по забору	
н459У	н463У	13.54	по забору	
н463У	н284У	12.99	по забору	
н284У	н283У	2.70	по забору	
н283У	н282У	11.80	по забору	
н282У	н281У	27.68	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1783±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1783=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:38

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	-	-	119059.17	51234.92	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н262У	-	-	119058.70	51238.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н476У	-	-	119055.12	51276.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н477У	-	-	119032.78	51273.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н478У	-	-	119032.36	51276.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н479У	-	-	119024.22	51275.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н480У	-	-	119024.64	51270.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н470У	-	-	119014.85	51269.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н268У	-	-	119016.87	51230.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н267У	-	-	119035.83	51232.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н263У	-	-	119059.17	51234.92	Геодезический метод	0.1	н263У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н262У	4.10	по забору	
н262У	н476У	37.50	по забору	
н476У	н477У	22.54	по забору	
н477У	н478У	3.47	по забору	
н478У	н479У	8.18	по забору	
н479У	н480У	5.02	по забору	
н480У	н470У	9.86	по забору	
н470У	н268У	39.46	по забору	
н268У	н267У	19.13	по забору	
н267У	н263У	23.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1715±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1715=14
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:304

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	-	-	119782.21	51256.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н183У	-	-	119784.39	51275.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н525У	-	-	119776.57	51277.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н526У	-	-	119778.96	51303.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н527У	-	-	119743.45	51303.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н528У	-	-	119740.88	51271.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н529У	-	-	119736.64	51257.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н187У	-	-	119751.46	51257.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н184У	-	-	119782.21	51256.72	Геодезический метод	0.1	н184У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н183У	18.85	по забору	
н183У	н525У	8.11	по забору	
н525У	н526У	25.98	по забору	
н526У	н527У	35.51	по забору	
н527У	н528У	32.39	по забору	
н528У	н529У	14.58	по забору	
н529У	н187У	14.82	по забору	
н187У	н184У	30.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1800±15

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1800=15
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:75

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	119869.36	51261.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н532У	-	-	119870.33	51301.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н533У	-	-	119836.95	51302.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н171У	-	-	119837.91	51260.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н167У	-	-	119867.82	51259.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н166У	-	-	119868.00	51261.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н165У	-	-	119869.36	51261.07	Геодезический метод	0.1	н165У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н532У	40.37	по забору	
н532У	н533У	33.39	по забору	
н533У	н171У	41.88	по забору	
н171У	н167У	29.91	по забору	
н167У	н166У	1.19	по забору	
н166У	н165У	1.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1350±13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1350=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:102

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	-	-	119681.09	51212.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н578У	-	-	119677.44	51312.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н579У	-	-	119627.34	51312.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н520У	-	-	119628.46	51279.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н519У	-	-	119630.75	51250.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н524У	-	-	119619.19	51249.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н580У	-	-	119592.46	51248.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н581У	-	-	119588.33	51314.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н516У	-	-	119505.33	51309.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н515У	-	-	119506.15	51294.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н582У	-	-	119505.36	51274.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н583У	-	-	119507.60	51253.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н584У	-	-	119512.35	51199.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н577У	-	-	119681.09	51212.87	Геодезический метод	0.1	н577У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0201009:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	н578У	99.51	по забору	
н578У	н579У	50.10	по забору	
н579У	н520У	32.40	по забору	
н520У	н519У	29.08	по забору	
н519У	н524У	11.61	по забору	
н524У	н580У	26.78	по забору	
н580У	н581У	65.95	по забору	
н581У	н516У	83.11	по забору	
н516У	н515У	14.98	по забору	
н515У	н582У	19.95	по забору	
н582У	н583У	21.57	по забору	
н583У	н584У	54.71	по забору	
н584У	н577У	169.31	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0201009:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	15826±44
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/15826=44
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0201009:115

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585У	-	-	119581.76	51336.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н586У	-	-	119589.89	51368.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н587У	-	-	119579.38	51373.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н588У	-	-	119560.66	51376.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н589У	-	-	119560.04	51371.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н590У	-	-	119539.19	51370.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н591У	-	-	119542.32	51337.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н592У	-	-	119559.96	51337.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н585У	-	-	119581.76	51336.89	Геодезический метод	0.1	н585У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585У	н586У	32.43	по забору	
н586У	н587У	11.55	по забору	
н587У	н588У	19.04	по забору	
н588У	н589У	4.83	по забору	
н589У	н590У	20.88	по забору	
н590У	н591У	33.38	по забору	
н591У	н592У	17.65	по забору	
н592У	н585У	21.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1596±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1596=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:99

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	-	-	119485.22	51336.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н607У	-	-	119484.05	51375.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н609У	-	-	119483.97	51383.37	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н610У	-	-	119464.30	51383.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н611У	-	-	119465.40	51336.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н608У	-	-	119485.22	51336.77	Геодезический метод	0.1	н608У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н607У	38.34	по забору	
н607У	н609У	8.28	по забору	
н609У	н610У	19.67	по забору	
н610У	н611У	46.90	по забору	
н611У	н608У	19.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	920±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/920=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:144

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	-	-	118934.78	51287.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н654У	-	-	118929.03	51328.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н655У	-	-	118911.28	51326.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н656У	-	-	118882.35	51321.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
577	118890.23	51282.14	118890.23	51282.14	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н653У	-	-	118934.78	51287.93	Геодезический метод	0.1	н653У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н654У	41.21	по забору	
н654У	н655У	17.92	по забору	
н655У	н656У	29.29	по забору	
н656У	577	40.38	по забору	
577	н653У	44.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1882±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1882=15
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:224

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н655У	-	-	118911.28	51326.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н657У	-	-	118908.95	51352.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н658У	-	-	118877.55	51346.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н659У	-	-	118878.80	51340.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н660У	-	-	118880.65	51330.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н656У	-	-	118882.35	51321.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н655У	-	-	118911.28	51326.29	Геодезический метод	0.1	н655У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н655У	н657У	26.05	по забору	
н657У	н658У	31.89	по забору	
н658У	н659У	6.65	по забору	
н659У	н660У	9.87	по забору	
н660У	н656У	8.88	по забору	
н656У	н655У	29.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	786±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/786=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:140

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	-	-	118967.93	51334.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н662У	-	-	118966.02	51361.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н663У	-	-	118934.99	51356.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н664У	-	-	118934.32	51358.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н665У	-	-	118924.82	51357.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н666У	-	-	118925.16	51354.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н657У	-	-	118908.95	51352.24	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н655У	-	-	118911.28	51326.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н654У	-	-	118929.03	51328.74	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н667У	-	-	118955.56	51332.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н661У	-	-	118967.93	51334.93	Геодезический метод	0.1	н661У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н662У	26.56	по забору	
н662У	н663У	31.44	по забору	
н663У	н664У	2.59	по забору	
н664У	н665У	9.62	по забору	
н665У	н666У	2.56	по забору	
н666У	н657У	16.41	по забору	
н657У	н655У	26.05	по забору	
н655У	н654У	17.92	по забору	
н654У	н667У	26.80	по забору	
н667У	н661У	12.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1547±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1547=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:141

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668У	-	-	118985.27	51295.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

555	118979.33	51336.07	118979.33	51336.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н661У	-	-	118967.93	51334.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н667У	-	-	118955.56	51332.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н669У	-	-	118960.04	51291.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н670У	-	-	118960.38	51288.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н671У	-	-	118967.86	51289.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
560	118967.67	51292.59	118967.67	51292.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н668У	-	-	118985.27	51295.28	Геодезический метод	0.1	н668У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	555	41.22	по забору	
555	н661У	11.46	по забору	
н661У	н667У	12.60	по забору	
н667У	н669У	41.59	по забору	
н669У	н670У	2.38	по забору	
н670У	н671У	7.54	по забору	
н671У	560	2.78	по забору	
560	н668У	17.80	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1050±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1050=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	-	-	119052.49	51302.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н673У	-	-	119047.86	51346.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н674У	-	-	119031.31	51344.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н675У	-	-	119012.94	51340.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н676У	-	-	119015.61	51298.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н677У	-	-	119015.80	51296.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н678У	-	-	119028.23	51298.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н679У	-	-	119028.43	51297.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н680У	-	-	119034.79	51298.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н681У	-	-	119034.59	51299.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н672У	-	-	119052.49	51302.13	Геодезический метод	0.1	н672У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н672У	н673У	44.65	по забору	
н673У	н674У	16.71	по забору	
н674У	н675У	18.74	по забору	
н675У	н676У	41.65	по забору	
н676У	н677У	2.03	по забору	
н677У	н678У	12.58	по забору	
н678У	н679У	1.31	по забору	
н679У	н680У	6.40	по забору	
н680У	н681У	1.51	по забору	
н681У	н672У	18.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1612±14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1612=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:431

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н691У	-	-	119077.19	51353.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н693У	-	-	119076.63	51358.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н694У	-	-	119074.89	51372.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н695У	-	-	119073.21	51372.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н696У	-	-	119071.43	51387.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н697У	-	-	119069.20	51387.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н698У	-	-	119069.05	51389.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н699У	-	-	119061.33	51388.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н692У	-	-	119064.86	51350.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н691У	-	-	119077.19	51353.20	Геодезический метод	0.1	н691У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н691У	н693У	4.88	по забору	
н693У	н694У	14.99	по забору	
н694У	н695У	1.69	по забору	
н695У	н696У	15.17	по забору	
н696У	н697У	2.24	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н697У	н698У	1.56	по забору	
н698У	н699У	7.75	по забору	
н699У	н692У	38.41	по забору	
н692У	н691У	12.65	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	422±7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/422=7
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:120

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н701У	-	-	119085.66	51359.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н702У	-	-	119083.75	51376.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н703У	-	-	119075.96	51376.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н704У	-	-	119076.23	51373.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н705У	-	-	119074.86	51373.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н694У	-	-	119074.89	51372.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н693У	-	-	119076.63	51358.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н701У	-	-	119085.66	51359.04	Геодезический метод	0.1	н701У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н701У	н702У	17.95	по забору	
н702У	н703У	7.83	по забору	
н703У	н704У	2.64	по забору	
н704У	н705У	1.38	по забору	
н705У	н694У	0.43	по забору	
н694У	н693У	14.99	по забору	
н693У	н701У	9.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	161±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/161=4
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:277

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
626	-	-	119185.59	51354.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
627	-	-	119185.81	51369.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
628	-	-	119194.90	51369.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
629	-	-	119193.72	51387.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
630	-	-	119186.45	51386.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н729У	-	-	119186.14	51393.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н730У	-	-	119175.08	51392.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н731У	-	-	119175.31	51390.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н732У	-	-	119156.73	51388.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н719У	-	-	119158.77	51355.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
626	-	-	119185.59	51354.92	Геодезический метод	0.1	626

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
626	627	14.41	по забору	
627	628	9.11	по забору	
628	629	17.15	по забору	
629	630	7.29	по забору	
630	н729У	6.83	по забору	
н729У	н730У	11.08	по забору	
н730У	н731У	2.53	по забору	
н731У	н732У	18.65	по забору	
н732У	н719У	33.21	по забору	
н719У	626	26.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:277

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1147±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1147=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:312

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733У	-	-	119143.03	51356.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н734У	-	-	119141.61	51375.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н735У	-	-	119103.71	51372.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н736У	-	-	119105.13	51353.24	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н733У	-	-	119143.03	51356.07	Геодезический метод	0.1	н733У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733У	н734У	19.00	по забору	
н734У	н735У	38.01	по забору	
н735У	н736У	18.99	по забору	
н736У	н733У	38.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	722±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/722=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:284

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
659	119153.06	51331.66	119153.06	51331.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н721У	-	-	119152.72	51337.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н737У	-	-	119148.05	51336.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н722У	-	-	119148.52	51331.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
659	119153.06	51331.66	119153.06	51331.66	Геодезический метод	0.1	659

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:284

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
659	н721У	5.36	по забору	
н721У	н737У	4.68	по забору	
н737У	н722У	5.52	по забору	
н722У	659	4.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0201009:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	25±2
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/25=2
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:238

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н753О	-	-	-	119085.85	51051.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н754О	-	-	-	119082.82	51058.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н755О	-	-	-	119076.39	51055.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н756О	-	-	-	119079.42	51048.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н753О	-	-	-	119085.85	51051.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н753О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:238

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:111*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 58, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 58*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 58*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:148

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н757О	-	-	-	119241.04	51112.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н758О	-	-	-	119240.08	51120.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н759О	-	-	-	119232.63	51119.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н760О	-	-	-	119233.58	51111.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н757О	-	-	-	119241.04	51112.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н757О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:148

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:7*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 52, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 52*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 52*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:239

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н761О	-	-	-	119254.13	51114.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н762О	-	-	-	119253.33	51121.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н763О	-	-	-	119247.77	51121.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н764О	-	-	-	119248.57	51114.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н761О	-	-	-	119254.13	51114.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н761О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:239

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:14:0201009:92*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 50, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 50*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 50*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:292

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н769О	-	-	-	119364.25	51126.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н770О	-	-	-	119363.33	51133.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н771О	-	-	-	119357.94	51132.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н772О	-	-	-	119358.86	51125.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н769О	-	-	-	119364.25	51126.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н769О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:292

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:81*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 42, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 42*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 42*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:230

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н773О	-	-	-	119446.39	51135.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н774О	-	-	-	119445.89	51142.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н775О	-	-	-	119440.42	51142.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н776О	-	-	-	119440.92	51135.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н773О	-	-	-	119446.39	51135.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н773О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:14:0201009:230		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:80*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 36, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 36*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 36*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:305

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н777О	-	-	-	119517.64	51143.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н778О	-	-	-	119516.73	51149.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н779О	-	-	-	119511.69	51148.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н780О	-	-	-	119512.60	51142.92	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н777О	-	-	-	119517.64	51143.69	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н777О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:305

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:306*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 30, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 30*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:180

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н789О	-	-	-	119779.43	51172.98	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н790О	-	-	-	119778.51	51184.48	-	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н791О	-	-	-	119773.11	51184.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н792О	-	-	-	119774.03	51172.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н789О	-	-	-	119779.43	51172.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н789О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:180

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:12*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:255

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н797О	-	-	-	119843.12	51235.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н798О	-	-	-	119842.71	51241.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н799О	-	-	-	119836.09	51241.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н800О	-	-	-	119836.50	51234.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н797О	-	-	-	119843.12	51235.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н797О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:255

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:29*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 13, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:159

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н801О	-	-	-	119884.58	51235.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н802О	-	-	-	119884.16	51243.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н803О	-	-	-	119879.92	51243.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н804О	-	-	-	119880.34	51235.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н801О	-	-	-	119884.58	51235.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н801О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:159

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:108*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 11*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:228

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н813О	-	-	-	119880.51	51183.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н814О	-	-	-	119880.01	51194.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н815О	-	-	-	119864.75	51193.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н816О	-	-	-	119865.25	51182.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н813О	-	-	-	119880.51	51183.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н813О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:228

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:221, 17:14:0201009:110, 17:14:0201009:77*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 8,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0201009:218

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н817О	-	-	-	119903.45	51187.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н818О	-	-	-	119902.60	51195.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н819О	-	-	-	119897.82	51195.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н820О	-	-	-	119898.67	51186.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н817О	-	-	-	119903.45	51187.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н817О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:218

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:16*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:155

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н825О	-	-	-	120002.58	51209.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н826О	-	-	-	120001.85	51216.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н827О	-	-	-	119993.55	51215.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н828О	-	-	-	119994.28	51208.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н825О	-	-	-	120002.58	51209.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н825О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:155

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0201009:17*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:178

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н829О	-	-	-	120066.90	51246.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н830О	-	-	-	120066.58	51251.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н831О	-	-	-	120061.92	51251.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н832О	-	-	-	120062.24	51246.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н829О	-	-	-	120066.90	51246.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н829О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:178

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:78*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:242

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н833О	-	-	-	120035.90	51250.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н834О	-	-	-	120035.16	51257.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н835О	-	-	-	120029.66	51257.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н836О	-	-	-	120030.40	51250.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н833О	-	-	-	120035.90	51250.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н833О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:242		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:28*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Советская, 1 а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1 а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Советская, д 1 а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:208

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н849О	-	-	-	119973.89	51345.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н850О	-	-	-	119973.88	51351.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н851О	-	-	-	119966.43	51351.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н852О	-	-	-	119966.44	51345.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н849О	-	-	-	119973.89	51345.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н849О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:208

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:47*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:205

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н853О	-	-	-	119937.49	51343.47	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н854О	-	-	-	119937.03	51352.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н855О	-	-	-	119932.11	51351.81	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н856О	-	-	-	119932.57	51343.22	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н853О	-	-	-	119937.49	51343.47	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н853О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:205

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:64*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 11, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:157

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н857О	-	-	-	119945.10	51287.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н858О	-	-	-	119945.14	51295.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н859О	-	-	-	119939.87	51295.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н860О	-	-	-	119939.83	51287.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н857О	-	-	-	119945.10	51287.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н857О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:157

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:73*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:207

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н861О	-	-	-	119895.56	51337.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н862О	-	-	-	119895.27	51342.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н863О	-	-	-	119889.42	51342.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н864О	-	-	-	119889.71	51337.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н861О	-	-	-	119895.56	51337.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н861О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:207

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:48*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 15, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 15*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:276

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н865О	-	-	-	119791.49	51292.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н866О	-	-	-	119791.43	51300.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н867О	-	-	-	119786.15	51300.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н868О	-	-	-	119786.21	51292.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н865О	-	-	-	119791.49	51292.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н865О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:276

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:104*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 14, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0201009:237

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н869О	-	-	-	119755.31	51329.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н870О	-	-	-	119754.37	51339.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н871О	-	-	-	119749.70	51339.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н872О	-	-	-	119750.66	51328.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н869О	-	-	-	119755.31	51329.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н869О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:237

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:67*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 17, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:162

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н873О	-	-	-	119628.73	51262.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н874О	-	-	-	119628.38	51268.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н875О	-	-	-	119618.06	51267.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н876О	-	-	-	119618.41	51262.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н873О	-	-	-	119628.73	51262.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н873О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:162

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 20, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:158

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н877О	-	-	-	119571.65	51345.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н878О	-	-	-	119571.26	51352.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н879О	-	-	-	119563.57	51352.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н880О	-	-	-	119563.97	51345.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н877О	-	-	-	119571.65	51345.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н877О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:158

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:115*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 19, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:173

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н881О	-	-	-	119493.02	51341.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н882О	-	-	-	119492.81	51349.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н883О	-	-	-	119477.93	51348.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н884О	-	-	-	119478.14	51340.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н881О	-	-	-	119493.02	51341.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н881О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:173		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:60, 17:14:0201009:99*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 23, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:149

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н885О	-	-	-	119453.33	51339.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н886О	-	-	-	119452.68	51346.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н887О	-	-	-	119445.49	51345.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н888О	-	-	-	119446.13	51338.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н885О	-	-	-	119453.33	51339.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н885О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:149

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:121*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 25, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:172

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н889О	-	-	-	119424.96	51335.97	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н890О	-	-	-	119424.21	51343.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н891О	-	-	-	119414.84	51342.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н892О	-	-	-	119415.59	51335.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н889О	-	-	-	119424.96	51335.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н889О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:172

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:49*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 27, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:219

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н897О	-	-	-	119455.53	51307.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н898О	-	-	-	119454.98	51314.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н899О	-	-	-	119449.51	51313.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н900О	-	-	-	119450.06	51306.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н897О	-	-	-	119455.53	51307.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н897О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:219

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:33*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 24, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 24*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:160

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н901О	-	-	-	119428.25	51304.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н902О	-	-	-	119427.60	51311.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н903О	-	-	-	119419.58	51310.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н904О	-	-	-	119420.23	51303.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н901О	-	-	-	119428.25	51304.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н901О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:160

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:34*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 26, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 26*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:214

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н905О	-	-	-	119401.41	51301.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н906О	-	-	-	119400.83	51308.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н907О	-	-	-	119395.44	51308.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н908О	-	-	-	119396.02	51301.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н905О	-	-	-	119401.41	51301.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н905О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:214

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:41*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 28, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0201009:279

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н909О	-	-	-	119371.29	51331.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н910О	-	-	-	119370.47	51338.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н911О	-	-	-	119364.91	51337.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н912О	-	-	-	119365.73	51330.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н909О	-	-	-	119371.29	51331.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н909О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:279

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:51*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 31, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 31*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:291

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н913О	-	-	-	119344.40	51328.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н914О	-	-	-	119343.70	51335.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н915О	-	-	-	119338.33	51334.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н916О	-	-	-	119339.03	51327.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н913О	-	-	-	119344.40	51328.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н913О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:291

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0201009:76*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 33, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 33*
6	Иные сведения	

Miyagi & Andy Panda - Freeman

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:287

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н925О	-	-	-	119067.48	51305.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н926О	-	-	-	119067.14	51311.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н927О	-	-	-	119061.84	51310.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н928О	-	-	-	119062.18	51304.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н925О	-	-	-	119067.48	51305.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н925О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:287

N	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:139*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 41, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 41*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 41*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:164

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н929О	-	-	-	119034.45	51301.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н930О	-	-	-	119033.44	51307.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н931О	-	-	-	119026.82	51306.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н932О	-	-	-	119027.83	51300.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н929О	-	-	-	119034.45	51301.40	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н929О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:164

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:53*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 43, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 43*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 43*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:213

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н933О	-	-	-	118967.14	51295.31	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н934О	-	-	-	118966.06	51303.26	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н935О	-	-	-	118959.01	51302.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н936О	-	-	-	118960.09	51294.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н933О	-	-	-	118967.14	51295.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н933О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:213

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:141*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 47, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 47*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 47*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:211

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н937О	-	-	-	118926.74	51298.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н938О	-	-	-	118924.72	51311.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н939О	-	-	-	118913.95	51309.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н940О	-	-	-	118915.97	51297.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н937О	-	-	-	118926.74	51298.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н937О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:211

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:144*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 49, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 49*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 49*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:240

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н949О	-	-	-	118797.72	51225.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н950О	-	-	-	118796.75	51233.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н951О	-	-	-	118788.88	51232.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н952О	-	-	-	118789.85	51224.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н949О	-	-	-	118797.72	51225.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н949О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:240

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:43*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 58, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 58*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 58*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:150

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н953О	-	-	-	118849.44	51243.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н954О	-	-	-	118848.46	51251.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н955О	-	-	-	118833.59	51249.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н956О	-	-	-	118834.57	51241.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н953О	-	-	-	118849.44	51243.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н953О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:150

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:42, 17:14:0201009:97*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 56, - , -*
	Описание местоположения здания,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Дружба, д 56*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 56*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:163

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н957О	-	-	-	118890.07	51247.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н958О	-	-	-	118889.15	51255.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н959О	-	-	-	118882.18	51254.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н960О	-	-	-	118883.10	51247.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н957О	-	-	-	118890.07	51247.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н957О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:163

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:72*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 54, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 54*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 54*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:168

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н961О	-	-	-	118922.53	51250.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н962О	-	-	-	118921.49	51259.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н963О	-	-	-	118910.83	51258.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н964О	-	-	-	118911.87	51249.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н961О	-	-	-	118922.53	51250.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н961О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:168

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого	*17:14:0201009:136*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 52, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 52*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 52*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:212

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н973О	-	-	-	119031.33	51263.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н974О	-	-	-	119030.42	51271.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н975О	-	-	-	119025.10	51270.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н976О	-	-	-	119026.01	51262.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н973О	-	-	-	119031.33	51263.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н973О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:212

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:38*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 46, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 46*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 46*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:167

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н977О	-	-	-	119071.94	51269.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н978О	-	-	-	119071.27	51276.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н979О	-	-	-	119065.47	51275.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н980О	-	-	-	119066.14	51269.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н977О	-	-	-	119071.94	51269.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н977О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:167

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:70*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 44, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 44*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 44*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:241

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н981О	-	-	-	119135.89	51275.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н982О	-	-	-	119135.29	51282.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н983О	-	-	-	119129.65	51281.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н984О	-	-	-	119130.25	51274.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н981О	-	-	-	119135.89	51275.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н981О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:241

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:107*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 40, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 40*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 40*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:311

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н985О	-	-	-	119160.61	51277.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н986О	-	-	-	119159.85	51285.55	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н987О	-	-	-	119150.46	51284.64	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н988О	-	-	-	119151.22	51276.77	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н985О	-	-	-	119160.61	51277.68	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н985О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:311

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:105*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 38, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 38*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 38*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:189

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t),	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н989О	-	-	-	119194.38	51370.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н990О	-	-	-	119193.14	51386.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н991О	-	-	-	119157.60	51383.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н992О	-	-	-	119158.83	51367.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н989О	-	-	-	119194.38	51370.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н989О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:189

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:227*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 64, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 64*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 64*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:187

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н993О	-	-	-	119084.63	51359.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н994О	-	-	-	119082.90	51373.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н995О	-	-	-	119075.35	51373.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н996О	-	-	-	119077.08	51358.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н993О	-	-	-	119084.63	51359.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н993О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:187

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:120*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 62, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 62*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 62*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:171

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н997О	-	-	-	119069.68	51381.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н998О	-	-	-	119068.86	51388.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н999О	-	-	-	119054.14	51387.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1000О	-	-	-	119054.97	51379.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н997О	-	-	-	119069.68	51381.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н997О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:171

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:431, 17:14:0201009:118*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 60 а,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60 а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60 а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:286

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1001О	-	-	-	119024.01	51375.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1002О	-	-	-	119023.11	51384.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1003О	-	-	-	119018.34	51383.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1004О	-	-	-	119019.24	51374.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1001О	-	-	-	119024.01	51375.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1001О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:286

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:57*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Дружба, 60, - , -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Дружба, д 60*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:275

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1009О	-	-	-	119468.27	51251.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1010О	-	-	-	119467.95	51258.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1011О	-	-	-	119463.63	51258.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1012О	-	-	-	119463.95	51251.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1009О	-	-	-	119468.27	51251.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1009О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:275

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0201009:95*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:182

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1013О	-	-	-	119444.72	51249.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1014О	-	-	-	119443.85	51260.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1015О	-	-	-	119428.39	51258.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1016О	-	-	-	119429.26	51248.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1013О	-	-	-	119444.72	51249.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1013О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:182

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:94, 17:14:0201009:86*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:245

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1017О	-	-	-	119407.43	51246.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1018О	-	-	-	119406.85	51253.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1019О	-	-	-	119401.60	51253.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1020О	-	-	-	119402.19	51245.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1017О	-	-	-	119407.43	51246.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1017О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:245		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:225*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:234

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1025О	-	-	-	119353.88	51241.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1026О	-	-	-	119353.24	51248.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1027О	-	-	-	119347.52	51247.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н1028О	-	-	-	119348.16	51240.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1025О	-	-	-	119353.88	51241.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1025О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:234

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:26*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:233

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1029О	-	-	-	119325.70	51238.29	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н1030О	-	-	-	119325.19	51245.32	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н1031О	-	-	-	119319.58	51244.90	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н1032О	-	-	-	119320.09	51237.87	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н1029О	-	-	-	119325.70	51238.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н1029О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:233

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:39*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:232

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1041О	-	-	-	119139.75	51220.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1042О	-	-	-	119139.28	51227.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1043О	-	-	-	119133.97	51226.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1044О	-	-	-	119134.44	51220.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1041О	-	-	-	119139.75	51220.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1041О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:232

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:24*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:236

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1049О	-	-	-	119077.14	51214.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1050О	-	-	-	119076.77	51221.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1051О	-	-	-	119070.19	51221.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1052О	-	-	-	119070.56	51214.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1049О	-	-	-	119077.14	51214.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1049О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:236

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:22*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 23*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:181

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1053О	-	-	-	119029.69	51209.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1054О	-	-	-	119029.01	51220.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1055О	-	-	-	119023.67	51220.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1056О	-	-	-	119024.35	51209.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1053О	-	-	-	119029.69	51209.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1053О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:181

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:21*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 25, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:229

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1061О	-	-	-	118842.44	51190.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1062О	-	-	-	118841.66	51197.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1063О	-	-	-	118837.34	51197.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1064О	-	-	-	118838.12	51189.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1061О	-	-	-	118842.44	51190.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1061О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:229

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:19*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 33, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 33*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 33*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:217

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1065О	-	-	-	118802.70	51187.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1066О	-	-	-	118800.65	51202.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1067О	-	-	-	118793.28	51201.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1068О	-	-	-	118795.33	51186.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1065О	-	-	-	118802.70	51187.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1065О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:217

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0201009:96, 17:14:0201009:44*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 35, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 35*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:161

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1069О	-	-	-	118846.23	51156.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1070О	-	-	-	118845.52	51162.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1071О	-	-	-	118840.68	51162.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1072О	-	-	-	118841.38	51156.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1069О	-	-	-	118846.23	51156.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1069О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:161

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:117*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 34, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 34*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:216

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1073О	-	-	-	118878.62	51160.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1074О	-	-	-	118878.00	51166.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1075О	-	-	-	118868.69	51165.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1076О	-	-	-	118869.32	51159.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1073О	-	-	-	118878.62	51160.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1073О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:216		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:1*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 32, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 32*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 32*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:145

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м			**Координаты, м**					
		X	**Y**	**R, м**	**X**	**Y**	**R, м**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1081О	-	-	-	118945.96	51168.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1082О	-	-	-	118945.49	51174.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1083О	-	-	-	118936.35	51173.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н1084О	-	-	-	118936.82	51167.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1081О	-	-	-	118945.96	51168.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1081О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:145

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:2*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 28, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:290

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1089О	-	-	-	119079.12	51181.76	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н1090О	-	-	-	119078.83	51188.45	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}$=0.10
-	н1091О	-	-	-	119073.45	51188.22	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}$=0.10
-	н1092О	-	-	-	119073.74	51181.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}$=0.10
-	н1089О	-	-	-	119079.12	51181.76	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}$=0.10
-	н1089О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:290

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:113*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 20, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 20*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:206

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1093О	-	-	-	119143.62	51188.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1094О	-	-	-	119143.30	51194.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1095О	-	-	-	119138.55	51193.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1096О	-	-	-	119138.87	51187.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1093О	-	-	-	119143.62	51188.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1093О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:206

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:101*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:300

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1109О	-	-	-	119383.09	51208.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1110О	-	-	-	119382.73	51215.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1111О	-	-	-	119377.28	51215.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1112О	-	-	-	119377.64	51208.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1109О	-	-	-	119383.09	51208.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1109О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:300

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:6*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 8*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:147

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1113О	-	-	-	119411.60	51210.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1114О	-	-	-	119411.50	51217.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1115О	-	-	-	119405.82	51216.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1116О	-	-	-	119405.92	51210.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1113О	-	-	-	119411.60	51210.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1113О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:147

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:82*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 6, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:175

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1117О	-	-	-	119439.61	51203.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1118О	-	-	-	119438.78	51218.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1119О	-	-	-	119433.23	51218.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1120О	-	-	-	119434.06	51203.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1117О	-	-	-	119439.61	51203.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1117О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:175

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:85*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:179

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1125О	-	-	-	118976.75	51084.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1126О	-	-	-	118976.13	51091.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1127О	-	-	-	118969.31	51091.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1128О	-	-	-	118969.93	51083.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1125О	-	-	-	118976.75	51084.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1125О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:179

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0201009:93*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 38, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 38*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 38*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:151

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1129О	-	-	-	118948.90	51081.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1130О	-	-	-	118948.24	51089.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1131О	-	-	-	118933.78	51088.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1132О	-	-	-	118934.44	51080.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1129О	-	-	-	118948.90	51081.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1129О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:151

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:89, 17:14:0201009:90*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 40, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 40*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 40*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:184

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1133О	-	-	-	118890.31	51041.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1134О	-	-	-	118889.43	51052.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1135О	-	-	-	118853.52	51049.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1136О	-	-	-	118854.40	51038.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1133О	-	-	-	118890.31	51041.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1133О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:184		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:98*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 42, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 42*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 42*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:268

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1137О	-	-	-	118924.27	50980.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1138О	-	-	-	118924.38	50985.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1139О	-	-	-	118919.07	50985.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н1140О	-	-	-	118918.96	50981.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1137О	-	-	-	118924.27	50980.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1137О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:268

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:282*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 42 а, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 42 а*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 42 а*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:153

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1141О	-	-	-	118890.01	50980.60	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н1142О	-	-	-	118889.39	50989.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
-	н1143О	-	-	-	118873.88	50987.96	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
-	н1144О	-	-	-	118874.50	50979.47	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
-	н1141О	-	-	-	118890.01	50980.60	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
-	н1141О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:153

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:100*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 43, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 43*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 43*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:146

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1145О	-	-	-	118853.40	50977.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1146О	-	-	-	118852.72	50986.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1147О	-	-	-	118837.37	50985.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1148О	-	-	-	118838.05	50976.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1145О	-	-	-	118853.40	50977.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1145О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0201009:146

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0201009:430, 17:14:0201009:88*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Ак-Дуруг, Сувак, 41, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 41*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 41*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:256

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н765О	-	-	-	119309.74	51120.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н766О	-	-	-	119308.97	51127.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н767О	-	-	-	119303.37	51126.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н768О	-	-	-	119304.14	51119.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н765О	-	-	-	119309.74	51120.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н765О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:256

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:297

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н781О	-	-	-	119558.25	51148.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н782О	-	-	-	119557.40	51155.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н783О	-	-	-	119552.37	51154.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н784О	-	-	-	119553.22	51147.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	119558.25	51148.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:297

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:314

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н785О	-	-	-	119739.76	51173.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н786О	-	-	-	119738.49	51181.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н787О	-	-	-	119729.68	51180.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н788О	-	-	-	119730.95	51171.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н785О	-	-	-	119739.76	51173.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н785О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:314

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:259

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координ	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									нат характерных точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н793О	-	-	-	119820.56	51174.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н794О	-	-	-	119819.34	51182.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н795О	-	-	-	119812.23	51180.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н796О	-	-	-	119813.45	51173.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н793О	-	-	-	119820.56	51174.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н793О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:259

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:258

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н805О	-	-	-	119826.87	51152.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н806О	-	-	-	119824.83	51159.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н807О	-	-	-	119819.43	51157.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н808О	-	-	-	119821.47	51150.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н805О	-	-	-	119826.87	51152.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н805О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:258

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:257

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н809О	-	-	-	119843.62	51182.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н810О	-	-	-	119842.65	51191.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н811О	-	-	-	119838.15	51190.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н812О	-	-	-	119839.12	51182.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н809О	-	-	-	119843.62	51182.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н809О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:257

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:285

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н821О	-	-	-	119968.06	51202.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н822О	-	-	-	119966.79	51212.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н823О	-	-	-	119958.26	51210.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н824О	-	-	-	119959.53	51201.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н821О	-	-	-	119968.06	51202.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н821О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:285

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:277

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н837О	-	-	-	120053.84	51279.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н838О	-	-	-	120054.50	51291.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н839О	-	-	-	120049.43	51291.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н840О	-	-	-	120048.77	51280.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н837О	-	-	-	120053.84	51279.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н837О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:277

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:254

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н841О	-	-	-	120014.58	51350.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н842О	-	-	-	120014.38	51355.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н843О	-	-	-	120006.16	51355.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н844О	-	-	-	120006.36	51350.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н841О	-	-	-	120014.58	51350.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н841О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:254

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:263

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н845О	-	-	-	119987.75	51361.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н846О	-	-	-	119987.37	51370.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н847О	-	-	-	119983.32	51370.07	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н848О	-	-	-	119983.70	51361.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н845О	-	-	-	119987.75	51361.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н845О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:263

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:250

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н893О	-	-	-	119483.59	51309.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н894О	-	-	-	119483.05	51316.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н895О	-	-	-	119477.47	51316.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н896О	-	-	-	119478.01	51309.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н893О	-	-	-	119483.59	51309.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н893О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:250

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:294

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н917О	-	-	-	119317.05	51325.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н918О	-	-	-	119316.39	51332.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н919О	-	-	-	119310.89	51332.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н920О	-	-	-	119311.55	51325.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н917О	-	-	-	119317.05	51325.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н917О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:294

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:247

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н941О	-	-	-	118866.05	51281.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н942О	-	-	-	118865.13	51287.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н943О	-	-	-	118860.64	51286.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н944О	-	-	-	118861.56	51281.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н941О	-	-	-	118866.05	51281.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н941О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:247

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:302

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н945О	-	-	-	118824.02	51274.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н946О	-	-	-	118823.06	51280.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н947О	-	-	-	118817.50	51279.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н948О	-	-	-	118818.46	51273.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н945О	-	-	-	118824.02	51274.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н945О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:302

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:303

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н965О	-	-	-	118961.01	51257.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н966О	-	-	-	118960.32	51264.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н967О	-	-	-	118954.94	51263.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н968О	-	-	-	118955.63	51257.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н965О	-	-	-	118961.01	51257.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н965О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:303

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:262

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н969О	-	-	-	118996.07	51261.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н970О	-	-	-	118995.48	51267.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н971О	-	-	-	118990.27	51267.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н972О	-	-	-	118990.86	51261.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н969О	-	-	-	118996.07	51261.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н969О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:262

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:274

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1005О	-	-	-	118936.72	51343.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1006О	-	-	-	118934.95	51355.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1007О	-	-	-	118925.06	51353.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1008О	-	-	-	118926.82	51342.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1005О	-	-	-	118936.72	51343.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1005О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:274

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:248

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1021О	-	-	-	119380.39	51243.96	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н1022О	-	-	-	119379.78	51250.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1023О	-	-	-	119374.34	51250.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1024О	-	-	-	119374.95	51243.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1021О	-	-	-	119380.39	51243.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1021О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:248

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:295

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н1033О	-	-	-	119297.43	51235.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1034О	-	-	-	119296.76	51242.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1035О	-	-	-	119291.06	51242.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1036О	-	-	-	119291.72	51235.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1033О	-	-	-	119297.43	51235.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1033О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:295

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:301

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1037О	-	-	-	119170.07	51223.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1038О	-	-	-	119169.44	51230.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1039О	-	-	-	119164.23	51229.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1040О	-	-	-	119164.86	51222.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1037О	-	-	-	119170.07	51223.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1037О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:301

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:264

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1045О	-	-	-	119107.64	51217.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1046О	-	-	-	119106.79	51228.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1047О	-	-	-	119101.99	51227.62	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1048О	-	-	-	119102.84	51217.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1045О	-	-	-	119107.64	51217.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1045О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:264

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:246

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1057О	-	-	-	118943.83	51199.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1058О	-	-	-	118943.04	51208.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1059О	-	-	-	118938.19	51207.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1060О	-	-	-	118938.98	51199.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1057О	-	-	-	118943.83	51199.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1057О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:246

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:298

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1077О	-	-	-	118908.83	51164.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1078О	-	-	-	118908.22	51169.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1079О	-	-	-	118903.20	51169.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1080О	-	-	-	118903.81	51164.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1077О	-	-	-	118908.83	51164.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1077О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:298

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:260

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1085О	-	-	-	118984.04	51166.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1086О	-	-	-	118982.62	51176.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1087О	-	-	-	118978.32	51176.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1088О	-	-	-	118979.75	51165.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н1085О	-	-	-	118984.04	51166.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н1085О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:260

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:428

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1097О	-	-	-	119284.51	51197.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1098О	-	-	-	119283.21	51207.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1099О	-	-	-	119273.29	51205.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1100О	-	-	-	119274.60	51195.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1097О	-	-	-	119284.51	51197.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1097О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:428

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:289

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1101О	-	-	-	119301.17	51201.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1102О	-	-	-	119300.45	51208.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1103О	-	-	-	119294.47	51208.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1104О	-	-	-	119295.19	51201.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1101О	-	-	-	119301.17	51201.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1101О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:289

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0201009:261

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1105О	-	-	-	119347.18	51204.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1106О	-	-	-	119346.64	51213.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1107О	-	-	-	119332.99	51212.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1108О	-	-	-	119333.53	51203.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1105О	-	-	-	119347.18	51204.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1105О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:261

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0201009:249

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1121О	-	-	-	119013.53	51085.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1122О	-	-	-	119012.79	51094.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1123О	-	-	-	119007.85	51094.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1124О	-	-	-	119008.57	51085.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1121О	-	-	-	119013.53	51085.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н1121О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0201009:249

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.