КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:14:0101026

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, 1021700703848, 1715001332

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *83942264089*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченно ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация кадастровых инженеров

Дата подготовки карты-плана территории *08.10.2019 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № ОК 01 от 17.06.2019

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Муниципальный контракт	№ ОК.01 от 17.06.2019 Администрация Чаа-Хольского кожууна
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866490 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2019-12866547 от 11.06.2019 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
4	Выписка исходных геодезических данных	№ 109 от 15.04.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва

5	Правила землепользования и застройки территории	№ б/н от 15.06.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
6	Решение об утверждении Правил землепользования и застройки	№ 34 от 15.06.2017 Хурал представителей администрации сельского поселения сумон Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва
7	Решение о назначении	№ 29 от 19.04.2017 Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 03.09.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трактовый, пир-штатив 7.0 м	2 класс	132172,25	53241,65	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Сарыг-Булун, пир. 5.1 м	3 класс	130219,96	59227,37	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Амырлыг, пир. 5.3 м	3 класс	135470,68	60904,45	Сохранился	Сохранился	Сохранился
4	Чаа-Холь-Сумон, пир. 7.8 м	2 класс	132012,56	64386,51	Сохранился	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	рег. № 44563-10 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1772 от 26.12.2018 г.
2	Аппаратура гоедезическая спутниковая GRX2	рег. № 64260-16 действительно до 25.12.2019 г.	Свидетельство о поверке № G1771 от 26.12.2018 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:140

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	131607.10	60505.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н19У	-	-	131634.25	60533.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н18У	-	-	131647.87	60549.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н22У	-	-	131634.84	60562.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
54	-	-	131592.87	60516.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н20У	-	-	131607.10	60505.02	Геодезический метод	0.1	н20У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:140

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н19У	39.47	по забору	
н19У	н18У	21.03	по забору	
н18У	н22У	18.01	по забору	
н22У	54	62.09	по забору	
54	н20У	18.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 30, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1131±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1131=12
4	Площадь земельного участка по	1101

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	30
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:357
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:123

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н36У	-	-	131613.18	60414.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н37У	-	-	131634.73	60439.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н38У	-	-	131646.34	60454.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н39У	-	-	131645.23	60457.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н40У	-	-	131631.04	60470.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
26	-	-	131596.30	60429.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н41У	-	-	131601.36	60425.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н42У	-	-	131600.96	60424.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н36У	-	-	131613.18	60414.60	Геодезический метод	0.1	н36У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:123

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н36У	н37У	32.84	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н37У	н38У	19.20	по забору	
н38У	н39У	3.27	по забору	
н39У	н40У	18.79	по забору	
н40У	26	53.46	по забору	
26	н41У	6.41	по забору	
н41У	н42У	0.68	по забору	
н42У	н36У	16.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1200±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1200=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	300
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:356
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:120

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	-	-	131584.11	60442.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н43У	-	-	131619.13	60481.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н44У	-	-	131605.15	60494.75	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н45У	-	-	131570.37	60454.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
30	-	-	131584.11	60442.11	Геодезический метод	0.1	30

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:120

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	н43У	52.37	по забору	
н43У	н44У	19.57	по забору	
н44У	н45У	53.10	по забору	
н45У	30	18.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1005±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1005=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	748
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	257
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:308

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	131489.97	60446.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н61У	-	-	131517.04	60476.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н54У	-	-	131504.09	60488.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н53У	-	-	131479.35	60461.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н59У	-	-	131477.51	60463.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н62У	-	-	131473.14	60459.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н63У	-	-	131487.66	60446.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н64У	-	-	131488.92	60447.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н60У	-	-	131489.97	60446.51	Геодезический метод	0.1	н60У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:308

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	40.44	по забору	
н61У	н54У	17.28	по забору	
н54У	н53У	36.09	по забору	
н53У	н59У	2.67	по забору	
н59У	н62У	6.25	по забору	
н62У	н63У	19.36	по забору	
н63У	н64У	1.57	по забору	
н64У	н60У	1.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:308

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	761±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/761=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	640
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	121
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:372
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:110

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н68У	-	-	131520.92	60423.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н69У	-	-	131545.54	60451.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н67У	-	-	131531.54	60464.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н65У	-	-	131504.73	60436.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н70У	-	-	131518.11	60423.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н71У	-	-	131519.82	60422.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н68У	-	-	131520.92	60423.50	Геодезический метод	0.1	н68У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:110

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н68У	н69У	37.50	по забору	
н69У	н67У	18.60	по забору	
н67У	н65У	38.68	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н65У	н70У	18.14	по забору	
н70У	н71У	2.22	по забору	
н71У	н68У	1.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	760±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/760=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	140
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:580
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:136

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	131532.47	60413.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н73У	-	-	131558.46	60440.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н69У	-	-	131545.54	60451.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н68У	-	-	131520.92	60423.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н74У	-	-	131530.61	60414.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н72У	-	-	131532.47	60413.29	Геодезический метод	0.1	н72У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:136

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	37.81	по забору	
н73У	н69У	16.99	по забору	
н69У	н68У	37.50	по забору	
н68У	н74У	13.07	по забору	
н74У	н72У	2.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 6, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	611±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/611=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:398
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:547

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	131556.42	60386.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н80У	-	-	131584.79	60418.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н77У	-	-	131572.10	60429.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н76У	-	-	131546.13	60400.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н79У	-	-	131556.42	60386.77	Геодезический метод	0.1	н79У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:547

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	42.52	по забору	
н80У	н77У	16.68	по забору	
н77У	н76У	38.57	по забору	
н76У	н79У	17.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:547

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	683±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/683=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	217
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:324

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:111

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	131574.97	60370.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н82У	-	-	131579.61	60374.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н83У	-	-	131592.79	60388.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н84У	-	-	131603.88	60401.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н80У	-	-	131584.79	60418.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н79У	-	-	131556.42	60386.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н85У	-	-	131557.84	60384.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н81У	-	-	131574.97	60370.19	Геодезический метод	0.1	н81У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:111

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	6.65	по забору	
н82У	н83У	18.88	по забору	
н83У	н84У	17.31	по забору	
н84У	н80У	25.35	по забору	
н80У	н79У	42.52	по забору	
н79У	н85У	2.40	по забору	
н85У	н81У	22.53	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 8, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1095±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1095=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	640
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	455
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:324
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:309

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н52У	-	-	131531.42	60491.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н51У	-	-	131565.24	60532.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н86У	-	-	131565.83	60533.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н87У	-	-	131552.86	60545.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
878	-	-	131552.06	60544.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н88У	-	-	131517.73	60503.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н52У	-	-	131531.42	60491.16	Геодезический метод	0.1	н52У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:309

Обозначение части границы	**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении**

Сведения об уточняемых земельных участках

от т.	до т.		границы	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н52У	н51У	53.67	по забору	
н51У	н86У	0.94	по забору	
н86У	н87У	17.34	по забору	
н87У	878	1.18	по забору	
878	н88У	52.91	по забору	
н88У	н52У	18.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:309

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	980±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/980=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	882
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	98
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:280

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	131541.55	60252.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н97У	-	-	131562.60	60274.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н98У	-	-	131547.37	60288.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н99У	-	-	131547.02	60288.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
395	-	-	131548.10	60287.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
394	-	-	131547.82	60286.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н100У	-	-	131546.75	60287.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н101У	-	-	131527.83	60265.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н102У	-	-	131532.79	60261.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н103У	-	-	131535.19	60258.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н96У	-	-	131541.55	60252.80	Геодезический метод	0.1	н96У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:280

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	30.58	по забору	
н97У	н98У	20.34	по забору	
н98У	н99У	0.54	по забору	
н99У	395	1.43	по забору	
395	394	0.43	по забору	
394	н100У	1.42	по забору	
н100У	н101У	29.20	по забору	
н101У	н102У	6.19	по забору	
н102У	н103У	4.00	по забору	
н103У	н96У	8.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 18, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	589±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/589=8

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	435
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	154
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:537
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:67

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	-	-	131349.12	60417.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н132У	-	-	131369.46	60440.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н127У	-	-	131357.37	60451.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н126У	-	-	131336.94	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н131У	-	-	131349.12	60417.29	Геодезический метод	0.1	н131У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:67

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н132У	30.82	по забору	
н132У	н127У	16.07	по забору	
н127У	н126У	30.97	по забору	
н126У	н131У	16.06	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 4, кв 2

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	496±8
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/496=8
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	520
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	24
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:343
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:71

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н141У	-	-	131447.12	60336.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н142У	-	-	131454.13	60344.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н143У	-	-	131467.93	60359.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н144У	-	-	131468.15	60361.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н145У	-	-	131455.02	60372.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н146У	-	-	131437.15	60354.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н147У	-	-	131436.62	60352.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н148У	-	-	131432.34	60348.24	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н149У	-	-	131443.31	60339.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н141У	-	-	131447.12	60336.90	Геодезический метод	0.1	н141У
382	-	-	131459.01	60364.19	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
383	-	-	131459.21	60364.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
384	-	-	131458.99	60364.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
385	-	-	131458.79	60364.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
382	-	-	131459.01	60364.19	Геодезический метод	0.1	382

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:71

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н142У	10.16	по забору	
н142У	н143У	20.90	по забору	
н143У	н144У	1.41	по забору	
н144У	н145У	17.18	по забору	
н145У	н146У	25.59	по забору	
н146У	н147У	1.49	по забору	
н147У	н148У	6.19	по забору	
н148У	н149У	14.34	по забору	
н149У	н141У	4.35	по забору	
382	383	0.30	по забору	
383	384	0.30	по забору	
384	385	0.30	по забору	
385	382	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	613±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/613=9

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	680
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	67
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:112

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	-	-	131437.38	60418.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
358	-	-	131437.95	60420.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
357	-	-	131438.36	60420.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н157У	-	-	131437.73	60418.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н62У	-	-	131473.14	60459.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131477.51	60463.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131462.79	60477.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н158У	-	-	131439.98	60455.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н159У	-	-	131420.57	60433.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н156У	-	-	131437.38	60418.37	Геодезический метод	0.1	н156У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:112

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	358	2.17	по забору	
358	357	0.42	по забору	
357	н157У	2.38	по забору	
н157У	н62У	54.28	по забору	
н62У	н59У	6.25	по забору	
н59У	н58У	20.16	по забору	
н58У	н158У	31.62	по забору	
н158У	н159У	29.56	по забору	
н159У	н156У	22.45	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1339±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1339=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	439
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:369
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:114

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	131465.34	60394.08	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н162У	-	-	131494.24	60426.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н66У	-	-	131502.86	60434.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н60У	-	-	131489.97	60446.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н64У	-	-	131488.92	60447.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н63У	-	-	131487.66	60446.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н160У	-	-	131451.74	60405.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н161У	-	-	131465.34	60394.08	Геодезический метод	0.1	н161У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:114

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	43.45	по забору	
н162У	н66У	11.81	по забору	
н66У	н60У	17.55	по забору	
н60У	н64У	1.33	по забору	
н64У	н63У	1.57	по забору	
н63У	н160У	54.13	по забору	
н160У	н161У	18.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1009±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1009=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	109
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:325
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:115

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н163У	-	-	131480.33	60381.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	131518.11	60423.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	131504.73	60436.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н66У	-	-	131502.86	60434.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н162У	-	-	131494.24	60426.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н161У	-	-	131465.34	60394.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н163У	-	-	131480.33	60381.17	Геодезический метод	0.1	н163У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:115

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н163У	н70У	57.04	по забору	
н70У	н65У	18.14	по забору	
н65У	н66У	2.44	по забору	
н66У	н162У	11.81	по забору	
н162У	н161У	43.45	по забору	
н161У	н163У	19.78	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:115

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Бавуу Тюлюш, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1119±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1119=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	219
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:325
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:270

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н164У	-	-	131494.59	60368.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н165У	-	-	131519.02	60398.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н166У	-	-	131519.05	60402.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н74У	-	-	131530.61	60414.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н68У	-	-	131520.92	60423.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н71У	-	-	131519.82	60422.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н70У	-	-	131518.11	60423.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н163У	-	-	131480.33	60381.17	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н164У	-	-	131494.59	60368.60	Геодезический метод	0.1	н164У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:270

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н165У	38.37	по забору	
н165У	н166У	4.20	по забору	
н166У	н74У	16.91	по забору	
н74У	н68У	13.07	по забору	
н68У	н71У	1.49	по забору	
н71У	н70У	2.22	по забору	
н70У	н163У	57.04	по забору	
н163У	н164У	19.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:270

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1011±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1011=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	990
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:117

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	-	-	131520.30	60344.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н85У	-	-	131557.84	60384.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н79У	-	-	131556.42	60386.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н76У	-	-	131546.13	60400.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н75У	-	-	131545.10	60399.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н168У	-	-	131538.85	60391.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н169У	-	-	131507.39	60357.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н167У	-	-	131520.30	60344.87	Геодезический метод	0.1	н167У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:117

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н85У	54.83	по забору	
н85У	н79У	2.40	по забору	
н79У	н76У	17.35	по забору	
н76У	н75У	1.56	по забору	
н75У	н168У	10.27	по забору	
н168У	н169У	46.43	по забору	
н169У	н167У	17.90	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1032±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1032=11
4	Площадь земельного участка по	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	132
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:579
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:271

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	131552.09	60337.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н171У	-	-	131559.94	60346.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н172У	-	-	131570.87	60360.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н173У	-	-	131577.65	60367.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	131574.97	60370.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н85У	-	-	131557.84	60384.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н167У	-	-	131520.30	60344.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н174У	-	-	131540.43	60326.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н175У	-	-	131547.10	60332.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н170У	-	-	131552.09	60337.24	Геодезический метод	0.1	н170У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:271

Обозначение части границы	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Сведения об уточняемых земельных участках

от т.	до т.		границы	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н170У	н171У	12.45	по забору	
н171У	н172У	17.66	по забору	
н172У	н173У	9.62	по забору	
н173У	н81У	3.73	по забору	
н81У	н85У	22.53	по забору	
н85У	н167У	54.83	по забору	
н167У	н174У	26.94	по забору	
н174У	н175У	8.81	по забору	
н175У	н170У	6.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:271

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1496±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1496=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1113
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	383
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:579
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	-	-	131524.47	60234.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н96У	-	-	131541.55	60252.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н103У	-	-	131535.19	60258.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н102У	-	-	131532.79	60261.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н101У	-	-	131527.83	60265.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н108У	-	-	131523.64	60268.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н107У	-	-	131523.12	60268.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н106У	-	-	131521.06	60270.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н187У	-	-	131515.37	60262.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н188У	-	-	131497.73	60242.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н189У	-	-	131506.88	60234.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н190У	-	-	131513.02	60231.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н186У	-	-	131524.47	60234.65	Геодезический метод	0.1	н186У
419	-	-	131503.32	60242.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
420	-	-	131503.60	60242.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
421	-	-	131500.78	60245.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
422	-	-	131500.50	60244.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
419	-	-	131503.32	60242.30	Геодезический метод	0.1	419

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:19

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н96У	24.92	по забору	
н96У	н103У	8.59	по забору	
н103У	н102У	4.00	по забору	
н102У	н101У	6.19	по забору	
н101У	н108У	5.40	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н108У	н107У	0.67	по забору	
н107У	н106У	2.58	по забору	
н106У	н187У	9.20	по забору	
н187У	н188У	26.77	по забору	
н188У	н189У	12.04	по забору	
н189У	н190У	7.17	по забору	
н190У	н186У	11.98	по забору	
419	420	0.43	по забору	
420	421	3.76	по забору	
421	422	0.43	по забору	
422	419	3.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/900=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:350
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:292

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	-	-	131432.36	60301.27	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н195У	-	-	131441.05	60311.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н196У	-	-	131447.25	60316.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н155У	-	-	131456.79	60327.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н154У	-	-	131450.19	60334.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н141У	-	-	131447.12	60336.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н149У	-	-	131443.31	60339.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н197У	-	-	131438.32	60334.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н198У	-	-	131420.15	60311.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н194У	-	-	131432.36	60301.27	Геодезический метод	0.1	н194У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:292

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н195У	13.07	по забору	
н195У	н196У	8.11	по забору	
н196У	н155У	14.92	по забору	
н155У	н154У	9.56	по забору	
н154У	н141У	3.81	по забору	
н141У	н149У	4.35	по забору	
н149У	н197У	7.06	по забору	
н197У	н198У	28.88	по забору	
н198У	н194У	15.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	630±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/630=9

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м²	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	496
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	134
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:349
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:85

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н210У	-	-	131339.28	60378.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н211У	-	-	131363.26	60406.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н131У	-	-	131349.12	60417.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н212У	-	-	131326.26	60390.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н210У	-	-	131339.28	60378.87	Геодезический метод	0.1	н210У
451	-	-	131339.02	60383.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
452	-	-	131339.21	60384.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
453	-	-	131338.98	60384.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
454	-	-	131338.79	60383.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
451	-	-	131339.02	60383.79	Геодезический метод	0.1	451

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101026:85

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	36.44	по забору	
н211У	н131У	17.90	по забору	
н131У	н212У	35.42	по забору	
н212У	н210У	17.29	по забору	
451	452	0.30	по забору	
452	453	0.30	по забору	
453	454	0.30	по забору	
454	451	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:14:0101026:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	632±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/632=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	527
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	105
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:388
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101026:88

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н213У	-	-	131313.59	60401.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н126У	-	-	131336.94	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н130У	-	-	131322.59	60439.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н214У	-	-	131300.87	60412.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н213У	-	-	131313.59	60401.50	Геодезический метод	0.1	н213У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:88

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н126У	35.14	по забору	
н126У	н130У	18.50	по забору	
н130У	н214У	34.34	по забору	
н214У	н213У	17.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 16, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	617±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/617=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	527
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	90
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:400
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:83

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	-	-	131265.25	60346.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н223У	-	-	131300.65	60387.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н224У	-	-	131293.62	60390.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н216У	-	-	131285.70	60397.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н215У	-	-	131257.75	60364.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	131253.09	60358.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131259.27	60352.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н222У	-	-	131265.25	60346.95	Геодезический метод	0.1	н222У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:83

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	н223У	53.86	по забору	
н223У	н224У	7.51	по забору	
н224У	н216У	10.48	по забору	
н216У	н215У	42.81	по забору	
н215У	н225У	7.60	по забору	
н225У	н226У	8.52	по забору	
н226У	н222У	8.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 13, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	890±10

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/890=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	10
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:79

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н232У	-	-	131288.41	60322.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н233У	-	-	131295.12	60329.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н234У	-	-	131325.22	60363.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н235У	-	-	131326.56	60364.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н229У	-	-	131313.31	60376.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н228У	-	-	131284.06	60340.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н227У	-	-	131276.40	60332.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н236У	-	-	131280.91	60328.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н232У	-	-	131288.41	60322.31	Геодезический метод	0.1	н232У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101026:79

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н233У	9.73	по забору	
н233У	н234У	45.29	по забору	
н234У	н235У	2.19	по забору	
н235У	н229У	17.45	по забору	
н229У	н228У	46.42	по забору	
н228У	н227У	10.85	по забору	
н227У	н236У	5.92	по забору	
н236У	н232У	9.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:14:0101026:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	937±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/937=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	257
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:370
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:14:0101026:78

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н237У	-	-	131309.79	60316.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н238У	-	-	131328.32	60337.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н239У	-	-	131327.22	60338.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н240У	-	-	131338.58	60350.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н241У	-	-	131337.09	60352.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н234У	-	-	131325.22	60363.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н233У	-	-	131295.12	60329.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н237У	-	-	131309.79	60316.27	Геодезический метод	0.1	н237У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:78

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н238У	28.30	по забору	
н238У	н239У	1.71	по забору	
н239У	н240У	16.30	по забору	
н240У	н241У	2.49	по забору	
н241У	н234У	15.87	по забору	
н234У	н233У	45.29	по забору	
н233У	н237У	19.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	856±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/856=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	680
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	176
6	**Предельный минимальный и**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	-
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:370
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:27

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н259У	-	-	131358.91	60268.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н260У	-	-	131360.94	60270.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н261У	-	-	131366.10	60277.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н262У	-	-	131392.31	60306.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н256У	-	-	131379.17	60318.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	131343.72	60280.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н263У	-	-	131347.07	60277.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н259У	-	-	131358.91	60268.13	Геодезический метод	0.1	н259У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:27

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н259У	н260У	3.10	по забору	
н260У	н261У	8.46	по забору	
н261У	н262У	39.40	по забору	
н262У	н256У	17.84	по забору	
н256У	н255У	52.09	по забору	
н255У	н263У	4.39	по забору	
н263У	н259У	15.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101026:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	952±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/952=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	272
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:348
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:23

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	-	-	131410.03	60222.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н268У	-	-	131411.71	60226.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н269У	-	-	131442.93	60260.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н270У	-	-	131431.72	60271.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н271У	-	-	131394.72	60232.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н272У	-	-	131401.45	60226.67	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н273У	-	-	131401.79	60227.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н274У	-	-	131409.19	60222.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н267У	-	-	131410.03	60222.93	Геодезический метод	0.1	н267У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:23

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н268У	3.59	по забору	
н268У	н269У	46.39	по забору	
н269У	н270У	15.48	по забору	
н270У	н271У	53.61	по забору	
н271У	н272У	8.77	по забору	
н272У	н273У	0.60	по забору	
н273У	н274У	8.53	по забору	
н274У	н267У	0.84	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	846±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/846=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	166
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:346
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:62

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
812	-	-	131400.35	60156.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н294У	-	-	131423.21	60181.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н286У	-	-	131436.50	60196.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н282У	-	-	131435.66	60197.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н275У	-	-	131424.09	60207.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н295У	-	-	131421.55	60203.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н296У	-	-	131388.90	60167.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н297У	-	-	131395.02	60161.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
812	-	-	131400.35	60156.34	Геодезический метод	0.1	812

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:62

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
812	н294У	33.82	по забору	
н294У	н286У	20.56	по забору	
н286У	н282У	1.03	по забору	
н282У	н275У	15.00	по забору	
н275У	н295У	4.55	по забору	
н295У	н296У	48.70	по забору	
н296У	н297У	8.35	по забору	
н297У	812	7.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 25, кв 1
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	851±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/851=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	49
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:390
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:58

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н301У	-	-	131354.76	60198.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н302У	-	-	131382.49	60229.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н303У	-	-	131383.64	60228.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н304У	-	-	131389.22	60234.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н305У	-	-	131369.15	60253.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н306У	-	-	131366.89	60250.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н307У	-	-	131336.24	60215.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н301У	-	-	131354.76	60198.69	Геодезический метод	0.1	н301У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	41.37	по забору	
н302У	н303У	1.50	по забору	
н303У	н304У	8.43	по забору	
н304У	н305У	27.23	по забору	
н305У	н306У	3.27	по забору	
н306У	н307У	46.49	по забору	
н307У	н301У	25.25	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 21, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1288±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1288=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	388
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:303

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н307У	-	-	131336.24	60215.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н306У	-	-	131366.89	60250.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н308У	-	-	131355.32	60260.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н309У	-	-	131323.72	60226.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н307У	-	-	131336.24	60215.85	Геодезический метод	0.1	н307У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:303

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н306У	46.49	по забору	
н306У	н308У	15.15	по забору	
н308У	н309У	46.15	по забору	
н309У	н307У	16.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:303

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 19, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	738±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/738=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	88
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:302

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	-	-	131311.14	60237.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н311У	-	-	131330.10	60257.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н263У	-	-	131347.07	60277.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	131343.72	60280.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	131334.91	60287.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н313У	-	-	131299.38	60249.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н312У	-	-	131311.14	60237.86	Геодезический метод	0.1	н312У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:302

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н311У	27.24	по забору	
н311У	н263У	26.41	по забору	
н263У	н255У	4.39	по забору	
н255У	н258У	11.26	по забору	
н258У	н313У	52.15	по забору	
н313У	н312У	16.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:302

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 17, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	874±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/874=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	274
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:43

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	-	-	131237.68	60304.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н231У	-	-	131270.46	60337.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н230У	-	-	131263.43	60344.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н222У	-	-	131265.25	60346.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131259.27	60352.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н321У	-	-	131228.10	60318.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н322У	-	-	131225.53	60315.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н320У	-	-	131237.68	60304.78	Геодезический метод	0.1	н320У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:43

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н231У	46.65	по забору	
н231У	н230У	9.55	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н230У	н222У	3.11	по забору	
н222У	н226У	8.32	по забору	
н226У	н321У	46.42	по забору	
н321У	н322У	3.81	по забору	
н322У	н320У	16.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	831±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/831=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	69
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:42

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	-	-	131228.10	60318.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н226У	-	-	131259.27	60352.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н225У	-	-	131253.09	60358.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н215У	-	-	131257.75	60364.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н221У	-	-	131251.84	60370.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н323У	-	-	131246.11	60361.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н324У	-	-	131216.55	60328.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н321У	-	-	131228.10	60318.33	Геодезический метод	0.1	н321У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:42

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н226У	46.42	по забору	
н226У	н225У	8.52	по забору	
н225У	н215У	7.60	по забору	
н215У	н221У	8.06	по забору	
н221У	н323У	10.11	по забору	
н323У	н324У	44.44	по забору	
н324У	н321У	15.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 11, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	790±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/790=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	190
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	-	-	131342.53	60095.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н336У	-	-	131347.79	60101.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н337У	-	-	131359.15	60113.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н338У	-	-	131369.48	60125.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н339У	-	-	131388.78	60145.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н340У	-	-	131374.51	60158.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н341У	-	-	131328.39	60109.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н342У	-	-	131330.94	60106.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н335У	-	-	131342.53	60095.64	Геодезический метод	0.1	н335У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:54

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	7.78	по забору	
н336У	н337У	16.71	по забору	
н337У	н338У	15.41	по забору	
н338У	н339У	28.07	по забору	
н339У	н340У	19.60	по забору	
н340У	н341У	67.66	по забору	
н341У	н342У	3.55	по забору	
н342У	н335У	16.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 18, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1325±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1325=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	425
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:334
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	-	-	131315.45	60122.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н345У	-	-	131347.94	60158.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н344У	-	-	131345.83	60160.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н348У	-	-	131332.36	60172.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н349У	-	-	131300.78	60136.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н350У	-	-	131306.58	60130.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н346У	-	-	131315.45	60122.13	Геодезический метод	0.1	н346У

Сведения об уточняемых земельных участках

506	-	-	131335.13	60166.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
507	-	-	131335.17	60166.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
508	-	-	131334.87	60166.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
509	-	-	131334.83	60166.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
506	-	-	131335.13	60166.43	Геодезический метод	0.1	506

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:53

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н345У	48.75	по забору	
н345У	н344У	2.79	по забору	
н344У	н348У	18.15	по забору	
н348У	н349У	47.96	по забору	
н349У	н350У	8.10	по забору	
н350У	н346У	12.34	по забору	
506	507	0.30	по забору	
507	508	0.30	по забору	
508	509	0.30	по забору	
509	506	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 16, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	999±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/999=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	99
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер	17:14:0101026:351

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:50

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н352У	-	-	131284.78	60151.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н351У	-	-	131316.58	60187.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н354У	-	-	131303.97	60199.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
672	-	-	131272.40	60163.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н355У	-	-	131281.41	60154.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н352У	-	-	131284.78	60151.39	Геодезический метод	0.1	н352У
510	-	-	131309.30	60189.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
511	-	-	131307.31	60192.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
512	-	-	131307.00	60191.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
513	-	-	131308.99	60189.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
510	-	-	131309.30	60189.89	Геодезический метод	0.1	510

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:50

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н352У	н351У	47.76	по забору	
н351У	н354У	17.69	по забору	
н354У	672	47.79	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

672	н355У	12.83	по забору	
н355У	н352У	4.53	по забору	
510	511	2.90	по забору	
511	512	0.42	по забору	
512	513	2.90	по забору	
513	510	0.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	836±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/836=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	64
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:360
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	-	-	131256.63	60178.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н356У	-	-	131289.11	60213.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н360У	-	-	131276.01	60225.39	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н361У	-	-	131242.20	60192.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н362У	-	-	131244.79	60190.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.04^2+0.0}$ $9^2)=0.10$
н357У	-	-	131256.63	60178.41	Геодезический метод	0.1	н357У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:45

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н356У	47.51	по забору	
н356У	н360У	17.98	по забору	
н360У	н361У	47.02	по забору	
н361У	н362У	3.66	по забору	
н362У	н357У	16.66	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 12, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	905±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/905=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:389
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:44

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

рных точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	-	-	131276.01	60225.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н363У	-	-	131260.97	60239.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н364У	-	-	131229.58	60204.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н365У	-	-	131232.87	60201.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н361У	-	-	131242.20	60192.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н360У	-	-	131276.01	60225.39	Геодезический метод	0.1	н360У
514	-	-	131271.92	60223.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
515	-	-	131272.20	60223.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
516	-	-	131269.48	60226.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
517	-	-	131269.20	60225.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
514	-	-	131271.92	60223.60	Геодезический метод	0.1	514

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:44

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н363У	20.43	по забору	
н363У	н364У	46.94	по забору	
н364У	н365У	4.41	по забору	
н365У	н361У	12.73	по забору	
н361У	н360У	47.02	по забору	
514	515	0.43	по забору	
515	516	3.61	по забору	
516	517	0.43	по забору	
517	514	3.61	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:44

№ п/п	Наименование характеристик	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	880±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/880=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	20
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:389
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:304

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
725	-	-	131213.09	60220.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н366У	-	-	131245.49	60253.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н368У	-	-	131231.60	60266.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н369У	-	-	131229.50	60267.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н370У	-	-	131198.88	60234.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н371У	-	-	131208.32	60224.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

725	-	-	131213.09	60220.28	Геодезический метод	0.1	725

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:304

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
725	н366У	46.13	по забору	
н366У	н368У	19.09	по забору	
н368У	н369У	2.76	по забору	
н369У	н370У	45.57	по забору	
н370У	н371У	13.74	по забору	
н371У	725	6.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:304

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 10, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	963±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/963=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	163
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:386
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:282

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	-	-	131231.60	60266.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н372У	-	-	131241.56	60277.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н373У	-	-	131226.16	60291.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н374У	-	-	131185.39	60247.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н375У	-	-	131195.33	60237.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н370У	-	-	131198.88	60234.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н369У	-	-	131229.50	60267.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н368У	-	-	131231.60	60266.20	Геодезический метод	0.1	н368У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:282

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	н372У	15.21	по забору	
н372У	н373У	20.84	по забору	
н373У	н374У	60.11	по забору	
н374У	н375У	14.20	по забору	
н375У	н370У	4.77	по забору	
н370У	н369У	45.57	по забору	
н369У	н368У	2.76	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 8, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1172±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1172=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1038
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	134

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:378
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:46

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	-	-	131185.39	60247.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н373У	-	-	131226.16	60291.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н376У	-	-	131212.00	60304.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н377У	-	-	131203.55	60295.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н378У	-	-	131193.92	60283.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н379У	-	-	131183.74	60271.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н380У	-	-	131172.75	60258.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н381У	-	-	131184.31	60247.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н374У	-	-	131185.39	60247.57	Геодезический метод	0.1	н374У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:46

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	н373У	60.11	по забору	
н373У	н376У	19.36	по забору	
н376У	н377У	12.78	по забору	
н377У	н378У	14.91	по забору	
н378У	н379У	15.84	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н379У	н380У	16.98	по забору	
н380У	н381У	16.09	по забору	
н381У	н374У	1.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1106±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1106=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	206
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:378
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	-	-	131269.70	60089.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н350У	-	-	131306.58	60130.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н349У	-	-	131300.78	60136.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н353У	-	-	131294.60	60142.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н384У	-	-	131257.00	60101.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н383У	-	-	131269.70	60089.93	Геодезический метод	0.1	н383У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:3

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383У	н350У	54.98	по забору	
н350У	н349У	8.10	по забору	
н349У	н353У	8.45	по забору	
н353У	н384У	55.29	по забору	
н384У	н383У	17.24	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	932±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/932=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:365
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:7

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	-	-	131232.46	60124.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н359У	-	-	131270.10	60165.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н358У	-	-	131257.40	60177.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н388У	-	-	131219.65	60135.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н387У	-	-	131232.46	60124.43	Геодезический метод	0.1	н387У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:7

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н359У	55.61	по забору	
н359У	н358У	17.61	по забору	
н358У	н388У	56.23	по забору	
н388У	н387У	17.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	973±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/973=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	73
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:8

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н388У	-	-	131219.65	60135.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н358У	-	-	131257.40	60177.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н357У	-	-	131256.63	60178.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н362У	-	-	131244.79	60190.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н389У	-	-	131207.75	60146.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н388У	-	-	131219.65	60135.90	Геодезический метод	0.1	н388У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:8

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388У	н358У	56.23	по забору	
н358У	н357У	1.14	по забору	
н357У	н362У	16.66	по забору	
н362У	н389У	56.98	по забору	
н389У	н388У	16.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	960±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/960=11

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	60
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:36

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н391У	-	-	131182.40	60170.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н392У	-	-	131202.88	60192.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н393У	-	-	131203.94	60191.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н367У	-	-	131221.20	60212.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
725	-	-	131213.09	60220.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н371У	-	-	131208.32	60224.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н394У	-	-	131169.51	60181.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н391У	-	-	131182.40	60170.09	Геодезический метод	0.1	н391У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:36

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н391У	н392У	30.44	по забору	
н392У	н393У	1.40	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н393У	н367У	27.35	по забору	
н367У	725	10.96	по забору	
725	н371У	6.21	по забору	
н371У	н394У	57.40	по забору	
н394У	н391У	17.53	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 6, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1021±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1021=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	171
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:403
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:35

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394У	-	-	131169.51	60181.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н371У	-	-	131208.32	60224.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н370У	-	-	131198.88	60234.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках

н375У	-	-	131195.33	60237.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н395У	-	-	131157.54	60192.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н396У	-	-	131168.70	60182.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
175	-	-	131168.89	60182.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
174	-	-	131169.11	60182.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н397У	-	-	131168.92	60182.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н394У	-	-	131169.51	60181.97	Геодезический метод	0.1	н394У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:35

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н394У	н371У	57.40	по забору	
н371У	н370У	13.74	по забору	
н370У	н375У	4.77	по забору	
н375У	н395У	58.53	по забору	
н395У	н396У	15.00	по забору	
н396У	175	0.28	по забору	
175	174	0.30	по забору	
174	н397У	0.28	по забору	
н397У	н394У	0.79	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 6, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1004±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1004=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	104
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:403
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:135

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н395У	-	-	131157.54	60192.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н375У	-	-	131195.33	60237.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н374У	-	-	131185.39	60247.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н381У	-	-	131184.31	60247.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н398У	-	-	131144.21	60204.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н395У	-	-	131157.54	60192.73	Геодезический метод	0.1	н395У
169	-	-	131151.91	60198.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
170	-	-	131152.11	60198.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
171	-	-	131151.89	60198.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
172	-	-	131151.69	60198.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
169	-	-	131151.91	60198.19	Геодезический метод	0.1	169

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:135

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н395У	н375У	58.53	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н375У	н374У	14.20	по забору	
н374У	н381У	1.09	по забору	
н381У	н398У	58.84	по забору	
н398У	н395У	17.88	по забору	
169	170	0.30	по забору	
170	171	0.30	по забору	
171	172	0.30	по забору	
172	169	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	971±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/971=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	121
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:300

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	-	-	131144.21	60204.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н381У	-	-	131184.31	60247.70	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н380У	-	-	131172.75	60258.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н399У	-	-	131162.85	60248.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н400У	-	-	131152.23	60238.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н401У	-	-	131141.81	60225.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н402У	-	-	131130.88	60213.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н403У	-	-	131142.76	60203.21	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н398У	-	-	131144.21	60204.64	Геодезический метод	0.1	н398У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:300

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н381У	58.84	по забору	
н381У	н380У	16.09	по забору	
н380У	н399У	14.20	по забору	
н399У	н400У	14.79	по забору	
н400У	н401У	16.40	по забору	
н401У	н402У	16.10	по забору	
н402У	н403У	16.01	по забору	
н403У	н398У	2.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:300

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1006±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1006=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1010
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), м^2	
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:127

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н404У	-	-	131101.32	60148.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н405У	-	-	131136.62	60185.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
592	-	-	131136.30	60186.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
591	-	-	131136.62	60186.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н406У	-	-	131136.91	60185.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н407У	-	-	131137.05	60186.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н408У	-	-	131118.25	60202.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н409У	-	-	131082.98	60163.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н404У	-	-	131101.32	60148.39	Геодезический метод	0.1	н404У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:127

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н404У	н405У	51.34	по забору	
н405У	592	0.47	по забору	
592	591	0.43	по забору	
591	н406У	0.43	по забору	
н406У	н407У	0.20	по забору	
н407У	н408У	25.15	по забору	
н408У	н409У	53.06	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н409У	н404У	23.57	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 17, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1277±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1277=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1270
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:376
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:588

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	-	-	131126.90	60117.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н415У	-	-	131165.77	60159.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н412У	-	-	131151.14	60173.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н411У	-	-	131111.66	60129.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н414У	-	-	131126.90	60117.03	Геодезический	0.1	н414У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:588

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н415У	57.91	по забору	
н415У	н412У	19.66	по забору	
н412У	н411У	58.49	по забору	
н411У	н414У	19.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:588

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 18, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1153±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1153=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	253
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:392
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:279

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	-	-	131137.53	60100.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н417У	-	-	131139.39	60102.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н418У	-	-	131181.49	60146.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н415У	-	-	131165.77	60159.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н414У	-	-	131126.90	60117.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н419У	-	-	131123.69	60112.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н416У	-	-	131137.53	60100.31	Геодезический метод	0.1	н416У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:279

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н417У	2.72	по забору	
н417У	н418У	60.91	по забору	
н418У	н415У	20.81	по забору	
н415У	н414У	57.91	по забору	
н414У	н419У	5.25	по забору	
н419У	н416У	18.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 18, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1262±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1262=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	931
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	331
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	17:14:0101026:392

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:269

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	-	-	131270.69	60063.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н425У	-	-	131254.37	60078.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н424У	-	-	131225.44	60046.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н429У	-	-	131222.78	60045.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н431У	-	-	131219.53	60040.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н432У	-	-	131231.11	60030.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н433У	-	-	131231.84	60030.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н434У	-	-	131235.28	60028.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н435У	-	-	131236.84	60029.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н430У	-	-	131270.69	60063.34	Геодезический метод	0.1	н430У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:269

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н425У	22.23	по забору	
н425У	н424У	42.75	по забору	
н424У	н429У	3.12	по забору	
н429У	н431У	5.62	по забору	
н431У	н432У	15.77	по забору	
н432У	н433У	1.05	по забору	
н433У	н434У	4.33	по забору	
н434У	н435У	2.08	по забору	
н435У	н430У	47.82	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:269

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 20, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1083±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1083=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	183
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	-	-	131307.79	60056.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н495У	-	-	131317.19	60066.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н496У	-	-	131316.37	60067.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н497У	-	-	131326.64	60079.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н498У	-	-	131336.85	60089.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н335У	-	-	131342.53	60095.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н342У	-	-	131330.94	60106.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н499У	-	-	131295.27	60067.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н494У	-	-	131307.79	60056.71	Геодезический метод	0.1	н494У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:1

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н495У	13.74	по забору	
н495У	н496У	0.99	по забору	
н496У	н497У	15.58	по забору	
н497У	н498У	14.57	по забору	
н498У	н335У	8.43	по забору	
н335У	н342У	16.16	по забору	
н342У	н499У	53.01	по забору	
н499У	н494У	16.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	847±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/847=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	53
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499У	-	-	131295.27	60067.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н342У	-	-	131330.94	60106.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н341У	-	-	131328.39	60109.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н347У	-	-	131317.88	60119.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н382У	-	-	131283.59	60078.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н499У	-	-	131295.27	60067.68	Геодезический метод	0.1	н499У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:2

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н342У	53.01	по забору	
н342У	н341У	3.55	по забору	
н341У	н347У	14.48	по забору	
н347У	н382У	53.63	по забору	
н382У	н499У	15.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	898±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/898=10
4	Площадь земельного участка по	900

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	2
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:293

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н427У	-	-	131200.50	60064.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н426У	-	-	131230.90	60100.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н500У	-	-	131232.94	60102.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н501У	-	-	131212.43	60121.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н502У	-	-	131210.37	60119.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н503У	-	-	131198.10	60105.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н475У	-	-	131177.36	60083.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н474У	-	-	131182.46	60079.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н427У	-	-	131200.50	60064.46	Геодезический метод	0.1	н427У
578	-	-	131221.91	60107.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
579	-	-	131222.11	60107.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
580	-	-	131221.89	60107.81	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		^{2})=√(0.04²+0.09²)=0.10
581	-	-	131221.69	60107.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
578	-	-	131221.91	60107.39	Геодезический метод	0.1	578

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:293

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н427У	н426У	46.88	по забору	
н426У	н500У	2.96	по забору	
н500У	н501У	27.90	по забору	
н501У	н502У	2.83	по забору	
н502У	н503У	18.35	по забору	
н503У	н475У	30.06	по забору	
н475У	н474У	6.67	по забору	
н474У	н427У	23.54	по забору	
578	579	0.30	по забору	
579	580	0.30	по забору	
580	581	0.30	по забору	
581	578	0.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:293

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1460±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1460=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1536
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	76
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:299

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	-	-	131697.00	60423.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н505У	-	-	131710.87	60439.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н506У	-	-	131672.28	60473.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н507У	-	-	131669.30	60470.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н7У	-	-	131661.47	60477.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н6У	-	-	131651.35	60464.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н508У	-	-	131659.02	60457.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
32	-	-	131697.00	60423.83	Геодезический метод	0.1	32

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:299

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	н505У	20.99	по забору	
н505У	н506У	51.26	по забору	
н506У	н507У	4.34	по забору	
н507У	н7У	10.58	по забору	
н7У	н6У	16.08	по забору	
н6У	н508У	10.30	по забору	
н508У	32	51.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 19, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1226±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1226=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	960
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	266
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:330
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:314

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	-	-	131674.15	60398.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
31	-	-	131684.13	60409.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
34	-	-	131645.19	60442.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н509У	-	-	131636.12	60431.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
91	-	-	131674.15	60398.12	Геодезический метод	0.1	91

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:314

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	31	15.15	по забору	
31	34	51.13	по забору	
34	н509У	14.49	по забору	
н509У	91	50.51	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:314

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 17, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	753±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/753=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	33
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:345
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:283

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	131634.94	60353.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н514У	-	-	131647.23	60366.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н84У	-	-	131603.88	60401.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н83У	-	-	131592.79	60388.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н513У	-	-	131634.94	60353.48	Геодезический метод	0.1	н513У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:283

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	18.04	по забору	
н514У	н84У	55.77	по забору	
н84У	н83У	17.31	по забору	
н83У	н513У	54.78	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:283

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 13, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	976±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/976=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	76
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:108

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н515У	-	-	131621.48	60339.91	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н513У	-	-	131634.94	60353.48	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н83У	-	-	131592.79	60388.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н82У	-	-	131579.61	60374.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н516У	-	-	131591.87	60364.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н517У	-	-	131592.45	60362.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н518У	-	-	131595.00	60360.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н519У	-	-	131595.72	60361.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н515У	-	-	131621.48	60339.91	Геодезический метод	0.1	н515У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:108

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515У	н513У	19.11	по забору	
н513У	н83У	54.78	по забору	
н83У	н82У	18.88	по забору	
н82У	н516У	15.95	по забору	
н516У	н517У	2.14	по забору	
н517У	н518У	3.35	по забору	
н518У	н519У	1.17	по забору	
н519У	н515У	33.57	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 13, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1040±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1040=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	140
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:107

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520У	-	-	131608.99	60326.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н515У	-	-	131621.48	60339.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н519У	-	-	131595.72	60361.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н518У	-	-	131595.00	60360.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н517У	-	-	131592.45	60362.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н516У	-	-	131591.87	60364.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н82У	-	-	131579.61	60374.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н81У	-	-	131574.97	60370.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н173У	-	-	131577.65	60367.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н172У	-	-	131570.87	60360.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н520У	-	-	131608.99	60326.07	Геодезический метод	0.1	н520У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:107

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	н515У	18.64	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н515У	н519У	33.57	по забору	
н519У	н518У	1.17	по забору	
н518У	н517У	3.35	по забору	
н517У	н516У	2.14	по забору	
н516У	н82У	15.95	по забору	
н82У	н81У	6.65	по забору	
н81У	н173У	3.73	по забору	
н173У	н172У	9.62	по забору	
н172У	н520У	51.55	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	920±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/920=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:379
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:105

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н522У	-	-	131584.76	60298.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н521У	-	-	131596.72	60312.73	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.0

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н171У	-	-	131559.94	60346.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н170У	-	-	131552.09	60337.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н175У	-	-	131547.10	60332.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н522У	-	-	131584.76	60298.87	Геодезический метод	0.1	н522У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:105

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н522У	н521У	18.31	по забору	
н521У	н171У	50.20	по забору	
н171У	н170У	12.45	по забору	
н170У	н175У	6.73	по забору	
н175У	н522У	50.64	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	937±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/937=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:412
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:104

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	-	-	131574.03	60287.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н522У	-	-	131584.76	60298.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н175У	-	-	131547.10	60332.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н174У	-	-	131540.43	60326.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н524У	-	-	131538.02	60324.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н525У	-	-	131539.56	60317.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н523У	-	-	131574.03	60287.68	Геодезический метод	0.1	н523У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:104

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523У	н522У	15.50	по забору	
н522У	н175У	50.64	по забору	
н175У	н174У	8.81	по забору	
н174У	н524У	3.18	по забору	
н524У	н525У	7.73	по забору	
н525У	н523У	45.46	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	810±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/810=10

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	90
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:412
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:97

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533У	-	-	131501.87	60546.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н534У	-	-	131509.67	60555.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н530У	-	-	131513.10	60559.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н532У	-	-	131479.40	60590.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н535У	-	-	131467.26	60577.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н536У	-	-	131491.27	60553.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н537У	-	-	131492.48	60554.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н538У	-	-	131500.77	60547.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н533У	-	-	131501.87	60546.78	Геодезический метод	0.1	н533У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:97

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н533У	н534У	11.45	по забору	
н534У	н530У	5.80	по забору	
н530У	н532У	45.39	по забору	
н532У	н535У	17.39	по забору	
н535У	н536У	34.09	по забору	
н536У	н537У	1.85	по забору	
н537У	н538У	11.00	по забору	
н538У	н533У	1.47	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	833±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/833=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	67
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:352
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:66

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	-	-	131487.82	60533.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н538У	-	-	131500.77	60547.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н537У	-	-	131492.48	60554.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н536У	-	-	131491.27	60553.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н535У	-	-	131467.26	60577.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н540У	-	-	131464.00	60580.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н541У	-	-	131451.57	60567.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н539У	-	-	131487.82	60533.83	Геодезический метод	0.1	н539У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:66

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	н538У	19.02	по забору	
н538У	н537У	11.00	по забору	
н537У	н536У	1.85	по забору	
н536У	н535У	34.09	по забору	
н535У	н540У	4.36	по забору	
н540У	н541У	18.40	по забору	
н541У	н539У	49.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	888±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/888=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	12
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,**	17:14:0101026:377

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:288

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н549У	-	-	131452.48	60492.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н545У	-	-	131464.47	60505.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н548У	-	-	131424.87	60540.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н550У	-	-	131413.55	60527.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н551У	-	-	131426.72	60515.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н552У	-	-	131438.52	60503.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н553У	-	-	131451.22	60493.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н549У	-	-	131452.48	60492.14	Геодезический метод	0.1	н549У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:288

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н549У	н545У	17.80	по забору	
н545У	н548У	52.77	по забору	
н548У	н550У	16.72	по забору	
н550У	н551У	18.19	по забору	
н551У	н552У	16.46	по забору	
н552У	н553У	16.63	по забору	
н553У	н549У	1.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:288

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 5, кв 1

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	932±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/932=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	765
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	167
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:371
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:94

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н554У	-	-	131438.64	60479.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н553У	-	-	131451.22	60493.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н552У	-	-	131438.52	60503.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н551У	-	-	131426.72	60515.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н550У	-	-	131413.55	60527.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н555У	-	-	131412.58	60526.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н556У	-	-	131405.35	60520.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н557У	-	-	131400.54	60514.66	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		9^2)=0.10
н558У	-	-	131405.35	60510.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н554У	-	-	131438.64	60479.16	Геодезический метод	0.1	н554У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:94

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554У	н553У	18.79	по забору	
н553У	н552У	16.63	по забору	
н552У	н551У	16.46	по забору	
н551У	н550У	18.19	по забору	
н550У	н555У	1.32	по забору	
н555У	н556У	9.77	по забору	
н556У	н557У	7.50	по забору	
н557У	н558У	6.70	по забору	
н558У	н554У	45.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	956±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/956=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	765
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	191
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:333
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:287

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (M), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	-	-	131427.36	60465.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н560У	-	-	131438.52	60477.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н554У	-	-	131438.64	60479.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н558У	-	-	131405.35	60510.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н561У	-	-	131393.36	60497.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н562У	-	-	131392.69	60496.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н563У	-	-	131402.59	60488.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н559У	-	-	131427.36	60465.04	Геодезический метод	0.1	н559У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:287

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н560У	16.70	по забору	
н560У	н554У	1.70	по забору	
н554У	н558У	45.38	по забору	
н558У	н561У	17.34	по забору	
н561У	н562У	1.07	по забору	
н562У	н563У	12.80	по забору	
н563У	н559У	34.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:287

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	834±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/834=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	765
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	69
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:333
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:103

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н564У	-	-	131416.15	60452.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н559У	-	-	131427.36	60465.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н563У	-	-	131402.59	60488.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н562У	-	-	131392.69	60496.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н565У	-	-	131379.71	60482.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н564У	-	-	131416.15	60452.10	Геодезический метод	0.1	н564У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:103

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н564У	н559У	17.12	по забору	
н559У	н563У	34.14	по забору	
н563У	н562У	12.80	по забору	
н562У	н565У	19.15	по забору	
н565У	н564У	47.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:14:0101026:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	871±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/871=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:385
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:102

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	-	-	131402.04	60437.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н567У	-	-	131413.65	60449.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
282	-	-	131413.24	60451.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
281	-	-	131413.65	60451.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н568У	-	-	131413.99	60449.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н564У	-	-	131416.15	60452.10	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н565У	-	-	131379.71	60482.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н569У	-	-	131366.69	60469.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н570У	-	-	131393.49	60445.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
286	-	-	131394.36	60448.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
285	-	-	131394.77	60448.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н571У	-	-	131393.84	60445.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н566У	-	-	131402.04	60437.67	Геодезический метод	0.1	н566У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:102

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н567У	16.60	по забору	
н567У	282	1.66	по забору	
282	281	0.42	по забору	
281	н568У	1.40	по забору	
н568У	н564У	3.08	по забору	
н564У	н565У	47.50	по забору	
н565У	н569У	18.48	по забору	
н569У	н570У	36.04	по забору	
н570У	286	2.94	по забору	
286	285	0.43	по забору	
285	н571У	3.14	по забору	
н571У	н566У	11.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	915±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/915=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	810

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	105
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:385
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:101

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н541У	-	-	131451.57	60567.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н540У	-	-	131464.00	60580.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н572У	-	-	131428.63	60612.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н573У	-	-	131416.29	60598.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н541У	-	-	131451.57	60567.12	Геодезический метод	0.1	н541У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:101

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н541У	н540У	18.40	по забору	
н540У	н572У	47.35	по забору	
н572У	н573У	18.59	по забору	
н573У	н541У	47.06	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:101

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 16, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	873±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/873=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	27
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:361
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:100

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н544У	-	-	131438.36	60552.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н541У	-	-	131451.57	60567.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н573У	-	-	131416.29	60598.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н574У	-	-	131403.86	60584.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н546У	-	-	131436.62	60553.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н544У	-	-	131438.36	60552.37	Геодезический метод	0.1	н544У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:100

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Сведения об уточняемых земельных участках

н544У	н541У	19.80	по забору	
н541У	н573У	47.06	по забору	
н573У	н574У	18.54	по забору	
н574У	н546У	45.30	по забору	
н546У	н544У	1.94	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 16, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	916±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/916=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	918
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:361
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:99

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547У	-	-	131433.19	60548.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н546У	-	-	131436.62	60553.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н574У	-	-	131403.86	60584.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н575У	-	-	131391.74	60571.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н548У	-	-	131424.87	60540.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н547У	-	-	131433.19	60548.42	Геодезический метод	0.1	н547У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:99

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н547У	н546У	5.91	по забору	
н546У	н574У	45.30	по забору	
н574У	н575У	17.87	по забору	
н575У	н548У	45.52	по забору	
н548У	н547У	11.72	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	810±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/810=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	90
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:396
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:98

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	-	-	131413.55	60527.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н548У	-	-	131424.87	60540.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н575У	-	-	131391.74	60571.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н576У	-	-	131379.72	60558.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н555У	-	-	131412.58	60526.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н550У	-	-	131413.55	60527.87	Геодезический метод	0.1	н550У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:98

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н548У	16.72	по забору	
н548У	н575У	45.52	по забору	
н575У	н576У	17.88	по забору	
н576У	н555У	45.29	по забору	
н555У	н550У	1.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 14, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	816±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/816=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	867
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	51
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:396
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:93

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н557У	-	-	131400.54	60514.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н556У	-	-	131405.35	60520.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н555У	-	-	131412.58	60526.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н576У	-	-	131379.72	60558.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н577У	-	-	131366.62	60544.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н578У	-	-	131399.05	60513.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н557У	-	-	131400.54	60514.66	Геодезический метод	0.1	н557У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:93

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н557У	н556У	7.50	по забору	
н556У	н555У	9.77	по забору	
н555У	н576У	45.29	по забору	
н576У	н577У	19.20	по забору	
н577У	н578У	44.69	по забору	
н578У	н557У	1.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 12, кв 2

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	860±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/860=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	900
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	40
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:14:0101026:326
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:290

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н561У	-	-	131393.36	60497.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н558У	-	-	131405.35	60510.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н557У	-	-	131400.54	60514.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н578У	-	-	131399.05	60513.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н577У	-	-	131366.62	60544.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н579У	-	-	131354.28	60530.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н561У	-	-	131393.36	60497.48	Геодезический метод	0.1	н561У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:290

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н558У	17.34	по забору	
н558У	н557У	6.70	по забору	
н557У	н578У	1.98	по забору	
н578У	н577У	44.69	по забору	
н577У	н579У	18.52	по забору	
н579У	н561У	51.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	884±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/884=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	16
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:14:0101026:326
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:92

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н565У	-	-	131379.71	60482.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н562У	-	-	131392.69	60496.65	Геодезиче	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н561У	-	-	131393.36	60497.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н579У	-	-	131354.28	60530.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н580У	-	-	131342.58	60517.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н581У	-	-	131374.43	60487.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н582У	-	-	131373.79	60487.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н565У	-	-	131379.71	60482.57	Геодезический метод	0.1	н565У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:92

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н565У	н562У	19.15	по забору	
н562У	н561У	1.07	по забору	
н561У	н579У	51.03	по забору	
н579У	н580У	17.45	по забору	
н580У	н581У	43.46	по забору	
н581У	н582У	0.96	по забору	
н582У	н565У	7.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 10, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	958±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/958=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	867
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	91
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,**	17:14:0101026:380

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:532

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н585У	-	-	131338.39	60506.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н584У	-	-	131340.41	60509.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н583У	-	-	131337.31	60511.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н586У	-	-	131335.05	60509.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н585У	-	-	131338.39	60506.72	Геодезический метод	0.1	н585У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:532

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н585У	н584У	3.11	по забору	
н584У	н583У	4.10	по забору	
н583У	н586У	3.36	по забору	
н586У	н585У	4.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:532

№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 10 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	13±1
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/13=1

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	10
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	3
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	-	-	131183.74	60271.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н378У	-	-	131193.92	60283.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н588У	-	-	131160.51	60314.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н589У	-	-	131150.04	60302.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н379У	-	-	131183.74	60271.84	Геодезический метод	0.1	н379У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:39

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н378У	15.84	по забору	
н378У	н588У	45.33	по забору	
н588У	н589У	15.91	по забору	
н589У	н379У	45.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь,

Сведения об уточняемых земельных участках

		ул Сотнам Александр, д 6, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	722±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/722=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	713
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	9
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:32

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н380У	-	-	131172.75	60258.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н379У	-	-	131183.74	60271.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н589У	-	-	131150.04	60302.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н590У	-	-	131148.62	60303.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н591У	-	-	131137.88	60291.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н592У	-	-	131138.93	60290.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н593У	-	-	131155.87	60273.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н380У	-	-	131172.75	60258.89	Геодезиче	0.1	н380У

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:32

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н379У	16.98	по забору	
н379У	н589У	45.65	по забору	
н589У	н590У	1.85	по забору	
н590У	н591У	16.35	по забору	
н591У	н592У	1.43	по забору	
н592У	н593У	23.82	по забору	
н593У	н380У	22.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 6, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	810±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/810=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	90
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:38

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	-	-	131162.85	60248.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н594У	-	-	131151.66	60260.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н595У	-	-	131128.91	60279.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н592У	-	-	131138.93	60290.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н593У	-	-	131155.87	60273.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н380У	-	-	131172.75	60258.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н399У	-	-	131162.85	60248.71	Геодезический метод	0.1	н399У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:38

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399У	н594У	16.10	по забору	
н594У	н595У	29.87	по забору	
н595У	н592У	14.79	по забору	
н592У	н593У	23.82	по забору	
н593У	н380У	22.50	по забору	
н380У	н399У	14.20	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:14:0101026:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	630±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/630=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	667
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках		
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	**-**

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:321

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	-	-	131698.34	60482.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	131709.33	60493.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н2У	-	-	131697.33	60504.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н3У	-	-	131693.55	60500.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н4У	-	-	131686.78	60506.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н5У	-	-	131679.13	60497.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
89	-	-	131698.34	60482.38	Геодезический метод	0.1	89

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:321

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	н1У	15.94	по забору	
н1У	н2У	16.17	по забору	
н2У	н3У	5.45	по забору	
н3У	н4У	8.99	по забору	
н4У	н5У	11.71	по забору	
н5У	89	24.70	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	366±7
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/366=7
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:134

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	131651.35	60464.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н7У	-	-	131661.47	60477.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
711	-	-	131671.63	60489.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н5У	-	-	131679.13	60497.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н4У	-	-	131686.78	60506.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н8У	-	-	131693.99	60514.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н9У	-	-	131693.60	60516.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н10У	-	-	131679.71	60528.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н11У	-	-	131634.95	60480.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н12У	-	-	131638.05	60477.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н6У	-	-	131651.35	60464.80	Геодезический метод	0.1	н6У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	16.08	по забору	
н7У	711	15.69	по забору	
711	н5У	11.46	по забору	
н5У	н4У	11.71	по забору	
н4У	н8У	10.40	по забору	
н8У	н9У	1.93	по забору	
н9У	н10У	18.71	по забору	
н10У	н11У	66.09	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н11У	н12У	4.08	по забору	
н12У	н6У	18.31	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1381±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1381=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:133

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	131634.95	60480.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н10У	-	-	131679.71	60528.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н13У	-	-	131665.44	60541.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н14У	-	-	131661.61	60536.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н15У	-	-	131654.65	60528.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н16У	-	-	131621.01	60492.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н17У	-	-	131625.71	60488.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н11У	-	-	131634.95	60480.05	Геодезический метод	0.1	н11У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н10У	66.09	по забору	
н10У	н13У	19.00	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н13У	н14У	5.77	по забору	
н14У	н15У	11.30	по забору	
н15У	н16У	49.13	по забору	
н16У	н17У	6.12	по забору	
н17У	н11У	12.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1211±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1211=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:132

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	-	-	131621.01	60492.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н15У	-	-	131654.65	60528.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н14У	-	-	131661.61	60536.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н18У	-	-	131647.87	60549.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н19У	-	-	131634.25	60533.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н20У	-	-	131607.10	60505.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н21У	-	-	131610.93	60501.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н16У	-	-	131621.01	60492.20	Геодезический метод	0.1	н16У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
н16У	н15У	49.13	по забору	
н15У	н14У	11.30	по забору	
н14У	н18У	18.76	по забору	
н18У	н19У	21.03	по забору	
н19У	н20У	39.47	по забору	
н20У	н21У	5.24	по забору	
н21У	н16У	13.67	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1142±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1142=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:131

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	131592.87	60516.38	131592.87	60516.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н22У	-	-	131634.84	60562.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
56	131621.04	60574.57	131621.04	60574.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
57	131579.57	60528.26	131579.57	60528.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
54	131592.87	60516.38	131592.87	60516.38	Геодезический метод	0.1	54

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	н22У	62.09	по забору	
н22У	56	18.58	по забору	
56	57	62.16	по забору	
57	54	17.83	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1131±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1131=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:130

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	131579.57	60528.27	131579.57	60528.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
51	131621.03	60574.56	131621.03	60574.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
47	-	-	131608.41	60586.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	131565.51	60540.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
50	131579.57	60528.27	131579.57	60528.27	Геодезический метод	0.1	50

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	51	62.14	по забору	
51	47	17.06	по забору	
47	н23У	62.75	по забору	
н23У	50	18.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1109±12
2	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1109=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:129

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н23У	-	-	131565.51	60540.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
47	131608.41	60586.04	131608.41	60586.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н24У	-	-	131594.66	60598.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
49	131552.73	60552.34	131552.73	60552.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н23У	-	-	131565.51	60540.25	Геодезический метод	0.1	н23У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:129

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н23У	47	62.75	по забору	
47	н24У	18.78	по забору	
н24У	49	62.61	по забору	
49	н23У	17.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:129

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1140±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1140=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:128

Обозначение	**Существующие координаты, м**	**Уточненные координаты, м**	**Метод определен**	**Средняя квадратичес**	**Формулы, примененные**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
49	-	-	131552.73	60552.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н24У	-	-	131594.66	60598.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
41	131582.25	60610.25	131582.25	60610.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н25У	-	-	131574.61	60601.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
43	131570.17	60598.03	131570.17	60598.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н26У	-	-	131548.18	60573.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н27У	-	-	131541.04	60562.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
49	-	-	131552.73	60552.34	Геодезический метод	0.1	49

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	н24У	62.61	по забору	
н24У	41	16.86	по забору	
41	н25У	11.44	по забору	
н25У	43	5.79	по забору	
43	н26У	32.61	по забору	
н26У	н27У	13.11	по забору	
н27У	49	15.79	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1087±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1087=12
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:146

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	131543.68	60591.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н29У	-	-	131570.63	60620.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н30У	-	-	131552.87	60637.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
737	-	-	131525.85	60608.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
736	-	-	131543.10	60592.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н28У	-	-	131543.68	60591.87	Геодезический метод	0.1	н28У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н29У	39.50	по забору	
н29У	н30У	24.35	по забору	
н30У	737	39.48	по забору	
737	736	23.65	по забору	
736	н28У	0.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	964±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/964=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:592

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
737	-	-	131525.85	60608.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
799	131519.98	60614.81	131519.98	60614.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н31У	-	-	131545.81	60643.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н32У	-	-	131500.59	60685.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н33У	-	-	131494.88	60685.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
802	131456.03	60642.54	131456.03	60642.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н34У	-	-	131494.39	60607.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н35У	-	-	131509.92	60593.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
737	-	-	131525.85	60608.63	Геодезический метод	0.1	737
201	-	-	131504.51	60606.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
202	-	-	131504.30	60606.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
203	-	-	131504.09	60606.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
204	-	-	131504.30	60606.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
201	-	-	131504.51	60606.50	Геодезический метод	0.1	201
108	-	-	131462.60	60645.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
109	-	-	131462.40	60648.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
110	-	-	131459.90	60646.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
108	-	-	131462.60	60645.40	Геодезиче	0.1	108

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:592

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
737	799	8.52	по забору	
799	н31У	38.63	по забору	
н31У	н32У	61.65	по забору	
н32У	н33У	5.71	по забору	
н33У	802	57.94	по забору	
802	н34У	52.08	по забору	
н34У	н35У	21.08	по забору	
н35У	737	22.28	по забору	
201	202	0.30	по забору	
202	203	0.30	по забору	
203	204	0.30	по забору	
204	201	0.30	по забору	
108	109	3.11	по забору	
109	110	3.47	по забору	
110	108	2.79	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:592

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	4230±23
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4230=23
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:122

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	131596.30	60429.44	131596.30	60429.44	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н40У	-	-	131631.04	60470.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н43У	-	-	131619.13	60481.05	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
30	131584.11	60442.11	131584.11	60442.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
26	131596.30	60429.44	131596.30	60429.44	Геодезический метод	0.1	26

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	н40У	53.46	по забору	
н40У	н43У	16.20	по забору	
н43У	30	52.37	по забору	
30	26	17.58	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	892±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/892=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:121

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	131570.37	60454.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н44У	-	-	131605.15	60494.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н46У	-	-	131592.28	60507.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н47У	-	-	131558.34	60467.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н48У	-	-	131564.29	60462.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н49У	-	-	131564.19	60461.00	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н45У	-	-	131570.37	60454.62	Геодезический метод	0.1	н45У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н44У	53.10	по забору	
н44У	н46У	18.00	по забору	
н46У	н47У	52.18	по забору	
н47У	н48У	7.90	по забору	
н48У	н49У	1.51	по забору	
н49У	н45У	8.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	935±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/935=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:119

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	131558.34	60467.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н46У	-	-	131592.28	60507.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н50У	-	-	131578.77	60520.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
18	131544.77	60479.62	131544.77	60479.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н47У	-	-	131558.34	60467.71	Геодезический метод	0.1	н47У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:119

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н46У	52.18	по забору	
н46У	н50У	18.52	по забору	
н50У	18	52.80	по забору	
18	н47У	18.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	959±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/959=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:310

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	-	131544.77	60479.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н50У	-	-	131578.77	60520.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н51У	-	-	131565.24	60532.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н52У	-	-	131531.42	60491.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
18	-	-	131544.77	60479.62	Геодезический метод	0.1	18

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	н50У	52.80	по забору	
н50У	н51У	18.64	по забору	
н51У	н52У	53.67	по забору	
н52У	18	17.65	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	964±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/964=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:307

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	131479.35	60461.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н54У	-	-	131504.09	60488.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н55У	-	-	131488.07	60502.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н56У	-	-	131484.23	60502.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н57У	-	-	131462.48	60478.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н58У	-	-	131462.79	60477.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н59У	-	-	131477.51	60463.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н53У	-	-	131479.35	60461.73	Геодезический метод	0.1	н53У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	36.09	по забору	
н54У	н55У	21.67	по забору	
н55У	н56У	3.84	по забору	
н56У	н57У	32.55	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н57У	н58У	1.04	по забору	
н58У	н59У	20.16	по забору	
н59У	н53У	2.67	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	860±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/860=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:276

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	131504.73	60436.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н66У	-	-	131502.86	60434.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н60У	-	-	131489.97	60446.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н61У	-	-	131517.04	60476.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н67У	-	-	131531.54	60464.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н65У	-	-	131504.73	60436.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н65У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н66У	2.44	по забору	
н66У	н60У	17.55	по забору	
н60У	н61У	40.44	по забору	
н61У	н67У	19.16	по забору	
н67У	н65У	38.68	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	753±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/753=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:109

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	-	-	131545.10	60399.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н76У	-	-	131546.13	60400.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н77У	-	-	131572.10	60429.26	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н73У	-	-	131558.46	60440.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н72У	-	-	131532.47	60413.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н78У	-	-	131530.79	60411.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н75У	-	-	131545.10	60399.57	Геодезический метод	0.1	н75У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н76У	1.56	по забору	
н76У	н77У	38.57	по забору	
н77У	н73У	17.83	по забору	
н73У	н72У	37.81	по забору	
н72У	н78У	2.61	по забору	
н78У	н75У	18.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	733±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/733=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:775

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	-	-	131517.73	60503.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
878	131552.06	60544.20	131552.06	60544.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н87У	-	-	131552.86	60545.07	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н89У	-	-	131537.60	60558.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н90У	-	-	131534.52	60555.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н91У	-	-	131535.11	60555.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н92У	-	-	131540.07	60550.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н93У	-	-	131527.40	60537.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н94У	-	-	131522.46	60541.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н95У	-	-	131501.23	60518.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н88У	-	-	131517.73	60503.94	Геодезический метод	0.1	н88У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:775

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	878	52.91	по забору	
878	н87У	1.18	по забору	
н87У	н89У	20.57	по забору	
н89У	н90У	4.29	по забору	
н90У	н91У	0.81	по забору	
н91У	н92У	6.83	по забору	
н92У	н93У	18.43	по забору	
н93У	н94У	6.74	по забору	
н94У	н95У	31.70	по забору	
н95У	н88У	21.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:775

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	1019±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1019=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:776

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

точек границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	-	-	131527.40	60537.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н92У	-	-	131540.07	60550.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н91У	-	-	131535.11	60555.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н94У	-	-	131522.46	60541.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н93У	-	-	131527.40	60537.25	Геодезический метод	0.1	н93У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:776

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	18.43	по забору	
н92У	н91У	6.83	по забору	
н91У	н94У	18.49	по забору	
н94У	н93У	6.74	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	125±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/125=4
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:281

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	131527.83	60265.49	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н100У	-	-	131546.75	60287.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
397	-	-	131545.30	60288.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
396	-	-	131545.58	60289.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н99У	-	-	131547.02	60288.05	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н98У	-	-	131547.37	60288.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н104У	-	-	131534.69	60299.46	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н105У	-	-	131514.41	60276.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н106У	-	-	131521.06	60270.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н107У	-	-	131523.12	60268.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н108У	-	-	131523.64	60268.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н101У	-	-	131527.83	60265.49	Геодезический метод	0.1	н101У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н100У	29.20	по забору	
н100У	397	1.91	по забору	
397	396	0.43	по забору	
396	н99У	1.91	по забору	
н99У	н98У	0.54	по забору	
н98У	н104У	16.79	по забору	
н104У	н105У	30.50	по забору	
н105У	н106У	9.40	по забору	
н106У	н107У	2.58	по забору	
н107У	н108У	0.67	по забору	
н108У	н101У	5.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	525±8
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/525=8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:61

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н109У	-	-	131500.60	60288.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н110У	-	-	131521.58	60312.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131508.02	60325.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131486.29	60299.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	131494.88	60293.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	131500.60	60288.57	Геодезический метод	0.1	н109У
390	-	-	131517.21	60313.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
391	-	-	131517.41	60313.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
392	-	-	131517.19	60313.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
393	-	-	131516.99	60313.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
390	-	-	131517.21	60313.49	Геодезический метод	0.1	390

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:61

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н109У	н110У	32.18	по забору	
н110У	н111У	18.16	по забору	
н111У	н112У	33.18	по забору	
н112У	н113У	11.02	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н113У	н109У	7.28	по забору	
390	391	0.30	по забору	
391	392	0.30	по забору	
392	393	0.30	по забору	
393	390	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	596±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/596=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:641

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
818	131306.61	60466.32	131306.61	60466.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	131317.86	60479.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н115У	-	-	131318.58	60480.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н116У	-	-	131312.56	60485.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н117У	-	-	131300.67	60472.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	131301.45	60471.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
818	131306.61	60466.32	131306.61	60466.32	Геодезический метод	0.1	818

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:641

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	н114У	17.04	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н114У	н115У	1.47	по забору	
н115У	н116У	8.01	по забору	
н116У	н117У	18.06	по забору	
н117У	н118У	1.30	по забору	
н118У	818	7.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:641

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	152±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/152=4
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:642

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	131319.52	60461.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н120У	-	-	131326.63	60469.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н121У	-	-	131324.08	60472.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н122У	-	-	131324.80	60473.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н114У	-	-	131317.86	60479.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
818	-	-	131306.61	60466.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н118У	-	-	131301.45	60471.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н123У	-	-	131295.30	60463.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н124У	-	-	131306.89	60453.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н125У	-	-	131316.97	60463.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н119У	-	-	131319.52	60461.99	Геодезический метод	0.1	н119У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:642

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	10.65	по забору	
н120У	н121У	3.50	по забору	
н121У	н122У	1.20	по забору	
н122У	н114У	9.07	по забору	
н114У	818	17.04	по забору	
818	н118У	7.00	по забору	
н118У	н123У	9.48	по забору	
н123У	н124У	15.59	по забору	
н124У	н125У	14.55	по забору	
н125У	н119У	3.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:642

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	345±7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/345=7
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:273

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	131336.94	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н127У	-	-	131357.37	60451.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н128У	-	-	131342.84	60463.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н129У	-	-	131339.85	60459.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н130У	-	-	131322.59	60439.43	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8²)=0.10
н126У	-	-	131336.94	60427.76	Геодезический метод	0.1	н126У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	30.97	по забору	
н127У	н128У	19.03	по забору	
н128У	н129У	4.62	по забору	
н129У	н130У	26.70	по забору	
н130У	н126У	18.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	584±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/584=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:68

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	131392.66	60382.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н134У	-	-	131413.26	60406.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н135У	-	-	131399.39	60418.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н136У	-	-	131378.64	60393.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н137У	-	-	131389.77	60384.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н133У	-	-	131392.66	60382.27	Геодезический метод	0.1	н133У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

340	-	-	131399.91	60415.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
341	-	-	131400.11	60416.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
342	-	-	131399.89	60416.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
343	-	-	131399.69	60415.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
340	-	-	131399.91	60415.79	Геодезический метод	0.1	340

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	31.96	по забору	
н134У	н135У	18.47	по забору	
н135У	н136У	32.99	по забору	
н136У	н137У	14.13	по забору	
н137У	н133У	3.67	по забору	
340	341	0.30	по забору	
341	342	0.30	по забору	
342	343	0.30	по забору	
343	340	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	589±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/589=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:315

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	-	-	131405.65	60370.71	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н139У	-	-	131426.74	60395.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н134У	-	-	131413.26	60406.70	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н133У	-	-	131392.66	60382.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н140У	-	-	131403.27	60372.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н138У	-	-	131405.65	60370.71	Геодезический метод	0.1	н138У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	32.27	по забору	
н139У	н134У	17.76	по забору	
н134У	н133У	31.96	по забору	
н133У	н140У	14.23	по забору	
н140У	н138У	3.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	565±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/565=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:277

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	131461.89	60323.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н151У	-	-	131482.56	60347.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н152У	-	-	131482.68	60348.41	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н153У	-	-	131469.19	60360.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н143У	-	-	131467.93	60359.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н142У	-	-	131454.13	60344.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н141У	-	-	131447.12	60336.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н154У	-	-	131450.19	60334.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н155У	-	-	131456.79	60327.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н150У	-	-	131461.89	60323.49	Геодезический метод	0.1	н150У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н151У	31.67	по забору	
н151У	н152У	0.93	по забору	
н152У	н153У	17.92	по забору	
н153У	н143У	1.29	по забору	
н143У	н142У	20.90	по забору	
н142У	н141У	10.16	по забору	
н141У	н154У	3.81	по забору	
н154У	н155У	9.56	по забору	
н155У	н150У	6.63	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:277

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	626±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/626=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:113

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	131451.74	60405.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н63У	-	-	131487.66	60446.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н62У	-	-	131473.14	60459.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н157У	-	-	131437.73	60418.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н160У	-	-	131451.74	60405.89	Геодезический метод	0.1	н160У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н63У	54.13	по забору	
н63У	н62У	19.36	по забору	
н62У	н157У	54.28	по забору	
н157У	н160У	18.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1028±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1028=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:278

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	-	-	131474.93	60313.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н177У	-	-	131493.63	60336.18	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н151У	-	-	131482.56	60347.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н150У	-	-	131461.89	60323.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н178У	-	-	131469.87	60316.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н176У	-	-	131474.93	60313.22	Геодезический метод	0.1	н176У
386	-	-	131488.02	60339.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
387	-	-	131488.21	60339.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
388	-	-	131487.98	60339.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
389	-	-	131487.79	60339.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
386	-	-	131488.02	60339.39	Геодезический метод	0.1	386

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	29.61	по забору	
н177У	н151У	15.83	по забору	
н151У	н150У	31.67	по забору	
н150У	н178У	10.41	по забору	
н178У	н176У	6.20	по забору	
386	387	0.30	по забору	
387	388	0.30	по забору	
388	389	0.30	по забору	
389	386	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	498±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/498=8
3	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:72

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	-	-	131486.29	60299.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н111У	-	-	131508.02	60325.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н179У	-	-	131494.60	60337.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н177У	-	-	131493.63	60336.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н176У	-	-	131474.93	60313.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н180У	-	-	131482.92	60305.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н181У	-	-	131481.55	60303.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н112У	-	-	131486.29	60299.97	Геодезический метод	0.1	н112У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н111У	33.18	по забору	
н111У	н179У	18.02	по забору	
н179У	н177У	1.32	по забору	
н177У	н176У	29.61	по забору	
н176У	н180У	11.42	по забору	
н180У	н181У	1.85	по забору	
н181У	н112У	6.11	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	567±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/567=8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:524

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н182У	-	-	131352.97	60474.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н183У	-	-	131355.81	60477.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н184У	-	-	131352.73	60480.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н185У	-	-	131349.96	60477.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н182У	-	-	131352.97	60474.56	Геодезический метод	0.1	н182У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:524

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н182У	н183У	4.23	по забору	
н183У	н184У	4.14	по забору	
н184У	н185У	4.19	по забору	
н185У	н182У	4.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:524

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	17±1
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/17=1
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:22

Обозначение характе	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешност**	**Формулы, примененные для расчета средней**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	131485.54	60254.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н192У	-	-	131508.05	60281.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н109У	-	-	131500.60	60288.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н113У	-	-	131494.88	60293.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н193У	-	-	131472.28	60266.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н191У	-	-	131485.54	60254.99	Геодезический метод	0.1	н191У
415	-	-	131476.12	60266.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
416	-	-	131476.31	60266.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
417	-	-	131476.08	60266.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
418	-	-	131475.89	60266.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
415	-	-	131476.12	60266.09	Геодезический метод	0.1	415

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н192У	34.90	по забору	
н192У	н109У	10.16	по забору	
н109У	н113У	7.28	по забору	
н113У	н193У	35.01	по забору	
н193У	н191У	17.45	по забору	
415	416	0.30	по забору	
416	417	0.30	по забору	
417	418	0.30	по забору	
418	415	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:22

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	612±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/612=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:76

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	131405.95	60323.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
872	131406.14	60323.95	131406.14	60323.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н200У	-	-	131423.10	60343.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н201У	-	-	131429.35	60350.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н202У	-	-	131423.58	60355.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н203У	-	-	131424.18	60356.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н204У	-	-	131420.45	60359.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н205У	-	-	131417.02	60362.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н206У	-	-	131416.46	60361.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н207У	-	-	131392.92	60334.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н199У	-	-	131405.95	60323.67	Геодезический метод	0.1	н199У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:76

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н199У	872	0.34	по забору	
872	н200У	25.58	по забору	
н200У	н201У	9.80	по забору	
н201У	н202У	7.51	по забору	
н202У	н203У	0.87	по забору	
н203У	н204У	5.30	по забору	
н204У	н205У	4.31	по забору	
н205У	н206У	0.81	по забору	
н206У	н207У	35.82	по забору	
н207У	н199У	17.18	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	625±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/625=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:316

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	-	-	131380.25	60346.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н140У	-	-	131403.27	60372.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н133У	-	-	131392.66	60382.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н137У	-	-	131389.77	60384.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н209У	-	-	131367.36	60357.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н208У	-	-	131380.25	60346.17	Геодезический метод	0.1	н208У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:316

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н140У	35.19	по забору	
н140У	н133У	14.23	по забору	
н133У	н137У	3.67	по забору	
н137У	н209У	34.96	по забору	
н209У	н208У	17.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	619±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/619=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:89

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	131326.26	60390.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н131У	-	-	131349.12	60417.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н126У	-	-	131336.94	60427.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н213У	-	-	131313.59	60401.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н212У	-	-	131326.26	60390.24	Геодезический метод	0.1	н212У
455	-	-	131317.82	60402.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
456	-	-	131318.01	60402.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
457	-	-	131317.78	60402.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
458	-	-	131317.59	60402.28	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
455	-	-	131317.82	60402.09	Геодезический метод	0.1	455

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н131У	35.42	по забору	
н131У	н126У	16.06	по забору	
н126У	н213У	35.14	по забору	
н213У	н212У	16.95	по забору	
455	456	0.30	по забору	
456	457	0.30	по забору	
457	458	0.30	по забору	
458	455	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	582±8
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/582=8
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:87

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	-	-	131257.75	60364.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н216У	-	-	131285.70	60397.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н217У	-	-	131286.67	60398.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н218У	-	-	131273.89	60409.38	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н219У	-	-	131273.32	60408.78	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н220У	-	-	131245.08	60376.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н221У	-	-	131251.84	60370.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
н215У	-	-	131257.75	60364.61	Геодезический метод	0.1	н215У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н216У	42.81	по забору	
н216У	н217У	1.47	по забору	
н217У	н218У	17.01	по забору	
н218У	н219У	0.83	по забору	
н219У	н220У	43.22	по забору	
н220У	н221У	9.02	по забору	
н221У	н215У	8.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	752±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/752=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:82

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	-	-	131276.40	60332.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
н228У	-	-	131284.06	60340.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
н229У	-	-	131313.31	60376.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06^2+0.08^2)=0.10
н223У	-	-	131300.65	60387.54	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н222У	-	-	131265.25	60346.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н230У	-	-	131263.43	60344.43	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н231У	-	-	131270.46	60337.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н227У	-	-	131276.40	60332.56	Геодезический метод	0.1	н227У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	10.85	по забору	
н228У	н229У	46.42	по забору	
н229У	н223У	16.94	по забору	
н223У	н222У	53.86	по забору	
н222У	н230У	3.11	по забору	
н230У	н231У	9.55	по забору	
н231У	н227У	8.03	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1019±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1019=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:75

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	-	-	131320.47	60306.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н243У	-	-	131350.34	60338.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н244У	-	-	131351.15	60339.71	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н245У	-	-	131341.68	60348.88	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н240У	-	-	131338.58	60350.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н239У	-	-	131327.22	60338.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н238У	-	-	131328.32	60337.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н237У	-	-	131309.79	60316.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н246У	-	-	131313.48	60312.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н242У	-	-	131320.47	60306.18	Геодезический метод	0.1	н242У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	44.34	по забору	
н243У	н244У	1.11	по забору	
н244У	н245У	13.18	по забору	
н245У	н240У	3.57	по забору	
н240У	н239У	16.30	по забору	
н239У	н238У	1.71	по забору	
н238У	н237У	28.30	по забору	
н237У	н246У	5.37	по забору	
н246У	н242У	9.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	717±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/717=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:319

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	-	-	131335.36	60295.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н248У	-	-	131338.32	60298.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н249У	-	-	131337.79	60299.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н250У	-	-	131363.36	60327.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н243У	-	-	131350.34	60338.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н242У	-	-	131320.47	60306.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н251У	-	-	131317.99	60303.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н252У	-	-	131321.93	60300.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н253У	-	-	131329.50	60292.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н254У	-	-	131333.01	60295.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н247У	-	-	131335.36	60295.75	Геодезический метод	0.1	н247У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	4.26	по забору	
н248У	н249У	0.86	по забору	
н249У	н250У	37.90	по забору	
н250У	н243У	17.36	по забору	
н243У	н242У	44.34	по забору	
н242У	н251У	3.56	по забору	
н251У	н252У	5.26	по забору	
н252У	н253У	10.61	по забору	
н253У	н254У	4.66	по забору	
н254У	н247У	2.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	831±10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/831=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:28

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	-	-	131343.72	60280.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н256У	-	-	131379.17	60318.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н257У	-	-	131366.04	60330.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н250У	-	-	131363.36	60327.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н249У	-	-	131337.79	60299.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н248У	-	-	131338.32	60298.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н247У	-	-	131335.36	60295.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н254У	-	-	131333.01	60295.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н253У	-	-	131329.50	60292.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	131334.91	60287.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н255У	-	-	131343.72	60280.49	Геодезический метод	0.1	н255У
423	-	-	131369.81	60323.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
424	-	-	131369.60	60324.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
425	-	-	131369.39	60323.90	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
426	-	-	131369.60	60323.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
423	-	-	131369.81	60323.90	Геодезический метод	0.1	423

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н256У	52.09	по забору	
н256У	н257У	17.55	по забору	
н257У	н250У	3.90	по забору	
н250У	н249У	37.90	по забору	
н249У	н248У	0.86	по забору	
н248У	н247У	4.26	по забору	
н247У	н254У	2.35	по забору	
н254У	н253У	4.66	по забору	
н253У	н258У	7.50	по забору	
н258У	н255У	11.26	по забору	
423	424	0.30	по забору	
424	425	0.30	по забору	
425	426	0.30	по забору	
426	423	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	915±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/915=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:291

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	-	-	131378.41	60264.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н265У	-	-	131404.99	60295.69	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н262У	-	-	131392.31	60306.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н261У	-	-	131366.10	60277.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н260У	-	-	131360.94	60270.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н266У	-	-	131373.77	60260.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
н264У	-	-	131378.41	60264.37	Геодезический метод	0.1	н264У
427	-	-	131394.82	60299.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
428	-	-	131395.01	60299.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
429	-	-	131394.78	60299.51	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
430	-	-	131394.59	60299.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
427	-	-	131394.82	60299.09	Геодезический метод	0.1	427

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	41.08	по забору	
н265У	н262У	16.72	по забору	
н262У	н261У	39.40	по забору	
н261У	н260У	8.46	по забору	
н260У	н266У	16.18	по забору	
н266У	н264У	5.97	по забору	
427	428	0.30	по забору	
428	429	0.30	по забору	
429	430	0.30	по забору	
430	427	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$**	813±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/813=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:317

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	-	-	131424.09	60207.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н276У	-	-	131437.44	60223.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н277У	-	-	131436.26	60225.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н278У	-	-	131455.12	60245.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н279У	-	-	131457.21	60247.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н269У	-	-	131442.93	60260.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н268У	-	-	131411.71	60226.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н267У	-	-	131410.03	60222.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	131413.52	60220.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н281У	-	-	131410.98	60215.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н275У	-	-	131424.09	60207.09	Геодезический метод	0.1	н275У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н276У	21.29	по забору	
н276У	н277У	2.14	по забору	
н277У	н278У	27.80	по забору	
н278У	н279У	2.93	по забору	
н279У	н269У	18.96	по забору	
н269У	н268У	46.39	по забору	
н268У	н267У	3.59	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н267У	н280У	4.33	по забору	
н280У	н281У	5.09	по забору	
н281У	н275У	15.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1038±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1038=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:21

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	-	-	131435.66	60197.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н283У	-	-	131467.70	60233.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н278У	-	-	131455.12	60245.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н277У	-	-	131436.26	60225.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н276У	-	-	131437.44	60223.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н275У	-	-	131424.09	60207.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н282У	-	-	131435.66	60197.54	Геодезический метод	0.1	н282У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	н283У	48.37	по забору	
н283У	н278У	17.45	по забору	
н278У	н277У	27.80	по забору	
н277У	н276У	2.14	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н276У	н275У	21.29	по забору	
н275У	н282У	15.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:18

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	-	-	131452.27	60188.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н285У	-	-	131480.43	60221.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н283У	-	-	131467.70	60233.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н282У	-	-	131435.66	60197.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н286У	-	-	131436.50	60196.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н287У	-	-	131449.58	60186.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н284У	-	-	131452.27	60188.41	Геодезический метод	0.1	н284У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н285У	43.61	по забору	
н285У	н283У	17.54	по забору	
н283У	н282У	48.37	по забору	
н282У	н286У	1.03	по забору	
н286У	н287У	16.91	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н287У	н284У	3.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	859±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/859=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:17

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	131466.20	60176.54	131466.20	60176.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н288У	-	-	131494.99	60208.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н285У	-	-	131480.43	60221.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н284У	-	-	131452.27	60188.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
193	131466.20	60176.54	131466.20	60176.54	Геодезический метод	0.1	193

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	н288У	42.96	по забору	
н288У	н285У	19.71	по забору	
н285У	н284У	43.61	по забору	
н284У	193	18.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке		
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:64

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	-	-	131452.66	60161.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
193	-	-	131466.20	60176.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н284У	-	-	131452.27	60188.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н287У	-	-	131449.58	60186.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н290У	-	-	131412.86	60144.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н291У	-	-	131423.11	60134.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н292У	-	-	131437.66	60150.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н293У	-	-	131449.91	60162.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н289У	-	-	131452.66	60161.26	Геодезический метод	0.1	н289У
562	-	-	131423.30	60135.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
563	-	-	131421.41	60137.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
564	-	-	131421.10	60137.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
565	-	-	131422.99	60135.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
562	-	-	131423.30	60135.79	Геодезический метод	0.1	562

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	193	20.42	по забору	
193	н284У	18.30	по забору	
н284У	н287У	3.46	по забору	
н287У	н290У	55.34	по забору	
н290У	н291У	14.28	по забору	
н291У	н292У	21.14	по забору	
н292У	н293У	17.02	по забору	
н293У	н289У	2.86	по забору	
562	563	2.76	по забору	
563	564	0.42	по забору	
564	565	2.76	по забору	
565	562	0.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	971±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/971=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:63

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	131412.86	60144.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н287У	-	-	131449.58	60186.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н286У	-	-	131436.50	60196.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н294У	-	-	131423.21	60181.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
812	131400.35	60156.34	131400.35	60156.34	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н290У	-	-	131412.86	60144.83	Геодезический метод	0.1	н290У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н287У	55.34	по забору	
н287У	н286У	16.91	по забору	
н286У	н294У	20.56	по забору	
н294У	812	33.82	по забору	
812	н290У	17.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	916±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/916=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:57

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298У	-	-	131377.89	60177.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н299У	-	-	131406.78	60210.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н281У	-	-	131410.98	60215.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н280У	-	-	131413.52	60220.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н267У	-	-	131410.03	60222.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н274У	-	-	131409.19	60222.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н273У	-	-	131401.79	60227.16	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н272У	-	-	131401.45	60226.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н300У	-	-	131366.13	60188.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н298У	-	-	131377.89	60177.46	Геодезический метод	0.1	н298У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н299У	43.64	по забору	
н299У	н281У	7.15	по забору	
н281У	н280У	5.09	по забору	
н280У	н267У	4.33	по забору	
н267У	н274У	0.84	по забору	
н274У	н273У	8.53	по забору	
н273У	н272У	0.60	по забору	
н272У	н300У	52.17	по забору	
н300У	н298У	15.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	832±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/832=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:55

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	-	-	131366.89	60250.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н305У	-	-	131369.15	60253.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н310У	-	-	131374.79	60259.59	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н266У	-	-	131373.77	60260.62	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н260У	-	-	131360.94	60270.47	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н259У	-	-	131358.91	60268.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н263У	-	-	131347.07	60277.65	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н311У	-	-	131330.10	60257.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н312У	-	-	131311.14	60237.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н309У	-	-	131323.72	60226.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н308У	-	-	131355.32	60260.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н306У	-	-	131366.89	60250.80	Геодезический метод	0.1	н306У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н305У	3.27	по забору	
н305У	н310У	8.55	по забору	
н310У	н266У	1.45	по забору	
н266У	н260У	16.18	по забору	
н260У	н259У	3.10	по забору	
н259У	н263У	15.19	по забору	
н263У	н311У	26.41	по забору	
н311У	н312У	27.24	по забору	
н312У	н309У	16.66	по забору	
н309У	н308У	46.15	по забору	
н308У	н306У	15.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1085±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1085=12
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:301

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	-	-	131299.38	60249.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н258У	-	-	131334.91	60287.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н253У	-	-	131329.50	60292.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н252У	-	-	131321.93	60300.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н314У	-	-	131286.37	60261.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н313У	-	-	131299.38	60249.34	Геодезический метод	0.1	н313У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н258У	52.15	по забору	
н258У	н253У	7.50	по забору	
н253У	н252У	10.61	по забору	
н252У	н314У	52.84	по забору	
н314У	н313У	17.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	934±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/934=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:52

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	-	-	131275.04	60270.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н316У	-	-	131301.71	60298.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н246У	-	-	131313.48	60312.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н237У	-	-	131309.79	60316.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н233У	-	-	131295.12	60329.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н232У	-	-	131288.41	60322.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н317У	-	-	131293.03	60316.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н318У	-	-	131282.12	60304.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н319У	-	-	131263.03	60281.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н315У	-	-	131275.04	60270.74	Геодезический метод	0.1	н315У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н316У	38.76	по забору	
н316У	н246У	17.91	по забору	
н246У	н237У	5.37	по забору	
н237У	н233У	19.65	по забору	
н233У	н232У	9.73	по забору	
н232У	н317У	7.46	по забору	
н317У	н318У	16.48	по забору	
н318У	н319У	29.32	по забору	
н319У	н315У	16.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1073±11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1073=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:318

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	131204.53	60340.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н326У	-	-	131222.62	60359.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н327У	-	-	131222.02	60360.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н328У	-	-	131232.49	60371.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н329У	-	-	131235.43	60375.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
703	131225.59	60383.58	131225.59	60383.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н330У	-	-	131222.36	60383.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н331У	-	-	131219.27	60382.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н332У	-	-	131193.41	60353.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н333У	-	-	131193.93	60347.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н334У	-	-	131202.50	60339.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н325У	-	-	131204.53	60340.13	Геодезический метод	0.1	н325У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н325У	н326У	26.31	по забору	
н326У	н327У	1.03	по забору	
н327У	н328У	15.71	по забору	
н328У	н329У	4.54	по забору	
н329У	703	12.90	по забору	
703	н330У	3.24	по забору	
н330У	н331У	3.24	по забору	
н331У	н332У	39.12	по забору	
н332У	н333У	6.04	по забору	
н333У	н334У	11.81	по забору	
н334У	н325У	2.19	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	823±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/823=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:297

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	131328.39	60109.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н340У	-	-	131374.51	60158.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н343У	-	-	131356.96	60172.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н344У	-	-	131345.83	60160.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н345У	-	-	131347.94	60158.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н346У	-	-	131315.45	60122.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н347У	-	-	131317.88	60119.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н341У	-	-	131328.39	60109.37	Геодезический	0.1	н341У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		
502	-	-	131358.49	60163.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
503	-	-	131360.39	60167.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
504	-	-	131360.01	60167.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
505	-	-	131358.11	60163.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
502	-	-	131358.49	60163.61	Геодезический метод	0.1	502

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н340У	67.66	по забору	
н340У	н343У	22.52	по забору	
н343У	н344У	16.89	по забору	
н344У	н345У	2.79	по забору	
н345У	н346У	48.75	по забору	
н346У	н347У	3.71	по забору	
н347У	н341У	14.48	по забору	
502	503	4.05	по забору	
503	504	0.43	по забору	
504	505	4.05	по забору	
505	502	0.43	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1306±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1306=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:139

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	-	-	131300.78	60136.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н348У	-	-	131332.36	60172.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н351У	-	-	131316.58	60187.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н352У	-	-	131284.78	60151.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н353У	-	-	131294.60	60142.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н349У	-	-	131300.78	60136.36	Геодезический метод	0.1	н349У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н348У	47.96	по забору	
н348У	н351У	21.48	по забору	
н351У	н352У	47.76	по забору	
н352У	н353У	13.50	по забору	
н353У	н349У	8.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1039±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1039=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:305

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	131272.40	60163.55	131272.40	60163.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н354У	-	-	131303.97	60199.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н356У	-	-	131289.11	60213.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н357У	-	-	131256.63	60178.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н358У	-	-	131257.40	60177.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н359У	-	-	131270.10	60165.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
672	131272.40	60163.55	131272.40	60163.55	Геодезический метод	0.1	672

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	н354У	47.79	по забору	
н354У	н356У	20.18	по забору	
н356У	н357У	47.51	по забору	
н357У	н358У	1.14	по забору	
н358У	н359У	17.61	по забору	
н359У	672	2.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1000±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:47

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	-	-	131229.58	60204.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н363У	-	-	131260.97	60239.21	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н366У	-	-	131245.49	60253.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
725	131213.09	60220.28	131213.09	60220.28	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н367У	-	-	131221.20	60212.91	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н364У	-	-	131229.58	60204.31	Геодезический метод	0.1	н364У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н363У	46.94	по забору	
н363У	н366У	20.80	по забору	
н366У	725	46.13	по забору	
725	н367У	10.96	по забору	
н367У	н364У	12.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1014±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1014=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:295

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	-	-	131283.59	60078.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н347У	-	-	131317.88	60119.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10
н346У	-	-	131315.45	60122.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н350У	-	-	131306.58	60130.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н383У	-	-	131269.70	60089.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н382У	-	-	131283.59	60078.10	Геодезический метод	0.1	н382У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н347У	53.63	по забору	
н347У	н346У	3.71	по забору	
н346У	н350У	12.34	по забору	
н350У	н383У	54.98	по забору	
н383У	н382У	18.25	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	931±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/931=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	-	-	131257.00	60101.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н353У	-	-	131294.60	60142.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н352У	-	-	131284.78	60151.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н355У	-	-	131281.41	60154.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н385У	-	-	131244.77	60112.86	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9²)=0.10
н384У	-	-	131257.00	60101.59	Геодезический метод	0.1	н384У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н353У	55.29	по забору	
н353У	н352У	13.50	по забору	
н352У	н355У	4.53	по забору	
н355У	н385У	55.04	по забору	
н385У	н384У	16.63	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	960±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/960=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:5

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	-	-	131245.02	60113.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н355У	-	-	131281.41	60154.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
672	-	-	131272.40	60163.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н359У	-	-	131270.10	60165.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н387У	-	-	131232.46	60124.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н386У	-	-	131245.02	60113.13	Геодезический метод	0.1	н386У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101026:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н355У	55.04	по забору	
н355У	672	12.83	по забору	
672	н359У	2.93	по забору	
н359У	н387У	55.61	по забору	
н387У	н386У	16.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	905±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/905=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	-	-	131207.75	60146.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н362У	-	-	131244.79	60190.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н361У	-	-	131242.20	60192.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н365У	-	-	131232.87	60201.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н390У	-	-	131194.41	60158.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н389У	-	-	131207.75	60146.83	Геодезический метод	0.1	н389У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н389У	н362У	56.98	по забору	
н362У	н361У	3.66	по забору	
н361У	н365У	12.73	по забору	
н365У	н390У	57.35	по забору	
н390У	н389У	17.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	982±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/982=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:137

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410У	-	-	131108.08	60125.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н411У	-	-	131111.66	60129.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н412У	-	-	131151.14	60173.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н407У	-	-	131137.05	60186.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н406У	-	-	131136.91	60185.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
590	-	-	131139.70	60182.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
593	-	-	131139.38	60182.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н405У	-	-	131136.62	60185.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н404У	-	-	131101.32	60148.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н413У	-	-	131092.94	60138.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н410У	-	-	131108.08	60125.45	Геодезический метод	0.1	н410У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н411У	5.74	по забору	
н411У	н412У	58.49	по забору	
н412У	н407У	19.19	по забору	
н407У	н406У	0.20	по забору	
н406У	590	4.17	по забору	
590	593	0.43	по забору	
593	н405У	4.13	по забору	
н405У	н404У	51.34	по забору	
н404У	н413У	12.96	по забору	
н413У	н410У	19.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1270±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1270=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:306

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	-	-	131157.16	60086.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н421У	-	-	131164.33	60094.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н422У	-	-	131162.04	60096.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н423У	-	-	131195.91	60132.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н418У	-	-	131181.49	60146.32	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н417У	-	-	131139.39	60102.30	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н420У	-	-	131157.16	60086.43	Геодезический метод	0.1	н420У
582	-	-	131193.11	60134.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
583	-	-	131193.31	60134.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
584	-	-	131193.09	60134.91	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
585	-	-	131192.89	60134.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
582	-	-	131193.11	60134.49	Геодезический метод	0.1	582

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н421У	11.03	по забору	
н421У	н422У	3.09	по забору	
н422У	н423У	49.39	по забору	
н423У	н418У	19.75	по забору	
н418У	н417У	60.91	по забору	
н417У	н420У	23.83	по забору	
582	583	0.30	по забору	
583	584	0.30	по забору	
584	585	0.30	по забору	
585	582	0.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1249±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1249=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:284

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	-	-	131225.44	60046.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н425У	-	-	131254.37	60078.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н426У	-	-	131230.90	60100.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н427У	-	-	131200.50	60064.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н428У	-	-	131203.17	60062.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н429У	-	-	131222.78	60045.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н424У	-	-	131225.44	60046.97	Геодезический метод	0.1	н424У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	42.75	по забору	
н425У	н426У	31.97	по забору	
н426У	н427У	46.88	по забору	
н427У	н428У	3.61	по забору	
н428У	н429У	25.75	по забору	
н429У	н424У	3.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1439±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1439=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:272

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	-	-	131266.70	60003.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н437У	-	-	131298.05	60037.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н430У	-	-	131270.69	60063.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н435У	-	-	131236.84	60029.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н438У	-	-	131244.83	60022.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н439У	-	-	131261.28	60008.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н436У	-	-	131266.70	60003.79	Геодезический метод	0.1	н436У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н437У	45.71	по забору	
н437У	н430У	37.94	по забору	
н430У	н435У	47.82	по забору	
н435У	н438У	10.38	по забору	
н438У	н439У	21.83	по забору	
н439У	н436У	7.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1803±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1803=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:138

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	-	-	131281.57	59989.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н441У	-	-	131312.98	60023.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н437У	-	-	131298.05	60037.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н436У	-	-	131266.70	60003.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н440У	-	-	131281.57	59989.85	Геодезический метод	0.1	н440У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н441У	46.13	по забору	
н441У	н437У	20.07	по забору	
н437У	н436У	45.71	по забору	
н436У	н440У	20.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	929±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/929=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:298

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	-	-	131307.58	59965.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н443У	-	-	131324.01	59986.53	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н444У	-	-	131321.22	59989.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н445У	-	-	131332.95	60001.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н446У	-	-	131330.15	60004.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н447У	-	-	131331.78	60006.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н441У	-	-	131312.98	60023.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н440У	-	-	131281.57	59989.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н448У	-	-	131284.27	59987.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$ $^2)=\sqrt{(0.06^2+0.0}$ $8^2)=0.10$
н442У	-	-	131307.58	59965.93	Геодезический метод	0.1	н442У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442У	н443У	26.35	по забору	
н443У	н444У	3.76	по забору	
н444У	н445У	17.30	по забору	
н445У	н446У	3.84	по забору	
н446У	н447У	2.69	по забору	
н447У	н441У	25.42	по забору	
н441У	н440У	46.13	по забору	
н440У	н448У	3.70	по забору	
н448У	н442У	31.64	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1481±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1481=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:543

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

точек границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	-	-	131198.77	59892.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н450У	-	-	131233.18	59932.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н451У	-	-	131212.23	59949.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н452У	-	-	131181.95	59913.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н449У	-	-	131198.77	59892.63	Геодезический метод	0.1	н449У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:543

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н450У	52.44	по забору	
н450У	н451У	27.04	по забору	
н451У	н452У	46.81	по забору	
н452У	н449У	26.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1326±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1326=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:657

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	-	-	131122.49	59971.83	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н454У	-	-	131145.80	59999.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н455У	-	-	131148.97	60003.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н456У	-	-	131130.57	60020.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н457У	-	-	131104.30	59989.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9^2)=0.10
н453У	-	-	131122.49	59971.83	Геодезический метод	0.1	н453У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:657

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н454У	36.40	по забору	
н454У	н455У	4.96	по забору	
н455У	н456У	24.69	по забору	
н456У	н457У	40.55	по забору	
н457У	н453У	25.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:657

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1019±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1019=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:660

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457У	-	-	131104.30	59989.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н456У	-	-	131130.57	60020.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.04²+0.0 9^2)=0.10
н458У	-	-	131111.37	60037.09	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н459У	-	-	131084.03	60006.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н457У	-	-	131104.30	59989.17	Геодезический метод	0.1	н457У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:660

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н457У	н456У	40.55	по забору	
н456У	н458У	25.66	по забору	
н458У	н459У	40.80	по забору	
н459У	н457У	26.86	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:660

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1068±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1068=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:659

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	-	-	131084.03	60006.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н458У	-	-	131111.37	60037.09	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н460У	-	-	131091.81	60054.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н461У	-	-	131064.50	60025.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н459У	-	-	131084.03	60006.80	Геодезический метод	0.1	н459У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:14:0101026:659

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н458У	40.80	по забору	
н458У	н460У	26.18	по забору	
н460У	н461У	40.17	по забору	
н461У	н459У	26.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1071±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1071=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:658

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	-	-	131064.50	60025.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н460У	-	-	131091.81	60054.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н462У	-	-	131072.30	60072.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н463У	-	-	131045.00	60042.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н461У	-	-	131064.50	60025.03	Геодезический метод	0.1	н461У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:14:0101026:658

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н460У	40.17	по забору	
н460У	н462У	26.34	по забору	
н462У	н463У	40.05	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н463У	н461У	26.44	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1058±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1058=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:650

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	-	-	131049.24	60121.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н465У	-	-	131083.02	60162.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н409У	-	-	131082.98	60163.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н466У	-	-	131062.67	60179.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н467У	-	-	131028.83	60138.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н464У	-	-	131049.24	60121.19	Геодезический метод	0.1	н464У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:650

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н465У	53.01	по забору	
н465У	н409У	1.15	по забору	
н409У	н466У	26.02	по забору	
н466У	н467У	53.27	по забору	
н467У	н464У	26.64	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:650

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1431±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1431=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:528

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	-	-	131137.53	60100.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н419У	-	-	131123.69	60112.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н468У	-	-	131120.36	60112.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н469У	-	-	131092.11	60086.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н470У	-	-	131107.25	60070.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н416У	-	-	131137.53	60100.31	Геодезический метод	0.1	н416У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:528

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н419У	18.70	по забору	
н419У	н468У	3.33	по забору	
н468У	н469У	38.50	по забору	
н469У	н470У	22.33	по забору	
н470У	н416У	42.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	899±10
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/899=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:541

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н471У	-	-	131127.69	60053.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н420У	-	-	131157.16	60086.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н417У	-	-	131139.39	60102.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н416У	-	-	131137.53	60100.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н470У	-	-	131107.25	60070.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н472У	-	-	131125.22	60051.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н471У	-	-	131127.69	60053.30	Геодезический метод	0.1	н471У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:541

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н471У	н420У	44.34	по забору	
н420У	н417У	23.83	по забору	
н417У	н416У	2.72	по забору	
н416У	н470У	42.66	по забору	
н470У	н472У	26.32	по забору	
н472У	н471У	3.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:541

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1170±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1170=12

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:536

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н473У	-	-	131148.00	60036.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н474У	-	-	131182.46	60079.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н475У	-	-	131177.36	60083.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н421У	-	-	131164.33	60094.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н420У	-	-	131157.16	60086.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н471У	-	-	131127.69	60053.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н473У	-	-	131148.00	60036.23	Геодезический метод	0.1	н473У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:536

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н473У	н474У	55.38	по забору	
н474У	н475У	6.67	по забору	
н475У	н421У	17.01	по забору	
н421У	н420У	11.03	по забору	
н420У	н471У	44.34	по забору	
н471У	н473У	26.53	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:536

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1385±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1385=13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:522

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н476У	-	-	131169.31	60019.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н428У	-	-	131203.17	60062.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н427У	-	-	131200.50	60064.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н474У	-	-	131182.46	60079.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н473У	-	-	131148.00	60036.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н476У	-	-	131169.31	60019.11	Геодезический метод	0.1	н476У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:522

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н476У	н428У	54.67	по забору	
н428У	н427У	3.61	по забору	
н427У	н474У	23.54	по забору	
н474У	н473У	55.38	по забору	
н473У	н476У	27.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:522

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:542

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	-	-	131188.49	60003.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н431У	-	-	131219.53	60040.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н429У	-	-	131222.78	60045.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н428У	-	-	131203.17	60062.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н476У	-	-	131169.31	60019.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н477У	-	-	131188.49	60003.10	Геодезический метод	0.1	н477У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н431У	48.80	по забору	
н431У	н429У	5.62	по забору	
н429У	н428У	25.75	по забору	
н428У	н476У	54.67	по забору	
н476У	н477У	24.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1393±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1393=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:535

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	-	-	131211.46	59984.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н438У	-	-	131244.83	60022.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н435У	-	-	131236.84	60029.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н434У	-	-	131235.28	60028.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н433У	-	-	131231.84	60030.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н432У	-	-	131231.11	60030.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н431У	-	-	131219.53	60040.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н477У	-	-	131188.49	60003.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н478У	-	-	131211.46	59984.83	Геодезический метод	0.1	н478У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н438У	50.66	по забору	
н438У	н435У	10.38	по забору	
н435У	н434У	2.08	по забору	
н434У	н433У	4.33	по забору	
н433У	н432У	1.05	по забору	
н432У	н431У	15.77	по забору	
н431У	н477У	48.80	по забору	
н477У	н478У	29.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1478±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1478=13
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:548

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н479У	-	-	131251.26	59951.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н448У	-	-	131284.27	59987.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н440У	-	-	131281.57	59989.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н436У	-	-	131266.70	60003.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н439У	-	-	131261.28	60008.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н480У	-	-	131229.58	59969.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н479У	-	-	131251.26	59951.79	Геодезический метод	0.1	н479У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:548

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479У	н448У	48.50	по забору	
н448У	н440У	3.70	по забору	
н440У	н436У	20.38	по забору	
н436У	н439У	7.24	по забору	
н439У	н480У	50.35	по забору	
н480У	н479У	27.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1466±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1466=13
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:546

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481У	-	-	131276.32	59929.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н442У	-	-	131307.58	59965.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н448У	-	-	131284.27	59987.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н479У	-	-	131251.26	59951.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н481У	-	-	131276.32	59929.99	Геодезический метод	0.1	н481У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:546

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н442У	47.63	по забору	
н442У	н448У	31.64	по забору	
н448У	н479У	48.50	по забору	
н479У	н481У	33.22	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1558±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1558=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:662

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н463У	-	-	131045.00	60042.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н462У	-	-	131072.30	60072.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н482У	-	-	131054.36	60089.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н483У	-	-	131026.74	60059.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н463У	-	-	131045.00	60042.88	Геодезический метод	0.1	н463У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:662

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н462У	40.05	по забору	
н462У	н482У	24.83	по забору	
н482У	н483У	40.53	по забору	
н483У	н463У	24.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:656

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н484У	-	-	131142.55	59953.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н485У	-	-	131166.71	59982.80	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
н454У	-	-	131145.80	59999.79	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
н453У	-	-	131122.49	59971.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.05^2+0.0 9^2)=0.10
н484У	-	-	131142.55	59953.75	Геодезический метод	0.1	н484У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н484У	н485У	37.78	по забору	
н485У	н454У	26.94	по забору	
н454У	н453У	36.40	по забору	
н453У	н484У	27.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:655

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486У	-	-	131161.96	59936.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н487У	-	-	131187.23	59965.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н485У	-	-	131166.71	59982.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н484У	-	-	131142.55	59953.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ^{2})=√(0.04^2+0.0 9^2)=0.10
н486У	-	-	131161.96	59936.75	Геодезиче	0.1	н486У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:655

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н486У	н487У	38.64	по забору	
н487У	н485У	26.53	по забору	
н485У	н484У	37.78	по забору	
н484У	н486У	25.80	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1000=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:544

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	131223.45	59872.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н489У	-	-	131255.57	59911.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н490У	-	-	131242.84	59924.18	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н450У	-	-	131233.18	59932.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н449У	-	-	131198.77	59892.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m$_0$²+m$_1$²)=√(0.04²+0.09²)=0.10
н488У	-	-	131223.45	59872.86	Геодезический метод	0.1	н488У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:544

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н488У	н489У	50.59	по забору	
н489У	н490У	17.66	по забору	
н490У	н450У	12.56	по забору	
н450У	н449У	52.44	по забору	
н449У	н488У	31.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1599±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1599=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:294

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	131082.98	60163.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н408У	-	-	131118.25	60202.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н491У	-	-	131099.99	60218.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н492У	-	-	131087.66	60222.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н493У	-	-	131056.45	60184.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н466У	-	-	131062.67	60179.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н409У	-	-	131082.98	60163.19	Геодезический метод	0.1	н409У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н409У	н408У	53.06	по забору	
н408У	н491У	24.17	по забору	
н491У	н492У	13.00	по забору	
н492У	н493У	49.34	по забору	
н493У	н466У	8.06	по забору	
н466У	н409У	26.02	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1860±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1860=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:141

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	-	-	131726.91	60457.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
86	131735.97	60468.46	131735.97	60468.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н1У	-	-	131709.33	60493.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
89	131698.34	60482.38	131698.34	60482.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н504У	-	-	131726.91	60457.79	Геодезический метод	0.1	н504У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	86	14.00	по забору	
86	н1У	36.86	по забору	
н1У	89	15.94	по забору	
89	н504У	37.70	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:141

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	558±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/558=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:124

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	131684.13	60409.52	131684.13	60409.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
32	131697.00	60423.83	131697.00	60423.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н508У	-	-	131659.02	60457.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
34	131645.19	60442.66	131645.19	60442.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
31	131684.13	60409.52	131684.13	60409.52	Геодезический метод	0.1	31

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	32	19.25	по забору	
32	н508У	51.04	по забору	
н508У	34	20.59	по забору	
34	31	51.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1017±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1017=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:142

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
90	131664.13	60387.02	131664.13	60387.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
91	131674.15	60398.12	131674.15	60398.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н509У	-	-	131636.12	60431.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н510У	-	-	131625.65	60419.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
90	131664.13	60387.02	131664.13	60387.02	Геодезический метод	0.1	90

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:142

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
90	91	14.95	по забору	
91	н509У	50.51	по забору	
н509У	н510У	15.84	по забору	
н510У	90	50.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:142

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	776±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/776=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:145

Обозначение характерных точек	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратическ**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	-	-	131653.81	60375.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
90	-	-	131664.13	60387.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н510У	-	-	131625.65	60419.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н512У	-	-	131616.07	60408.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н511У	-	-	131653.81	60375.60	Геодезический метод	0.1	н511У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	90	15.39	по забору	
90	н510У	50.34	по забору	
н510У	н512У	14.88	по забору	
н512У	н511У	49.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	758±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/758=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:106

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521У	-	-	131596.72	60312.73	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		9^2)=0.10
н520У	-	-	131608.99	60326.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н172У	-	-	131570.87	60360.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н171У	-	-	131559.94	60346.90	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.05²+0.0 9²)=0.10
н521У	-	-	131596.72	60312.73	Геодезический метод	0.1	н521У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	н520У	18.12	по забору	
н520У	н172У	51.55	по забору	
н172У	н171У	17.66	по забору	
н171У	н521У	50.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	909±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/909=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:12

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н526У	-	-	131374.14	60057.27	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н527У	-	-	131384.74	60069.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н336У	-	-	131347.79	60101.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н335У	-	-	131342.53	60095.64	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н498У	-	-	131336.85	60089.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н528У	-	-	131342.67	60084.80	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н529У	-	-	131343.29	60085.71	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н526У	-	-	131374.14	60057.27	Геодезический метод	0.1	н526У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н527У	16.00	по забору	
н527У	н336У	48.96	по забору	
н336У	н335У	7.78	по забору	
н335У	н498У	8.43	по забору	
н498У	н528У	7.42	по забору	
н528У	н529У	1.10	по забору	
н529У	н526У	41.96	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	760±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/760=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:289

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	-	-	131513.10	60559.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н531У	-	-	131527.72	60575.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н35У	-	-	131509.92	60593.06	Геодезический	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.0

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		8^2)=0.10
н34У	-	-	131494.39	60607.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н532У	-	-	131479.40	60590.24	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н530У	-	-	131513.10	60559.84	Геодезический метод	0.1	н530У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н531У	21.75	по забору	
н531У	н35У	24.69	по забору	
н35У	н34У	21.08	по забору	
н34У	н532У	22.73	по забору	
н532У	н530У	45.39	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1019±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1019=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:521

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	-	-	131527.72	60575.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
736	131543.10	60592.45	131543.10	60592.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
737	131525.85	60608.63	131525.85	60608.63	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н35У	-	-	131509.92	60593.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1 ²)=√(0.06²+0.0 8²)=0.10
н531У	-	-	131527.72	60575.95	Геодезиче	0.1	н531У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	736	22.56	по забору	
736	737	23.65	по забору	
737	н35У	22.28	по забору	
н35У	н531У	24.69	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	542±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/542=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:96

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	-	-	131475.63	60518.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н543У	-	-	131488.47	60533.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н539У	-	-	131487.82	60533.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н541У	-	-	131451.57	60567.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н544У	-	-	131438.36	60552.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н542У	-	-	131475.63	60518.79	Геодезический метод	0.1	н542У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:96

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н542У	н543У	19.20	по забору	
н543У	н539У	1.01	по забору	
н539У	н541У	49.22	по забору	
н541У	н544У	19.80	по забору	
н544У	н542У	50.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	982±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/982=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:95

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	-	-	131464.47	60505.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н542У	-	-	131475.63	60518.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н544У	-	-	131438.36	60552.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н546У	-	-	131436.62	60553.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н547У	-	-	131433.19	60548.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н548У	-	-	131424.87	60540.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н545У	-	-	131464.47	60505.29	Геодезический метод	0.1	н545У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н545У	н542У	17.52	по забору	
н542У	н544У	50.17	по забору	
н544У	н546У	1.94	по забору	
н546У	н547У	5.91	по забору	
н547У	н548У	11.72	по забору	
н548У	н545У	52.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	926±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/926=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:286

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	-	-	131479.40	60590.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н34У	-	-	131494.39	60607.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
802	-	-	131456.03	60642.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
96	-	-	131440.62	60625.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н532У	-	-	131479.40	60590.24	Геодезический метод	0.1	н532У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н34У	22.73	по забору	
н34У	802	52.08	по забору	
802	96	22.87	по забору	
96	н532У	52.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:286

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1192±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1192=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:531

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569У	-	-	131366.69	60469.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н565У	-	-	131379.71	60482.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н582У	-	-	131373.79	60487.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н581У	-	-	131374.43	60487.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н580У	-	-	131342.58	60517.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н583У	-	-	131337.31	60511.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н584У	-	-	131340.41	60509.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н585У	-	-	131338.39	60506.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н586У	-	-	131335.05	60509.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н587У	-	-	131328.95	60502.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н569У	-	-	131366.69	60469.45	Геодезический метод	0.1	н569У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:531

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н569У	н565У	18.48	по забору	
н565У	н582У	7.44	по забору	
н582У	н581У	0.96	по забору	
н581У	н580У	43.46	по забору	
н580У	н583У	7.68	по забору	
н583У	н584У	4.10	по забору	
н584У	н585У	3.11	по забору	
н585У	н586У	4.21	по забору	
н586У	н587У	9.18	по забору	
н587У	н569У	50.11	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	966±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/966=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:30

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н401У	-	-	131141.81	60225.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н400У	-	-	131152.23	60238.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н596У	-	-	131118.16	60267.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н597У	-	-	131107.18	60256.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н401У	-	-	131141.81	60225.76	Геодезический метод	0.1	н401У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н401У	н400У	16.40	по забору	
н400У	н596У	44.98	по забору	
н596У	н597У	15.99	по забору	
н597У	н401У	46.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0101026:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	737±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/737=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:208

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	-	-	131018.62	60013.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н599У	-	-	131019.96	60014.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н463У	-	-	131045.00	60042.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н483У	-	-	131026.74	60059.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н600У	-	-	130999.74	60029.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н598У	-	-	131018.62	60013.03	Геодезический метод	0.1	н598У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н599У	2.03	по забору	
н599У	н463У	37.81	по забору	
н463У	н483У	24.83	по забору	
н483У	н600У	40.32	по забору	
н600У	н598У	25.23	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1003±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1003=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:207

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	-	-	131038.75	59996.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н461У	-	-	131064.50	60025.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н463У	-	-	131045.00	60042.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н599У	-	-	131019.96	60014.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н601У	-	-	131038.75	59996.41	Геодезический метод	0.1	н601У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н461У	38.50	по забору	
н461У	н463У	26.44	по забору	
н463У	н599У	37.81	по забору	
н599У	н601У	26.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1002±11
2	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1002=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:95

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н602У	-	-	131055.69	59976.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н459У	-	-	131084.03	60006.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н461У	-	-	131064.50	60025.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н601У	-	-	131038.75	59996.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н603У	-	-	131036.73	59994.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н602У	-	-	131055.69	59976.22	Геодезический метод	0.1	н602У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:95

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н602У	н459У	41.69	по забору	
н459У	н461У	26.72	по забору	
н461У	н601У	38.50	по забору	
н601У	н603У	2.96	по забору	
н603У	н602У	26.16	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:95

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1098±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1098=12
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:91

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604У	-	-	131077.05	59957.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н457У	-	-	131104.30	59989.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н459У	-	-	131084.03	60006.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н602У	-	-	131055.69	59976.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н604У	-	-	131077.05	59957.76	Геодезический метод	0.1	н604У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н457У	41.58	по забору	
н457У	н459У	26.86	по забору	
н459У	н602У	41.69	по забору	
н602У	н604У	28.23	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1147±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1147=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:215

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	-	-	131093.07	59938.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н453У	-	-	131122.49	59971.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н457У	-	-	131104.30	59989.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н604У	-	-	131077.05	59957.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н605У	-	-	131093.07	59938.10	Геодезический метод	0.1	н605У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н453У	44.76	по забору	
н453У	н457У	25.13	по забору	
н457У	н604У	41.58	по забору	
н604У	н605У	25.36	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1081±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1081=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:214

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н606У	-	-	131109.32	59917.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
н607У	-	-	131114.30	59923.28	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.05²+0.09²)=0.10
н484У	-	-	131142.55	59953.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н453У	-	-	131122.49	59971.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н605У	-	-	131093.07	59938.10	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.05²+0.09²)=0.10
н606У	-	-	131109.32	59917.90	Геодезический метод	0.1	н606У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н606У	н607У	7.33	по забору	
н607У	н484У	41.55	по забору	
н484У	н453У	27.01	по забору	
н453У	н605У	44.76	по забору	
н605У	н606У	25.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1231±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1231=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:90

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	-	-	131132.72	59906.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н486У	-	-	131161.96	59936.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10
н484У	-	-	131142.55	59953.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+$m_1$²)=√(0.06²+0.08²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н607У	-	-	131114.30	59923.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н608У	-	-	131132.72	59906.40	Геодезический метод	0.1	н608У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н486У	42.14	по забору	
н486У	н484У	25.80	по забору	
н484У	н607У	41.55	по забору	
н607У	н608У	24.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1062±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1062=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:17

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н609У	-	-	131188.56	59835.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н488У	-	-	131223.45	59872.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н449У	-	-	131198.77	59892.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н610У	-	-	131178.38	59870.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н611У	-	-	131164.74	59856.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н609У	-	-	131188.56	59835.27	Геодезический метод	0.1	н609У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н609У	н488У	51.29	по забору	
н488У	н449У	31.62	по забору	
н449У	н610У	29.74	по забору	
н610У	н611У	19.89	по забору	
н611У	н609У	31.91	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1600±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1600=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:92

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	-	-	131178.38	59870.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н449У	-	-	131198.77	59892.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н452У	-	-	131181.95	59913.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н612У	-	-	131159.18	59886.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
н610У	-	-	131178.38	59870.98	Геодезический метод	0.1	н610У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н449У	29.74	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н449У	н452У	26.88	по забору	
н452У	н612У	35.23	по забору	
н612У	н610У	24.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:14:0000000:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	833±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/833=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:14:0101026:330

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н613О	-	-	-	131701.12	60438.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н614О	-	-	-	131710.77	60449.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н615О	-	-	-	131704.62	60455.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н616О	-	-	-	131694.97	60444.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н613О	-	-	-	131701.12	60438.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н613О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:330

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:125*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 19, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:345

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н617О	-	-	-	131674.35	60408.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н618О	-	-	-	131684.00	60419.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н619О	-	-	-	131677.85	60424.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н620О	-	-	-	131668.20	60413.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н617О	-	-	-	131674.35	60408.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н617О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:345

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:124, 17:14:0101026:314*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:379

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н621О	-	-	-	131601.76	60324.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н622О	-	-	-	131609.85	60334.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н623О	-	-	-	131602.37	60340.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н624О	-	-	-	131594.28	60331.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н621О	-	-	-	131601.76	60324.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н621О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:379

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:14:0101026:106, 17:14:0101026:107*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 11, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:412

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н625О	-	-	-	131577.55	60296.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н626О	-	-	-	131586.03	60306.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н627О	-	-	-	131578.41	60313.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н628О	-	-	-	131569.93	60303.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	131577.55	60296.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:412

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:104, 17:14:0101026:105*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Ленина, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Ленина, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:381

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н629О	-	-	-	131114.16	60240.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н630О	-	-	-	131123.54	60251.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н631О	-	-	-	131115.75	60258.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н632О	-	-	-	131106.37	60247.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н629О	-	-	-	131114.16	60240.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н629О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:14:0101026:381		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:30*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:380

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н633О	-	-	-	131351.94	60500.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н634О	-	-	-	131359.85	60509.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н635О	-	-	-	131350.87	60517.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н636О	-	-	-	131342.96	60508.27	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н633О	-	-	-	131351.94	60500.39	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05^2+0.09^2)=0.10
-	н633О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:380

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:531, 17:14:0101026:92*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:326

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н637О	-	-	-	131376.33	60527.54	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04^2+0.09^2)=0.10
-	н638О	-	-	-	131384.43	60536.37	-	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н639О	-	-	-	131375.54	60544.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н640О	-	-	-	131367.44	60535.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н637О	-	-	-	131376.33	60527.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н637О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:326

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:290, 17:14:0101026:93*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:396

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н641О	-	-	-	131400.75	60554.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н642О	-	-	-	131408.82	60563.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н643О	-	-	-	131400.06	60571.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н644О	-	-	-	131391.99	60562.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	131400.75	60554.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:396

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:98, 17:14:0101026:99*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:361

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н645О	-	-	-	131425.36	60582.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н646О	-	-	-	131433.27	60590.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н647О	-	-	-	131424.57	60598.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н648О	-	-	-	131416.66	60590.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н645О	-	-	-	131425.36	60582.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н645О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:361

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:100, 17:14:0101026:101*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам Александр, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 16*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:338

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н649О	-	-	-	131450.06	60609.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н650О	-	-	-	131458.15	60617.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н651О	-	-	-	131449.21	60626.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н652О	-	-	-	131441.12	60617.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н649О	-	-	-	131450.06	60609.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н649О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:338

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:286, 17:14:0101026:144*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Сотнам*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Александр, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Сотнам Александр, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:385

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н653О	-	-	-	131407.59	60449.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н654О	-	-	-	131415.67	60458.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н655О	-	-	-	131406.77	60466.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н656О	-	-	-	131398.69	60458.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н653О	-	-	-	131407.59	60449.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н653О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:385

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:102, 17:14:0101026:103*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:333

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н657О	-	-	-	131432.02	60476.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н658О	-	-	-	131440.22	60485.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н659О	-	-	-	131431.37	60493.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н660О	-	-	-	131423.17	60485.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н657О	-	-	-	131432.02	60476.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н657О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:333

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:287, 17:14:0101026:94*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:371

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н661О	-	-	-	131456.82	60504.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н662О	-	-	-	131464.82	60513.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н663О	-	-	-	131455.90	60521.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н664О	-	-	-	131447.90	60512.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н661О	-	-	-	131456.82	60504.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н661О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:371

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:95, 17:14:0101026:288*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:377

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н665О	-	-	-	131481.35	60531.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н666О	-	-	-	131489.31	60540.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н667О	-	-	-	131483.92	60544.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н668О	-	-	-	131475.96	60535.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н665О	-	-	-	131481.35	60531.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н665О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:377		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:96, 17:14:0101026:66*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:352

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н669О	-	-	-	131506.00	60558.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н670О	-	-	-	131514.28	60567.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н671О	-	-	-	131505.21	60575.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н672О	-	-	-	131496.93	60566.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н669О	-	-	-	131506.00	60558.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н669О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:352

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:289, 17:14:0101026:97*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Строительная, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Строительная, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:404

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н673О	-	-	-	131591.13	60583.18	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н674О	-	-	-	131596.28	60588.71	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н675О	-	-	-	131585.04	60599.18	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н676О	-	-	-	131579.89	60593.65	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н673О	-	-	-	131591.13	60583.18	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н673О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:404

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:128, 17:14:0101026:129*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 26, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 26*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:402

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н677О	-	-	-	131617.66	60558.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н678О	-	-	-	131623.03	60563.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н679О	-	-	-	131611.78	60574.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н680О	-	-	-	131606.41	60568.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н677О	-	-	-	131617.66	60558.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н677О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:402

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:130, 17:14:0101026:131*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 28, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 28*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:357

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н681О	-	-	-	131639.31	60529.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н682О	-	-	-	131648.46	60539.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н683О	-	-	-	131636.63	60550.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н684О	-	-	-	131627.48	60541.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н681О	-	-	-	131639.31	60529.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н681О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:357

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:132, 17:14:0101026:140*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока, 30, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 30*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 30*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:327

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н685О	-	-	-	131700.82	60486.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н686О	-	-	-	131708.06	60494.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н687О	-	-	-	131699.10	60502.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н688О	-	-	-	131691.86	60495.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н685О	-	-	-	131700.82	60486.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н685О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:327

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:321*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Салчак Тока,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*34, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 34*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Салчак Тока, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:372

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н689О	-	-	-	131499.69	60474.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н690О	-	-	-	131506.43	60481.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н691О	-	-	-	131497.79	60489.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н692О	-	-	-	131491.04	60482.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н689О	-	-	-	131499.69	60474.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н689О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:372

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:307, 17:14:0101026:308*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:580

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н693О	-	-	-	131526.24	60450.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н694О	-	-	-	131533.27	60458.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н695О	-	-	-	131524.47	60465.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н696О	-	-	-	131517.44	60458.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н693О	-	-	-	131526.24	60450.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н693О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:580

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:276, 17:14:0101026:110*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:398

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н697О	-	-	-	131553.49	60426.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н698О	-	-	-	131560.30	60434.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н699О	-	-	-	131551.35	60441.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определе	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ний)		
-	н700О	-	-	-	131544.54	60434.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н697О	-	-	-	131553.49	60426.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н697О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:398

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:109, 17:14:0101026:136*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:324

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н701О	-	-	-	131580.14	60402.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н702О	-	-	-	131587.10	60409.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н703О	-	-	-	131578.35	60417.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н704О	-	-	-	131571.39	60410.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н701О	-	-	-	131580.14	60402.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н701О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:324

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:111, 17:14:0101026:547*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:356

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н705О	-	-	-	131605.23	60430.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н706О	-	-	-	131611.84	60437.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н707О	-	-	-	131603.10	60445.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н708О	-	-	-	131596.49	60437.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н705О	-	-	-	131605.23	60430.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н705О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:356

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:122, 17:14:0101026:123*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 7, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Школьная, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:394

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н709О	-	-	-	131551.16	60478.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н710О	-	-	-	131557.97	60485.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н711О	-	-	-	131549.20	60493.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н712О	-	-	-	131542.39	60486.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н709О	-	-	-	131551.16	60478.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н709О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:394

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:119, 17:14:0101026:310*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Школьная, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Школьная, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:537

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н713О	-	-	-	131540.71	60269.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н714О	-	-	-	131547.16	60276.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н715О	-	-	-	131536.54	60286.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н716О	-	-	-	131530.09	60278.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н713О	-	-	-	131540.71	60269.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н713О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:537

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого	*17:14:0101026:281, 17:14:0101026:280*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:375

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н717О	-	-	-	131513.71	60292.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н718О	-	-	-	131520.16	60299.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н719О	-	-	-	131509.54	60309.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н720О	-	-	-	131503.09	60302.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н717О	-	-	-	131513.71	60292.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н717О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:375

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:61*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:585

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н721О	-	-	-	131486.99	60316.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н722О	-	-	-	131493.59	60323.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н723О	-	-	-	131482.75	60333.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н724О	-	-	-	131476.16	60325.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н721О	-	-	-	131486.99	60316.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н721О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:585

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:278*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:366

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н725О	-	-	-	131406.25	60386.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н726О	-	-	-	131412.58	60394.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н727О	-	-	-	131402.80	60402.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н728О	-	-	-	131396.47	60395.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н725О	-	-	-	131406.25	60386.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н725О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:366

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:315, 17:14:0101026:68*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:343

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н729О	-	-	-	131352.17	60434.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н730О	-	-	-	131358.69	60441.78	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н731О	-	-	-	131347.99	60451.05	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н732О	-	-	-	131341.47	60443.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н729О	-	-	-	131352.17	60434.26	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.04²+0.09²)=0.10
-	н729О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:343

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:273, 17:14:0101026:67*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:341

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t),	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н733О	-	-	-	131325.16	60457.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н734О	-	-	-	131331.78	60465.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н735О	-	-	-	131320.95	60474.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н736О	-	-	-	131314.33	60467.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н733О	-	-	-	131325.16	60457.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н733О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:341

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:642*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:369

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н741О	-	-	-	131444.58	60415.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н742О	-	-	-	131452.82	60425.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н743О	-	-	-	131443.64	60433.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н744О	-	-	-	131435.40	60424.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н741О	-	-	-	131444.58	60415.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н741О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:369

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:113, 17:14:0101026:112*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 1*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:325

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н745О	-	-	-	131471.49	60392.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н746О	-	-	-	131479.44	60401.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н747О	-	-	-	131470.65	60408.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н748О	-	-	-	131462.70	60399.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н745О	-	-	-	131471.49	60392.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н745О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:325

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:114, 17:14:0101026:115*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Тюлюш, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:579

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н749О	-	-	-	131526.68	60342.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н750О	-	-	-	131534.77	60351.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н751О	-	-	-	131525.81	60359.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н752О	-	-	-	131517.72	60350.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н749О	-	-	-	131526.68	60342.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н749О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:579

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:271, 17:14:0101026:117*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Бавуу Тюлюш, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Бавуу Тюлюш, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:350

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н753О	-	-	-	131510.34	60246.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н754О	-	-	-	131516.51	60253.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н755О	-	-	-	131505.44	60262.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н756О	-	-	-	131499.27	60255.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н753О	-	-	-	131510.34	60246.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н753О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:350

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:19*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:368

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н757О	-	-	-	131483.44	60268.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н758О	-	-	-	131489.93	60276.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н759О	-	-	-	131479.15	60285.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н760О	-	-	-	131472.66	60278.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н757О	-	-	-	131483.44	60268.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н757О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:368

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:22*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 4, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 4*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:349

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н761О	-	-	-	131430.66	60314.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н762О	-	-	-	131437.20	60321.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н763О	-	-	-	131426.33	60331.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н764О	-	-	-	131419.79	60323.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н761О	-	-	-	131430.66	60314.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н761О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:349		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:292*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:362

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н765О	-	-	-	131404.52	60336.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н766О	-	-	-	131411.01	60344.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н767О	-	-	-	131399.97	60353.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н768О	-	-	-	131393.48	60346.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н765О	-	-	-	131404.52	60336.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н765О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:362

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:76*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:391

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н769О	-	-	-	131376.89	60358.36	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н770О	-	-	-	131384.36	60367.10	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н771О	-	-	-	131373.40	60376.47	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н772О	-	-	-	131365.93	60367.73	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н769О	-	-	-	131376.89	60358.36	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н769О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:391

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:316*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:388

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н773О	-	-	-	131351.66	60382.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н774О	-	-	-	131358.45	60389.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н775О	-	-	-	131347.62	60399.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н776О	-	-	-	131340.83	60391.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н773О	-	-	-	131351.66	60382.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н773О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:388

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:85*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:400

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н777О	-	-	-	131324.12	60404.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н778О	-	-	-	131331.56	60412.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н779О	-	-	-	131320.99	60421.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н780О	-	-	-	131313.56	60413.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н777О	-	-	-	131324.12	60404.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н777О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:400

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:89, 17:14:0101026:88*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 16*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:370

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н781О	-	-	-	131319.25	60345.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н782О	-	-	-	131325.72	60352.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н783О	-	-	-	131315.48	60361.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н784О	-	-	-	131309.01	60354.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	131319.25	60345.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н781О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:370

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:78, 17:14:0101026:79*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 11, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 11*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:347

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н785О	-	-	-	131344.85	60322.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н786О	-	-	-	131351.47	60329.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н787О	-	-	-	131341.22	60338.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н788О	-	-	-	131334.60	60331.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н785О	-	-	-	131344.85	60322.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н785О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:347

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:319, 17:14:0101026:75*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:348

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н789О	-	-	-	131370.57	60299.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н790О	-	-	-	131376.99	60305.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н791О	-	-	-	131366.75	60315.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н792О	-	-	-	131360.33	60308.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н789О	-	-	-	131370.57	60299.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н789О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:348

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:28, 17:14:0101026:27*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:346

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н793О	-	-	-	131421.87	60251.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н794О	-	-	-	131428.60	60258.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н795О	-	-	-	131418.55	60268.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н796О	-	-	-	131411.83	60261.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н793О	-	-	-	131421.87	60251.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н793О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:346

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:23*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:359

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н797О	-	-	-	131447.98	60226.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н798О	-	-	-	131454.66	60234.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н799О	-	-	-	131443.94	60244.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н800О	-	-	-	131437.25	60236.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н797О	-	-	-	131447.98	60226.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н797О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:359		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:21, 17:14:0101026:317*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:408

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н801О	-	-	-	131473.69	60204.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н802О	-	-	-	131480.61	60211.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н803О	-	-	-	131470.58	60221.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н804О	-	-	-	131463.66	60214.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н801О	-	-	-	131473.69	60204.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н801О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:408

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:17, 17:14:0101026:18*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Белек, 1, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 1*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Белек, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:334

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н805О	-	-	-	131369.62	60142.46	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н806О	-	-	-	131376.65	60150.08	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н807О	-	-	-	131365.31	60160.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н808О	-	-	-	131358.29	60152.91	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н805О	-	-	-	131369.62	60142.46	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.05²+0.09²)=0.10
-	н805О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:334

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:297, 17:14:0101026:54*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:351

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н809О	-	-	-	131325.42	60152.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н810О	-	-	-	131332.67	60160.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н811О	-	-	-	131320.92	60171.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н812О	-	-	-	131313.67	60163.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н809О	-	-	-	131325.42	60152.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н809О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:351

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:139, 17:14:0101026:53*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 16, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 16*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:360

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н813О	-	-	-	131295.88	60179.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н814О	-	-	-	131302.88	60187.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н815О	-	-	-	131291.67	60197.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н816О	-	-	-	131284.67	60189.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н813О	-	-	-	131295.88	60179.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н813О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:360

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:305, 17:14:0101026:50*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 14, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 14*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 14*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:389

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н817О	-	-	-	131266.22	60206.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н818О	-	-	-	131273.43	60214.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н819О	-	-	-	131262.35	60224.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н820О	-	-	-	131255.15	60216.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н817О	-	-	-	131266.22	60206.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н817О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:389

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:44, 17:14:0101026:45*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	*Тальская, 12, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 12*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:386

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н821О	-	-	-	131239.24	60231.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н822О	-	-	-	131246.26	60238.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н823О	-	-	-	131232.79	60251.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н824О	-	-	-	131225.77	60243.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н821О	-	-	-	131239.24	60231.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н821О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:386

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:47, 17:14:0101026:304*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 10, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 10*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:378

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н825О	-	-	-	131222.15	60276.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н826О	-	-	-	131229.27	60283.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н827О	-	-	-	131217.97	60294.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н828О	-	-	-	131210.85	60286.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н825О	-	-	-	131222.15	60276.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н825О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:378

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:282, 17:14:0101026:46*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 8, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 8*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:363

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н829О	-	-	-	131213.04	60338.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н830О	-	-	-	131219.68	60345.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н831О	-	-	-	131209.38	60355.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н832О	-	-	-	131202.75	60348.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н829О	-	-	-	131213.04	60338.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н829О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:363

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:318*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 9, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 9*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:374

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н833О	-	-	-	131286.09	60272.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н834О	-	-	-	131292.83	60279.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н835О	-	-	-	131282.39	60289.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н836О	-	-	-	131275.65	60282.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н833О	-	-	-	131286.09	60272.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н833О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:374		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:52*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 15, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 15*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:382

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н837О	-	-	-	131388.92	60178.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н838О	-	-	-	131395.79	60186.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н839О	-	-	-	131385.01	60196.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н840О	-	-	-	131378.14	60188.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н837О	-	-	-	131388.92	60178.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н837О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:382

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:41, 17:14:0101026:57*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 23, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:390

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н841О	-	-	-	131412.20	60158.45	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		8^2)=0.10
-	н842О	-	-	-	131418.63	60165.65	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н843О	-	-	-	131407.90	60175.23	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н844О	-	-	-	131401.47	60168.03	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н841О	-	-	-	131412.20	60158.45	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.06²+0.08²)=0.10
-	н841О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:390

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:63, 17:14:0101026:62*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 25, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 25*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:354

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н845О	-	-	-	131434.85	60137.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н846О	-	-	-	131441.59	60145.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н847О	-	-	-	131431.49	60154.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н848О	-	-	-	131424.75	60146.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н845О	-	-	-	131434.85	60137.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н845О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:354

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:64*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Кара-Тальская, 27, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 27*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Кара-Тальская, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:393

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н849О	-	-	-	131308.50	60007.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н850О	-	-	-	131315.88	60015.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н851О	-	-	-	131304.49	60026.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н852О	-	-	-	131297.10	60018.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н849О	-	-	-	131308.50	60007.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н849О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:393

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:138, 17:14:0101026:298*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 21, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 21*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 21*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:653

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н853О	-	-	-	131256.45	60018.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н854О	-	-	-	131261.65	60023.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н855О	-	-	-	131256.88	60028.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н856О	-	-	-	131251.68	60022.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н853О	-	-	-	131256.45	60018.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н853О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:653

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:272*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 23,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 23*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:367

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н857О	-	-	-	131191.49	60116.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н858О	-	-	-	131198.64	60124.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н859О	-	-	-	131187.55	60134.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н860О	-	-	-	131180.39	60127.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н857О	-	-	-	131191.49	60116.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н857О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:367

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:306*
4	Номер кадастрового квартала	*17:14:0101026*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 19, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 19*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:392

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н861О	-	-	-	131162.33	60144.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н862О	-	-	-	131169.26	60151.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н863О	-	-	-	131158.05	60162.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н864О	-	-	-	131151.12	60154.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н861О	-	-	-	131162.33	60144.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н861О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:392

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:14:0101026:279, 17:14:0101026:588*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 18, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 18*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:376

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н865О	-	-	-	131132.99	60171.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н866О	-	-	-	131140.08	60179.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н867О	-	-	-	131128.83	60189.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н868О	-	-	-	131121.74	60182.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н865О	-	-	-	131132.99	60171.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н865О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:376

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:127, 17:14:0101026:137*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 17, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 17*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:331

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н873О	-	-	-	131153.13	60203.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н874О	-	-	-	131160.15	60211.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н875О	-	-	-	131148.84	60221.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н876О	-	-	-	131141.82	60213.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н873О	-	-	-	131153.13	60203.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н873О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:331		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:135, 17:14:0101026:300*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 7, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 7*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:403

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н877О	-	-	-	131178.17	60180.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н878О	-	-	-	131185.04	60188.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н879О	-	-	-	131174.67	60197.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н880О	-	-	-	131167.80	60190.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н877О	-	-	-	131178.17	60180.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н877О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:403

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:35, 17:14:0101026:36*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 6, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 6*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:355

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н881О	-	-	-	131203.45	60158.06	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н882О	-	-	-	131210.19	60165.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н883О	-	-	-	131200.06	60174.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н884О	-	-	-	131193.32	60167.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н881О	-	-	-	131203.45	60158.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н881О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:355

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:6*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 5, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 5*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:339

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н885О	-	-	-	131254.14	60112.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н886О	-	-	-	131260.74	60120.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н887О	-	-	-	131250.04	60129.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н888О	-	-	-	131243.44	60122.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н885О	-	-	-	131254.14	60112.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н885О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:339

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:5, 17:14:0101026:4*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 3, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 3*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:365

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н889О	-	-	-	131279.31	60089.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н890О	-	-	-	131286.13	60096.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н891О	-	-	-	131275.36	60106.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н892О	-	-	-	131268.54	60099.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н889О	-	-	-	131279.31	60089.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н889О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:365

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:295, 17:14:0101026:3*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Хургулек, 2, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 2*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Хургулек, д 2*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:644

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н905О	-	-	-	131123.07	60075.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н906О	-	-	-	131118.64	60079.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н907О	-	-	-	131112.36	60073.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н908О	-	-	-	131116.79	60069.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н905О	-	-	-	131123.07	60075.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}=0.10$
-	н905О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:14:0101026:644

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:14:0101026:541*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:14:0101026*
5	Адрес здания, сооружения,	*Республика Тыва, Чаа-Хольский, -, Чаа-Холь, Горная, 13, -,*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	-
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Горная, д 13*
	Иное описание местоположения	*Республика Тыва, Чаа-Хольский р-н, с Чаа-Холь, ул Горная, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:648

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н737О	-	-	-	131306.58	60466.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н738О	-	-	-	131317.52	60479.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н739О	-	-	-	131312.51	60483.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н740О	-	-	-	131301.57	60470.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н737О	-	-	-	131306.58	60466.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н737О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101026:648

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:624

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н869О	-	-	-	131105.11	60193.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н870О	-	-	-	131113.71	60203.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н871О	-	-	-	131105.05	60211.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н872О	-	-	-	131096.45	60201.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н869О	-	-	-	131105.11	60193.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.06^2+0.08^2)}=0.10$
-	н869О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101026:624

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:654

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н893О	-	-	-	131232.45	59918.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н894О	-	-	-	131235.94	59922.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н895О	-	-	-	131231.09	59926.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н896О	-	-	-	131227.60	59923.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н893О	-	-	-	131232.45	59918.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н893О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101026:654

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:661

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н897О	-	-	-	131222.48	59922.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н898О	-	-	-	131228.13	59929.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н899О	-	-	-	131221.07	59935.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н900О	-	-	-	131215.42	59927.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н897О	-	-	-	131222.48	59922.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
-	н897О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101026:661

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:14:0101026:639

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н901О	-	-	-	131272.90	59977.29	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.05^2+0.0$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		9^2)=0.10
-	н902О	-	-	-	131276.79	59981.34	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
-	н903О	-	-	-	131270.67	59987.21	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
-	н904О	-	-	-	131266.78	59983.16	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
-	н901О	-	-	-	131272.90	59977.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.05^2+0.09^2)}$=0.10
-	н901О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:14:0101026:639



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.

Схема границ земельных участков